



Absperrungen und Zubehör
ab Seite 1/13



Baustrahler und Zubehör
ab Seite 1/72



Verkehrszeichen
ab Seite 1/43



Baueimer/Mörtelkübel
ab Seite 2/5



Hacken
ab Seite 2/66



Schneeschieber
ab Seite 2/49



Nageleisen
ab Seite 3/12



Hämmer
ab Seite 3/4



Kellen/Reibebretter
ab Seite 3/13



Schubkarren und Zubehör
ab Seite 4/5



Sackkarren
ab Seite 4/11



Luftpumpen
ab Seite 4/21



Kreissägen
Seite 5/3



Betonmischer
Seite 5/6



Luftentfeuchter
ab Seite 5/54



Bewässerung
ab Seite 6/31



Garten-Kleingeräte
ab Seite 6/2



Streugutwagen
Seite 6/33

1 Baustelleneinrichtungen

2 Baugeräte

3 Werkzeuge

4 Hebe- und Transportgeräte

5 Maschinen

6 Garten und Landschaft



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EST, FIN,
GB, GR, HU, IRL, LT, LV, N, RO, S, SK, TR

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.





„Das PVH FUTURE CAMP bietet zahlreiche Gelegenheiten, sich auf geschäftlicher und persönlicher Ebene zu entwickeln. Ob durch Trainings oder „Best-Practice-Parts“. Wichtig ist mir: ein offener Erfahrungsaustausch in einem lebendigen Netzwerk mit jungen Menschen, die vor gleichen Herausforderungen stehen.“

Sebastian Dzierzon,
Dzierzon Fachhandel GmbH

„Ich bin im PVH FUTURE CAMP aktiv, um neue Kontakte branchenübergreifend zu anderen E/D/E Mitgliedern zu knüpfen. Das ist ein super Erfahrungsaustausch, aus dem sich richtige Freundschaften entwickeln. Desweiteren sind die Themen interessant und zukunftsorientiert.“

Christoph Then,
MAIER e.K.

„Besonders der Teamgedanke des jungen Netzwerks hat mich begeistert. Hier stehen wirklich der Austausch mit anderen und aktive wie kreative Zusammenarbeit an Zukunftsthemen im Mittelpunkt. Der Informationsgewinn für alle ist immens und ich freue mich, meinen Teil dazu beizutragen.“

Fabian van Beusekom,
Johann van Beusekom e.K.

„Keine andere Plattform bietet so viele praxisnahe Trainings und Möglichkeiten, sich mit jungen Menschen aus der Branche auszutauschen. Ich bin jetzt seit einigen Jahren dabei und kann nur empfehlen, am PVH FUTURE CAMP teilzunehmen. Je früher, desto besser.“

Ralf Busch, Rudolf P. Kuschka
Technischer Großhandel e.K.

Das Netzwerk für junge Nachwuchs- und Führungskräfte

bietet jede Menge...

- Kontaktpotential und Vernetzung im PVH
- Einblicke bei Lieferanten, Mitgliedern und Global Playern
- Zukunftsthemen mit digitalem Fokus
- Diskussionsrunden und Erfahrungsaustausch

Interesse geweckt?


Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Gleich anmelden und mit dabei sein!

Thilo Brocksch
Geschäftsbereichsleiter
Mitgliederentwicklung
Telefon: +49 202 6096-228
E-Mail: thilo.brocksch@ede.de

Frederik Diergarten
Mitgliederentwicklung/
Business NETZWERK
Telefon: +49 202 6096-654
E-Mail: frederik.diergarten@ede.de



▲
Absperrungen und Zubehör
ab Seite 1/13



▲
Baustromversorgung
ab Seite 1/52




▲
Baustrahler und Zubehör
ab Seite 1/72



▲
Fahrzeugboxen
ab Seite 1/6



▲
Feuchtigkeitsmessgeräte
ab Seite 1/51



▲
Materialcontainer
ab Seite 1/2



▲
Verkehrszeichen
ab Seite 1/43

E/D/E



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG1/1

MobilBox Lagercontainer, montiert

- Mobiler Materialschrank oder Werkstattwagen
- Robuste, langlebige und unempfindliche Stahlkonstruktion
- Mit Abstandhalter für den Staplertransport und zur Bodenbelüftung
- Stabiler OSB-Holzboden
- Bodenbelastbarkeit 210 kg/m²
- Schneelastsicherheit 210 kg/m²
- Anwendungsgebiete: Baustelle, Lagerraum, Self Storage und Lagermanagement

Lieferung: Erfolgt montiert. Direkte, kostenfreie Werkslieferung an Ihre Wunschadresse innerhalb Deutschlands (ausgenommen Inseln).

BOS
Best Of Steel



Typ MB1



Typ MB2

Typ	Tür	Außenmaß Breite	Innenmaß Breite	Außenlän- ge	Innenlänge	Außenhö- he	Innenhöhe	Höhe mit Rollen au- ßen	Kranbar bis	Gewicht	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg			€
MB1	1-flügelig, 950x1390	1100	975	700	575	1600	1435	1795	280	145	75.1.993	4260145950523	1490,60
MB2	2-flügelig, 1950x1390	2100	1975	700	575	1600	1435	1795	565	220	25.1.1281	4260145950530	1921,90

MobilBox Zubehör

Lieferung: Direkte, kostenfreie Werkslieferung an Ihre Wunschadresse innerhalb Deutschlands (ausgenommen Inseln).

Typ	Ausführung	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
				€
Regalsystem 1	3 Ebenen, 1 m lang, 420 mm tief	75.1.138	4260145959908	208,10
Regalsystem 2	3 Ebenen, 2 m lang, 420 mm tief	00.1.170	4260145959915	255,00
Einbruchsicherung	für 2-flügelige Tür	75.1.073	4260145951605	110,60
Außenlackierung nach RAL	2K-PUR-Lack für MobilBox 1	50.1.192	4260145959649	288,80
Außenlackierung nach RAL	2K-PUR-Lack für MobilBox 2	75.1.263	4260145959656	395,60
Lenk- und Bockrolle	für MobilBox 1 und 2	25.1.246	4260145959939	369,40

BOS
Best Of Steel



Typ Einbruchsicherung



Typ Lenk- und Bockrolle



Schnellbau-Container SC 3000

- Universell nutzbarer Schnellbaucontainer
- Robuste, langlebige und unempfindliche Stahlkonstruktion
- Mit Abstandhalter für den Staplertransport und zur Bodenbelüftung
- Stabiler OSB-Holzboden
- Bodenbelastbarkeit 500 kg/m²
- Schneelastsicherheit 210 kg/m²
- Anwendungsgebiete: Baustelle, Lagerraum, Self Storage und Lagermanagement

BOS
Best Of Steel



Lieferung: Erfolgt zerlegt. Direkte, kostenfreie Werkslieferung an Ihre Wunschadresse innerhalb Deutschlands (ausgenommen Inseln).



Typ 2 x 2 m



Typ 4 x 2 m

Typ	Ausführung	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
2 x 2 m	1-flügelige Tür(1150 x 1890 mm) auf der 2 m Seite	25.1.1281	4260145950011	1921,90
3 x 2 m	1-flügelige Tür(1150 x 1890 mm) auf der 2 m Seite	00.1.1520	4260145950035	2280,00
4 x 2 m	1-flügelige Tür(1150 x 1890 mm) auf der 2 m Seite	50.1.1837	4260145950066	2756,30



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen des E/D/E.



BG1/3

Schnellbau-Container-Zubehör

Lieferung: Direkte, kostenfreie Werkslieferung an Ihre Wunschadresse innerhalb Deutschlands (ausgenommen Inseln).

BOS
Best Of Steel



Typ Doppelflügeltür, 1950 x 1890 mm



Typ Doppelflügeltür, 1550 x 1890 mm



Typ Schutzecke



Typ Einbruchssicherung



Typ Aluminium-Auffahrrampe

Typ	Ausführung	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Doppelflügeltür	1950 mm x 1890 mm	50.1.062	4260145958758	93,80
Doppelflügeltür STABIL	1550 mm x 1890 mm	75.1.133	4260145958765	200,60
Regalsystem 1	3 Ebenen, 1 m lang, 420 mm tief	75.1.138	4260145950653	208,10
Regalsystem 2	3 Ebenen, 2 m lang, 420 mm tief	00.1.170	4260145950219	255,00
Schutzecke	-	00.1.015	4260145958772	22,50
Einbruchssicherung	für 1-flügelige Tür, nachrüstbar	75.1.073	4260145951599	110,60
Aluminium-Auffahrrampe	rutschfest, 870 mm x 1465 mm	00.1.285	4260145951032	427,50
Einbruchssicherung	für 2-flügelige Tür	75.1.073	4260145951605	110,60



Materialcontainer FLADAFI®

- Seitenwand- und Türbleche aus sendzimirverzinkten Trapezblechen
- Standardtür 1300 x 1890 mm, mit Sicherheitsschloss und Drückergarnitur, DIN rechts
- Dachelement aus sendzimirverzinkten Trapezblechen, mit integrierten Regenrinnen über Längsseite, Schneelast 220 kg/m² (bei verteilter Last), Windlast 0,59 kn/m² (Windlastzone 2, Binnenland)
- Stabiler Holzfußboden mit Nut-Feder-Hobeldielen 20 mm stark, Standbelastung 500 kg/m² bei verteilter Last
- Einzigartige Konstruktion mit geprüfter Statik
- Anlieferung erfolgt als Bausatz, zur Selbstmontage mit Aufbauanleitung
- Kennzeichnung gemäß EN 1090-1
- Mit Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3
- Standortbezogener Standsicherheitsnachweis

Hinweis: Ohne Inhalt!

Lieferung: Preise unfrei ab Werk, Frachtkosten auf Anfrage!






Typ	Außenmaß Breite mm	Außenmaß Höhe mm	Außenmaß Tiefe mm	Innenmaß Breite mm	Innenmaß Tiefe mm	Innenmaß Höhe mm	Gewicht kg	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
MC 1200	2100	2150	2170	2000	2000	2000	300	14.1.1016	4317784172387	1524,20
MC 1300	3050	2150	2170	2920	2000	2000	450	95.1.1267	4317784172400	1901,90
MC 1400	4050	2150	2170	3970	2000	2000	600	20.1.1485	4330816679258	2227,80

Zubehör für Materialcontainer MC 1200 + 1300 + 1400

Hinweis: Diese Artikel können nur bei Kauf eines Materialcontainers MC 1200 bzw. MC 1300 frachtfrei geliefert werden. Bei Einzelbestellungen werden Frachtkosten berechnet.



Lieferung: Preise unfrei ab Werk, Frachtkosten auf Anfrage!



Ausführung	Außenmaß Breite mm	Außenmaß Höhe mm	Außenmaß Tiefe mm	Gesamtlast kg	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Lagerregal, 2 Regalsäulen, 6 Kragarme, 3 Holz-Regalböden	1000	–	500	bis 120 kg pro Ebene	94.1.162	4332163276333	244,40
Lagerregal, 2 Regalsäulen, 6 Kragarme, 3 Holz-Regalböden	2000	500	–	bis 120 kg pro Ebene	46.1.200	4332163175452	300,70
Diebstahlsicherung für Standardtür 1,30 m	–	–	–	–	74.1.099	4332163276395	149,60
Kranverladevorrichtung, Holzfußboden, für MC1300-MC1600	–	–	–	3000	10.1.229	4332163276432	343,70
Kranverladevorrichtung, mit Holzfußboden, für MC 1200	–	–	–	1150	10.1.229	4332163175315	343,70



Lieferung nur eingeschränkt möglich. Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen des E/D/E.



Fahrzeugbox Holz

- Material: alle Holzteile vollimprägniert
- Mit schrägem, verzinktem Blechdeckel
- Innenrahmen: umlaufend für höhere Stabilität
- Vier Tragegriffe
- Für Ordnung und Sicherheit auf der Baustelle, alles gut aufgehoben

Lieferung: Box komplett montiert.

Ausführung	Abmessung (L x B x H) mm	Gewicht kg	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Krankiste	1300 x 550 x 750	40		12.1.361	4010162431129	541,70
Standard	1800 x 800 x 900	60		52.1.385	4010162431112	578,30



Gerätekiste

- Sehr stabile Verarbeitung
- Dauerhaft haltbar durch verzinkte Beschläge und Verbindungsteile, imprägniergetränkte Hölzer
- Unfallsicher durch ein Spezialscherenband, das den Deckel sichert
- Wasserdicht durch fugenlosen, verzinkten Stahlblechdeckel, mit Tropfkante ausgearbeitet

Lieferung: Erfolgt demontiert.


Abmessung (L x B x H) mm	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
1300 x 650 x 700		55.1.260	4003457081000	390,80
1800 x 800 x 900		75.1.303	4003457080508	455,60



Planschutztasche

- Aus reißfester, durchsichtiger Spezial-PE-Folie
- Wetterfest
- Mit UV-Lichtschutz

Geeignet für Größe	Breite mm	Höhe mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
DIN A1	900	650	02.1.003	4250348917119	4,50
DIN A0	1250	900	81.1.004	4250348916358	7,20
Sondergröße	1500	1000	75.1.006	4250348917102	10,10



Fußabtritt

- Vor Bau-, Wohn- und Bürocontainern
- Ideal für: Baustellen, Gärtnereien, Pferdeställe, Forstbetriebe, Mülldeponien, Sand- und Kiesgruben, Tennis- und Sportplätze, Landwirtschaftsbetriebe
- Mit austauschbaren Bürsten

Gesamtlänge mm	Grundrost mm	Gewicht kg	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
700	500 x 500	10	53.1.050	4031549120702	75,80



Baustellenradio WorkTube WTB

- DAB+ Digitalradio-Empfang
- UKW-Empfang mit RDS-Senderinformation
- 10 Senderspeicher für UKW und DAB+
- Aux-Eingang für externen MP3-Player
- Getrennte Klangregler (Höhen und Bässe)
- Gehäuse aus stoßfestem ABS-Kunststoff
- Wiederaufladbar mit NiMH-Batterien
- Stromversorgung 230V und Batterien (6 x AA)
- Flexible, umklappbare Antenne
- Beleuchtetes LCD-Display
- 2,25 Zoll Neodymium-Lautsprecher mit 360° Abstrahlung, 5 Watt
- Bedientasten aus Gummi
- Weckerfunktion mit Fade-in-Funktion (Radio oder Summton)
- Key-Lock-Funktion
- Lautsprechergitter aus Metall
- Stoßfest
- TÜV/GS zertifiziert
- Regen-, schmutz- und staubbeständig (IP45 Norm)

PERFECT PRO
WORKSITE RADIOS

IP 45



Lieferung: Mit Strom- und Ladeadapter.

Frequenz	Stromversorgung	Abmessung (Ø x H) mm	Gewicht kg	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
UKW und DAB+	Netzbetrieb und Batterie	90 x 230	0,740	13.1.088	8719689465018	132,20

Baustellenradio MyBox 2

- Gewicht Radio (exkl. Batterien): 1,5 kg
- Maße Radio (B x H x D): 18 x 18 x 13 cm
- Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
- Permanente Zeitanzeige
- UKW-Empfang mit RDS-Senderinformation
- 5 Senderspeicher für UKW
- Farbe: schwarz
- 3 Zoll-Lautsprecher 4 Watt
- Stoßfest
- Regen-, schmutz- und staubbeständig (IPX3 Norm)
- Gehäusevolumen 1,4 Liter
- Netzbetrieb (230V)
- Batterien (4 x C)
- Gehäuse aus stoßfestem ABS-Kunststoff
- Beleuchtetes LCD-Display
- Lautsprechergitter aus Metall
- Bedientasten aus Gummi
- Flexible Antenne (Typ RA1)
- Neopren-Gummistromkabel 1,8 Meter
- Kabel-Aufbewahrungsfach an der Rückseite des Radios
- Handgriff an der Rückseite des Radios
- Schutzbügel aus Metall für die Drehtasten

PERFECT PRO
WORKSITE RADIOS



Abmessung	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
cm	kg			
18 x 18 x 13	1,5	50.1.052	8717774763148	78,80



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG1/7

Baustellenradio DAB+PRO

- DAB+ Digitalradio-Empfang
- UKW-Empfang mit RDS-Senderinformation
- 5 Senderspeicher für UKW und DAB+
- Aux-Eingang für externen MP3-Player
- 3 Zoll Lautsprecher - 4 Watt
- Netzbetrieb (230V) und Batterien (4 x C)
- Sprache Bedienungsmenü einstellbar
- Gehäuse aus stoßfestem ABS-Kunststoff
- Neopren-Gummistromkabel 1,8 Meter
- Kabel-Aufbewahrungsfach an der Rückseite des Radios
- Flexible Antenne
- Schutzbügel aus Metall für die Drehtasten
- Beleuchtetes LCD-Display
- Lautsprechergitter aus Metall
- Abmessungen 18 x 18 x 13 cm (BxHxT)
- Gewicht 1,5 kg
- Regen-, schmutz- und staubbeständig (IPX3 norm)

PERFECT PRO[®]
WORKSITE RADIOS



Anschlüsse	Frequenzbereich	Abmessung cm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
AUX-EINGANG	UKW und DAB+	18 x 18 x 13	63.1.075	8717774763339	113,40

Baustellenradio USB-Box 2

- UKW-Empfang mit RDS, 5 Preset-Sender
- USB-Eingang zum Abspielen von MP3 und WMA-Dateien
- SD-Eingang zum Abspielen von MP3 und WMA-Dateien
- Aux-Eingang für externen MP3-Player
- 5 Zoll Lautsprecher, 7 Watt
- USB-Stromausgang 5V zum Laden eines Handys
- Stromversorgung 230V und Batterien (4 x C)
- Wiederaufladbar mit NiMH-Batterien
- Dynamische Loudness-Funktion
- Gehäuse aus stoßfestem ABS-Kunststoff
- Flexible, umklappbare Antenne
- Rundum geschütztes Gehäuse
- Gummikabel 2,7 Meter
- Lautsprechergitter aus Metall
- Stoßfest
- Regen-, schmutz- und staubbeständig (IPX4 Norm)
- Inklusive Satz wiederaufladbarer Batterien (4 x 4000 mAh)

PERFECT PRO[®]
WORKSITE RADIOS



Hinweis: USB-Stick, SD-Karte und MP3-Player sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Akkupack-Typ	Kapazität (Akkupack) A·h	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
NiMH	4,0	88.1.114	8717774760994	172,30



Baustellenradio Workstation WS2BT

- DAB+ Digitalradio-Empfang
- UKW-Empfang mit RDS-Senderinformation
- 10 Senderspeicher für UKW und DAB+
- Bluetooth Empfänger für Musikstreaming
- Aux-Eingang für externen MP3-Player
- Getrennte Klangregler (Höhen und Bässe)
- Dynamische Loudness-Funktion
- Gehäuse aus stoßfestem ABS-Kunststoff
- Stromversorgung 230V und Batterien (6 x D)
- USB-Stromausgang 5V zum Laden eines Handys
- Flexible, umklappbare Antenne
- ATP-Pincode-Schloss (Schutz vor unerwünschter Benutzung und Diebstahl)
- Beleuchtetes LCD-Display
- 2 x 4 Zoll Big Magnet Lautsprecher, 2 x 10 Watt
- Rundum geschütztes Gehäuse
- Neopren-Gummistromkabel 2,9 Meter mit IP44-Stecker
- Gerät kann gekippt werden
- Bedientasten aus Gummi
- Rückwärtige Halterung für MP3-Spieler oder Handy
- Stoßfest
- TÜV/GS zertifiziert
- Regen-, schmutz- und staubbeständig (IP65 Norm)

PERFECT PRO[®]
WORKSITE RADIOS

IP 65



Frequenz	Stromversorgung	Abmessung (B x H x T) mm	Gewicht kg	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
UKW und DAB+	Netzbetrieb und Batterie	41 x 25 x 22	4,1	50.1.141	8717774763162	212,30

Baustellenradio RockBox2

- DAB+ Digitalradio-Empfang, 10 Preset-Sender
- UKW-Empfang mit RDS, 10 Preset-Sender
- Bluetooth Empfänger für Musikstreaming
- Aux-Eingang für externen MP3-Player
- 4 Zoll Großmagnet-Lautsprecher, 7,5 Watt
- Getrennte Klangregler (Höhen und Bässe)
- Dynamische Loudness-Funktion
- Stromversorgung 230V und Batterien (6 x C)
- ATP-Pincode-Schloss (Schutz vor unerwünschter Benutzung und Diebstahl)
- Gehäuse aus stoßfestem ABS-Kunststoff
- Flexible, umklappbare Antenne + zusätzliche Teleskopantenne aus Metall
- Rundum geschütztes Gehäuse
- Neopren-Gummistromkabel 2,4 Meter mit IP44-Stecker
- Lautsprechergitter aus Metall
- TÜV/GS zertifiziert
- Stoßfest
- Regen-, schmutz- und staubbeständig (IP65 Norm)

PERFECT PRO[®]
WORKSITE RADIOS



Hinweis: MP3-Player nicht im Lieferumfang enthalten.

Abmessung cm	Gewicht kg	Bluetooth	Bluetooth Profiles	Senderspeicher	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
31 x 25 x 22	3,4	Version 3.0	A2DP, AVRCP und HFP	Ja, 10 UKW und 10 DAB+	88.1.105	8717774763186	158,80



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.

Baustellenradio UBOX400R

- DAB+ Digitalradio-Empfang
- UKW-Empfang mit RDS-Senderinformation
- Bluetooth Empfänger für Musikstreaming
- 6 Senderspeicher für UKW und DAB+
- Aux-Eingang für externen MP3-Player
- 3 Zoll Lautsprecher - 7 Watt
- Getrennte Klangregler (Höhen, Mitten und Bässe)
- DSP - Digital Sound Processing
- DDRC - Dual Dynamic Range Control
- Dynamische Loudness-Funktion
- Netzbetrieb (230V) und Batterien (6 x AA)
- Wiederaufladbar mit NiMH-Batterien
- LED-Ladeanzeige
- LED-Anzeige für "Bluetooth verbunden"
- Sprache Bedienungsmenü einstellbar
- Wiedergabe gespielter Nummer (Titel, Interpret, Album)
- Gehäuse aus stoßfestem ABS-Kunststoff
- Beleuchtetes LCD-Display
- Lautsprechergitter aus Metall
- Flexible, umklappbare Antenne
- Rundum geschütztes Gehäuse
- Neopren-Gummistromkabel 2,8 Meter
- Stoßfest
- Regen-, schmutz- und staubbeständig (IP64 norm)
- Abmessungen 18 x 25 x 20 cm (BxHxT)
- Gewicht 2,1 Kg (einschl. Batterien)
- Inklusive Satz wiederaufladbarer Batterien (6 x 2500 mAh)

PERFECT PRO[®]
WORKSITE RADIOS



Anschlüsse	Frequenzbereich	Abmessung cm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
BLUETOOTH / AUX- EINGANG	UKW	18 x 25 x 20	88.1.114	8717774763346	172,30

Batterieladegerät Smart 12V / 24V

- Einfache Bedienung, kein Batteriewechsel und Lösen der Verschlusskappen notwendig
- Simuliert den Fahrbetrieb und erhält die Spannung durch aktives Laden und Entladen der Batterie
- Mit LED-Funktionsanzeige und Kurzschlussicherung
- Für Blei- und Gelbatterien 12V/14-230 Ah - 24V/14-150 Ah

HP
AUTOZUBEHÖR



Hinweis: Ideal für alle Fahrzeuge mit langen Standzeiten bzw. Saison-Kennzeichen - u.a. für Oldtimer.

Max. Lade- strom mA	Entladestrom mA	Spannung V	Stromversor- gung	Gewicht kg	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
500	100	12 / 24	230 V Netz- anschluss	0,56	50.1.055	4007928205148	83,30

Starthilfegerät Jumpstarter 1000A

- Extrem leichtes & leistungsstarkes Starthilfegerät
- Mit LED-Anzeige 12V oder 24V
- Kapazität 24000mAh / Spitzenstrom 1000Amp
- Starthilfe 12V 500A / 1000A max.
- Starthilfe 24V 250A / 500A max.
- Li-Polymer Akku, Eingang 14V / 1A, Ladezyklen 1000, Ladezeit 8 Stunden, Ladezustandsanzeige 5 LED

Hinweis: Startet Diesel- und Benzinmotoren bis 12 Liter Hubraum. Die Starthilfe erkennt die richtige 12V/24V Spannung und schaltet sich bei Verbindung der Zangen mit der Fahrzeugbatterie automatisch ein.

Lieferung: Inklusive Halter für Starthilfekabel / Klemmen.



Stromversorgung	Gewicht kg	PE	VE	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Akku und Netzan- schluss 230V	1,5	1	5	41.1.177	4007928209757	266,10

Thermometer Maxima-Minima

- Quecksilberfrei
- Kunststoff
- Mit Drucktaste

Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht g	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Grau	232	80	32	90	98.1.004	4009816015860	7,50



Digital-Thermometer Maxima-Minima

- Gleichzeitige Anzeige der Innen- und Außentemperatur
- Zur Tisch- und Wandmontage
- 3-Meter-Sensorkabel

Lieferung: Mit 1 AAA, 1,5 V.



Farbe	Messbereich innen °C	Messbereich außen °C	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Weiß	-10 bis +50	-50 bis +70	85	60	20	24.1.006	4009816000033	9,40



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.

Digital-Thermometer für Innen und Außen

- Anzeige der Höchst- und Tiefstwerte
- Wetterfest und Spritzwassergeschützt



Farbe	Messbereich innen °C	Messbereich außen °C	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht g	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Weiß	-20 bis +50	-20 bis +50	132	81	31	85	85.1.004	4009816024756	7,30

Funk-Wetterstation Diva Plus

- Wettervorhersage
- Luftdruck mit grafischer Darstellung des Luftdruckverlaufs der letzten 24 Stunden
- Funkübertragung der Außentemperatur und Außenluftfeuchtigkeit über bis zu 3 Sender
- Sender mit eigener LCD-Anzeige
- Funkreichweite bis 100 m
- Funkuhr mit Datumsanzeige
- Anzeige der Innentemperatur und Innenluftfeuchtigkeit



Lieferung: Mit Außensender, inkl. 3 x AA 1,5 V und 2 x AAA 1,5 V.

Messbereich innen °C	Messbereich außen °C	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
-10 bis +60	-40 bis +60	179	101	31	90.1.043	4009816016218	65,90

Absperrpfosten, ortsfest, zum Einbetonieren, rund

- Mit aufgeschweißter Stahlkappe und Erdanker
- Mit rot reflektierenden Leuchtstreifen
- Ohne Öse

Schake
Absperrtechnik - Baugüter

Hinweis: Weitere Absperrpfosten, Stilpoller etc. auf Anfrage.

Ausführung	Gesamtlänge	Höhe über Flur	Pfosten-Ø	Gewicht	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
	mm	mm	mm	kg				€
ohne Öse	1300	900	60	4,5	☒	07.1.027	4250384709617	40,60
mit 2 Ösen	1300	900	60	4,5	☒	70.1.029	4250384709631	44,60

Absperrpfosten, ortsfest, zum Einbetonieren, viereck

- Sehr stabiler Begrenzungspfosten, für alle Bereiche einsetzbar, Vierkantrohr 70 x 70 mm
- Ideal auch als Absperrkettenpfosten (auf Anfrage mit Ösen)
- Feuerverzinkt und weiß beschichtet mit 3 rot reflektierenden Leuchtstreifen
- Mit aufgeschweißter Stahlkappe und Erdanker

Schake
Absperrtechnik - Baugüter

Hinweis: Weitere Absperrpfosten, Stilpoller etc. auf Anfrage.

Gesamtlänge	Höhe über Flur	Gewicht	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm	kg				€
1300	900	7	☒	27.1.043	4250384711504	64,90

Absperrpfosten, umlegbar, herausnehmbar, viereck

- Mit Dreikantverschluss, inklusive Bodenhülse, Vierkantrohr 70 x 70 mm
- Verzinkt, weiß beschichtet, mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

Schake
Absperrtechnik - Baugüter

Ausführung	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Höhe über Flur	Gewicht	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
	mm	mm	mm	kg				€
Herausnehmbar	70	1300	900	12	☒	38.1.084	4250384711597	126,60
Umlegbar	70	1300	900	12	☒	73.1.112	4250384711658	169,10



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.


Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.

BG1/13

Absperrpfosten, ortsfest, umlegbar, zur Dübelbefestigung

- Sehr stabiler Begrenzungspfosten, für alle Bereiche einsetzbar
- Ideal auch als Absperrkettenpfosten
- Feuerverzinkt und weiß beschichtet mit 3 rot reflektierenden Leuchtstreifen
- Profilzylinderschloss inklusive 3 Schlüsseln, mit selbsteinrastender Verriegelung

Höhe gesamt	Höhe über Flur	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm	kg			
1300	900	9	46.1.112	4250384711917	168,70



Bodenhülse für umlegbare Sperrbügel

- Zum Einbetonieren

Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
24.1.014	4250384711399	21,40



Parkplatzsperre, zur Dübelbefestigung

- Vierkantröhr 70 x 70 mm, Überfahrhöhe 90 mm
- Mit seitlichen Rundrohrbügeln, selbsteinrastende Verriegelung
- Mit Rundzylinderschloss und drei Schlüsseln, vollbadfeuerverzinkt
- Verhindern das Zwischenparken und schützen vor Diebstahl und Falschparkern

Breite	Höhe gesamt	Höhe umgelegt	Stärke Rohr	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm	mm	mm			
800	500	90	70	56.1.093	4250384705756	140,30



Parkplatzsperre, feuerverzinkt

- Vierkantröhr 70 x 70 mm
- Feuerverzinkt, mit rot reflektierenden Leuchtstreifen
- Umlegbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223
- Mit seitlichen Rundrohrbügeln, selbsteinrastende Verriegelung
- Für Dübelbefestigung
- Mit Bodenplatte 100 x 150 mm oder zur Befestigung an Bodenhülse

Breite	Überflur	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm			
800	500	98.1.105	4250384711467	159,00



Absperrpfosten 70x70, zum Einbetonieren

- Vierkantstahlrohr 70 x 70 mm
- Feuerverzinkt, weiß mit rot reflektierenden Leuchtstreifen

Gesamtlänge	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm				€
1400		75.1.036	4260632721193	55,10



Absperrpfosten 70x70, umlegbar mit Zylinderschloss

- Vierkantstahlrohr 70 x 70 mm
- Feuerverzinkt, weiß mit 3 rot reflektierenden Leuchtstreifen
- Mit Bodenplatte 100 x 150 mm zur Dübelbefestigung

Überflur	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm			€
900	75.1.108	4260632721940	163,10



Absperrpfosten 70x70, herausnehmbar

- Vierkantstahlrohr 70 x 70 mm
- Feuerverzinkt, weiß mit rot reflektierenden Leuchtstreifen
- Mit Dreikantverschluss für Schlüssel nach DIN 3222/3223
- Selbsteinrastende Verriegelung
- Mit Bodenhülse, 80 x 80 x 3 x 500 mm

Gesamtlänge	Überflur	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm				€
1400	900		50.1.064	4260632721711	96,80



Absperrpfosten 70x70, umlegbar

- Vierkantstahlrohr 70 x 70 mm
- Feuerverzinkt, weiß mit rot reflektierenden Leuchtstreifen
- Umlegbar, mit Dreikantverschluss für Schlüssel nach DIN 3222/3223
- Mit Bodenhülse, 80 x 80 x 500 mm

Gesamtlänge	Überflur	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm				€
1300	900		50.1.088	4260632720080	132,80



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG1/15

Bodenhülse verzinkt

- Stahlrohr, 60 x 2,0 x 400 mm
- Feuerverzinkt
- Bodenhülse mit Adapterplatte (Plattenmaß 100 x 150 x 6 mm)

Lieferung: Inklusive Schrauben.

Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
25.1.020	4260632721698	30,40



Baumschutzbügel zum Einbetonieren

- Stahlrohr, 60 x 2,5 x 1400 mm
- Feuerverzinkt, mit Erdanker
- 800 mm über Erdreich, 600 mm im Erdreich
- 750 mm Spreitzung

Überflur mm	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
800	00.1.057	4260632721995	85,50



Parkplatzsperrbügel SESAM-privat

- Anfahrtschutz schont die Reifen
- Stabil durch seitliche Führung des Oberteils
- Ausführungen mit zusätzlichen rot reflektierenden Ringen oder weiß lackiert mit rot reflektierenden Ringen

Lieferung: Direkte, kostenfreie Werkslieferung an Ihre Wunschadresse innerhalb Deutschlands (ausgenommen Inseln).

Gesamtbreite mm	Gesamthöhe in Sperrstellung mm	Höhe in Klappstellung mm	Vierkantrohr	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
780	570	68	70 x 50	50.1.107	4332163280118	161,30
780	570	68	70 x 50	38.1.124	4332163280132	186,60
780	570	68	70 x 50	75.1.157	4332163280125	236,60
780	570	68	70 x 50	25.1.133	4332163280149	199,90
780	570	68	70 x 50	88.1.149	4332163280163	224,80
780	570	68	70 x 50	75.1.183	4332163280156	275,60



Dreikant-Standardschlüssel

- Nach DIN 3223
- Handlicher Schlüssel zum Öffnen aller Absperrpfosten mit Dreikantverschluss

Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
00.1.004	4250384711351	6,00



Dreikantschlüssel nach DIN 3222/3223

- Aus GTW-Termperguss

Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
80.1.004	4260632721988	7,20



Leitkegelaufsatz

- Zur Gurtabspernung
- Passend für alle handelsüblichen Leitkegel ab 750 mm Höhe
- Aus Kunststoff

Lieferung: Inklusive Gurtkassette mit ausziehbarem Gurt.

Leitkegel und Wandmontage nicht im Lieferumfang enthalten

Ausführung Gurt	Höhe mm	Gurtlänge m	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
rot/weiß diagonal gestreift	230	4	75.1.043	4251021123940	65,60
gelb/schwarz diagonal gestreift	230	4	75.1.043	4251021123957	65,60



Wandhalter für Leitkegelaufsatz

- Mit 2 unterschiedlichen Befestigungsmöglichkeiten

Ausführung	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
per Verschraubung		25.1.021	4251021123964	31,90
per Magnetplatte	☐	63.1.043	4251021123971	65,40



Absperrsystem SKIPPER

- Gurtlänge 9 m
- Zum schnellen absperren von Arealen

Hinweis: SKIPPER lässt sich einfach und problemlos auf eine Vielzahl existierender Leitkegel (Pylonen) aufsetzen.



Gurt in rot/weiß



Gurt in gelb/schwarz



Gehäuse in orange

Ausführung	Farbe	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Skipper	rot/weiß	93.1.074	4332163895923	112,40
Skipper	gelb/schwarz	93.1.074	4332163895930	112,40
Skipper Gehäuse	orange	18.1.041	4332163895947	61,80



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



Absperrsystem SKIPPER Leitkegel

- Leitkegel zur Befestigung des SKIPPER
- Orange mit Reflektorfläche
- Boden schwarz



Leitkegel mit aufgesetzten SKIPPER-Absperrband (optional)

Höhe mm	Gewicht kg	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
750	5,6		93.1.017	4332163895992	26,90
1000	7,5	☐	93.1.029	4332163896005	44,90

Wandhalterung, Metall, schwarz

- Platzsparende Alternative zu Leitkegel oder Absperrpfosten
- Einfaches Aufstecken der RS-SKIPPER Leitkegelmontage
- Auch für magnethaftende Untergründe als magnetische Ausführung erhältlich
- Schraubvariante: SK 920; Magnetvariante: SKM 920
- Für Leitkegelaufsätze, schwarz, pulverbeschichtet
- Artikel wird ohne Leitkegelaufsatz geliefert

Lieferung: Wandhalterung ohne Dübel und Schrauben.

Ausführung	Farbe	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Verschraubung	schwarz	90	155	0,5		38.1.022	4251021119523	33,60
Magnetisch	schwarz	90	155	0,5	☐	50.1.032	4251021119530	48,80

Zubehör zum RS-SKIPPER Absperrsystem

Typ	Ausführung	Farbe	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
1	Wandclip, ohne Schrauben	schwarz		00.1.012	4332163895978	18,00
1	Wandclip, magnetisch	schwarz	☐	25.1.014	4332163895985	21,40
2	Blinklichtaufsatz	gelb		93.1.049	4332163895954	74,90



Typ 1



Typ 2

RS-SKIPPER Pfosten, orange

- Pfosten für das SKIPPER-Absperrsystem, aus Kunststoff, orange, mit Reflektoren, ca. Ø 120 mm
- Bodenplatte aus Kunststoff, schwarz, ca. 500 mm Ø
- Befüllung mit Wasser oder Sand
- Gewicht unbefüllt ca. 2,2 kg, befüllt ca. 12,2 kg

Lieferung: Unmontiert, unbefüllt.

Breite Bodenteller	Gewicht kg	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
500	2,2	☐	63.1.066	4332163259930	99,90



Pfosten mit Erdspieß, orange mit Reflektormanschette

- Multifunktionelle Alternative zum Leitkegel
- Variante mit Erdspieß für weiche und unebene Untergründe
- Einfaches Aufstecken der RS-SKIPPER-Leitkegelmontage und/oder des Trägers für das Zubehör aus der „Abfall und Hygiene-Serie“
- Erdspieß und Bodenteller jederzeit untereinander austauschbar

Höhe gesamt	Ø Absperrpfosten	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm	kg			
1000	200	3,5	88.1.069	4251021119677	104,80



Klingelpfosten, gelb

- Material: Stahl, mit 60° Neigung bei 360° Kipprichtung
- Farbe: gelb pulverbeschichtet, witterungsbeständig, weitere Farben auf Anfrage lieferbar
- Warnsignal: auf ca. 500 m², das Glockengeräusch funktioniert rein mechanisch ohne Stromzufuhr
- Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm, Verankerung erfolgt mit 4 Schrauben oder auf glatten Böden per speziellen doppelseitigen Kleband
- Zum Schutz von Personenwegen und Inventar

Hinweis: Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial.

Höhe	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	kg			
1060	13,8	93.1.218	4019913190032	328,40



Dübelset

- Set mit 4 Dübeln


Ausführung	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
M 10 x 90 mm	93.1.005	4019913190162	8,90



Untergestell für den mobilen Einsatz

- Für den kurzfristigen Einsatz und schnelle Positionsveränderungen

Maße	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	kg			
490 x 490 x 10	20,1	13.1.118	4019913190087	177,20



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



Flexipfosten

- Extrem robust und flexibel
- Richtet sich wieder auf und schont die Fahrzeuge
- Reflektierend
- Inklusive Schrauben und Dübel



Ausführung	Gesamtlänge mm	Pfosten-Ø mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
orange	750	80	21.1.022	4250410121215	33,30
orange	1000	80	96.1.028	4250410121116	43,40
weiß	750	80	66.1.031	4250410123219	47,50
weiß	1000	80	11.1.041	4250410123110	61,70
gelb	750	80	21.1.022	4250410124292	33,30
gelb	1000	80	96.1.028	4250410124193	43,40
schwarz	750	80	21.1.022	4250410122274	33,30
schwarz	1000	80	96.1.028	4250410122175	43,40

Kettenpfostenset MultiMax

- Mit 2 retroreflektierenden Streifen
- Gewicht pro Pfosten mit Fuß 4,2 kg

Inhalt:

6 Pfosten 5 x 3 m
Kunststoffkette 9 mm
10 Universalhaken



Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
56.1.115	4205410146317	173,30

Kettenpfostenset

- Kettenständer mit hoher Standfestigkeit
- Große Pfostenabstände ermöglichen besonders effizientes Absperrn
- Stabiler Pfosten aus einem Stück
- Verbinden von Pfosten und Fuß durch Bajonettverschluß
- Öse zum Einhängen oder Durchführen der Kette
- Schwerer Fuß mit Antirutschelement-Element aus Recyclinggummi
- Für den Innen- und temporären Außeneinsatz
- Gewicht pro Pfosten mit Fuß 4,2 kg
- 5 x 3 m Kunststoffkette



Gesamtlänge mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
1000	69.1.118	4205410146355	178,00



Kettenpfosten – reflektierend

- Aus PP-Polycarbonat
- Farbe rot/weiß
- Mit retroreflektierenden Streifen, Reflektionsklasse RA 2
- Weiße Schrauböse mit M36 Gewinde zur Aufnahme von Schildern

Gesamtlänge	Pfosten-Ø	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm	kg			
1000	63	4,2	88.1.016	4250410140315	25,30



Kettenpfosten

- Aus PP-Polycarbonat
- Gelb mit 2 schwarzen Streifen
- Für den Innen- und temporären Außeneinsatz
- Stabiler Pfosten aus einem Stück
- Verbinden von Pfosten und Fuß durch Bajonettverschluss
- Öse zum Einhängen oder Durchführen der Kette
- Schwere Fuß mit Antirutschelement-Element aus Recyclinggummi sorgt für festen Stand und verhindert Kratzer im Bodenbelag

Gesamtlänge	Pfosten-Ø	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm	kg			
1000	63	4,2	55.1.017	4250410140353	26,30



Universalhaken schwarz

- Elastischer Einhänghaken
- Auch als Verbindungsglied verwendbar

Farbe	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
schwarz	54.1.000	4250410189918	0,80



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



Kunststoffkette

- Kunststoffkette Pollux
- Mit zwei Universalhaken zum Einhängen und Verbinden
- Zum Absperren, Sichern und Leiten
- Für den Innen- und temporären Außeneinsatz

Farbe	Länge m	Teilung mm	Querschnitt mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
rot/weiß	3	37	7 x 9	60.1.005	4250410112718	8,40
gelb/schwarz	3	37	7 x 9	60.1.005	4250410112732	8,40



Absperrkette aus Kunststoff rot/weiß

- 6 mm stark, 25 m im Beutel

Farbe	Ketten-Ø mm	Länge m	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
rot/weiß	6	25	39.1.026	4250384708504	39,60



Absperrkette aus Kunststoff gelb/schwarz

- Drahtstärke 6 mm
- Packeinheit 25

Ketten-Ø mm	PE	VE	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
6	1 Meter	25 Meter	08.1.001	4250384708511	1,60



Verbindungsglied aus Kunststoff

- Wahlweise in 4 Farben erhältlich

Farbe	Stärke mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
rot	6	74.1.000	4250384726782	1,10
weiß	6	74.1.000	4250384726799	1,10
gelb	6	74.1.000	4250384729301	1,10
schwarz	6	74.1.000	4250384729318	1,10



Hakenglied aus Kunststoff

- Wahlweise in 4 Farben erhältlich

Farbe	Stärke mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
rot	6	88.1.000	4250384726805	1,30
weiß	6	88.1.000	4250384726812	1,30
gelb	6	74.1.000	4250384729363	1,10
schwarz	6	74.1.000	4250384729370	1,10



Leitkegel, reflektierend

- PVC
- Orange
- Mit 2 reflektierenden Streifen

Höhe mm	Farbe	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
500	orange mit reflektierenden Streifen	38.1.009	4250410130613	14,10



Kettenhalter rot

- Zum Einhängen der Absperkette auf Leitkegel

Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
87.1.001	4017605207297	2,80



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



Leitkegel, faltbar

- Ausführung: faltbar und stabil
- Material Korpus: Nylongewebe
- Material Fuß: PVC mit schwerem Gummiboden
- Farbe: orange/weiß
- Mit Reflektoren
- Für den schnellen Einsatz in temporären Situationen



Höhe mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
410	40.1.010	0025997908054	15,60
610	36.1.018	0025997908108	27,50

Verkehrsleitkegel (leichte Ausführung)

- Orange tagesleuchtend
- Mit weiß lackierten Ringen
- Robuste PVC-Ausführung
- Nur für den innerbetrieblichen Einsatz


Ausführung	Höhe mm	Farbe	Innen- Ø mm	Gewicht kg	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mit 1 weißen Streifen	300	orange/weiß	155	0,5	10.1.005	4250384704063	7,70
mit 2 weißen Streifen	500	orange/weiß	220	1,2	60.1.006	4250384704070	9,90
mit 2 weißen Streifen	750	orange/weiß	280	3,2	78.1.017	4250384704209	26,70



Verkehrsleitkegel (schwere Ausführung)


- Nur für den innerbetrieblichen Einsatz
- 3 Größen zur Auswahl, 320, 500 (Standard) und 750 mm
- Orange mit weiß lackierten Ringen (tagesleuchtend)
- Aus robustem PVC

Ausführung	Höhe mm	Farbe	Innen- Ø mm	Gewicht kg	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mit 1 weißen Streifen	320	Orange	155	0,55	41.1.005	4317784155557	8,10
mit 2 weißen Streifen	500	Leuchtoran- ge	220	1,4	35.1.007	4317784040518	11,00
mit 2 weißen Streifen	750	Orange	280	4,2	46.1.021	4317784435963	32,20



Reflexkegel MORION

- Berücksichtigt gestiegene Anforderungen aus der Praxis
- Erfüllt nationale und internationale Normen
- Einsetzbar in der gesamten EU, der Schweiz und Norwegen
- Vorgeschrieben für Schwerlast-Begleitfahrzeuge (BF3/BF4)
- Extra breite Griffmulde für sichere Handhabung
- Schwere, optimierter Leitkegel-Fuß
- Besserer Schutz der Reflexfolie
- Fußunterseite mit Eckknoppen (über frische Markierungen stellbar)
- Bruchsicher, kälte- und wärmebeständig, flexibel und standfest
- Entsprechen der TL-Leitkegel und StVO § 43 Abs. 3, Nr 2
- Mit besonders starkem Weitwinkelleffekt
- BAST - geprüft
- Ausführung Folientyp A, Typ 1
- Reflektierend



Ausführung	Höhe mm	Farbe	Gewicht kg	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
EU-500	500	rot/weiß	3,2	48.1.016	4055381429571	24,70
EU 750	750	rot/weiß	5,8	84.1.031	4055381429557	47,80

Schachtschutzgitter

- Rot beschichtetes Stahlgestell mit weißen Reflexstreifen beklebt
- Aus Ø 26,9 mm Rundrohr gefertigt
- Zum Sichern von Gräben und anderen Baustellenbereichen
- 2 zusammenklappbare Rundbögen, drehbar, aber fest miteinander verbunden
- Durch Hinzufügen von weiteren Elementen kann das Gitter unbegrenzt vergrößert werden

Breite mm	Höhe mm	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
1200	900		19.1.139	4250384703356	208,80



Absperrgitter, feuerverzinkt

- Transportable Absperrgitter
- Für die schnelle Sperrung bei Veranstaltungen u.a.

Lieferung: Direkte, kostenfreie Werkslieferung an Ihre Wunschadresse innerhalb Deutschland (ausgenommen Inseln).

Höhe mm	Breite gesamt mm	Gewicht kg	Ø Rohrrahmen mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
1100	2400	17	35	63.1.115	4250384707910	173,40



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG1/25


Mobilzaun „Standard“

- Verzinkt, mit umlaufendem Rohrrahmen
- Maschenweite: 300/100 mm
- Drahtstärke: Ø 4 mm waagrecht, Ø 3,5 mm senkrecht
- Standrohr: Ø 41,5 x 1,5 mm
- Waagrechte Rohre: Ø 26,9 x 1,5 mm



Lieferung: Frachtkosten auf Anfrage.

Hinweis: Betonfüße nicht einzeln lieferbar.



Ausführung	Abmessung mm	Gewicht kg	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Mobilzaun	3500 x 2000	18,5	25.1.091	4250384703790	136,90
Betonfuß	700 x 220 x 125	36,0	81.1.024	4250384703936	37,20
Verbindungsschelle	-	0,3	12.1.004	4250384704322	6,20

Sichtschutz für Bauzaun – Plane/Netz

- Einfache Anbringung durch Blitzbinder
- Sichtschutz, passend für ein Bauzaunfeld, schwer entflammbar
- Rundum randverstärkt, alle 50 cm eine Öse

Hinweis: Für die Standsicherheit des Zaunes beim angebrachten Sichtschutz ist der Anwender verantwortlich.




Ausführung	Breite m	Material	Stärke g/m ²	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Plane blau	1,76	-	-	09.1.006	8713737022802	9,10
Plane	1,76	-	-	09.1.006	8713737022826	9,10
Netz	1,8	PE	160	54.1.008	4031372803001	12,80



Absperreleinenhalter – geschlossene Ausführung

- Aus Thorstahl
- Rot lackiert
- Mit angeschmiedeter Spitze

Ausführung	Ø mm	Länge mm	Gewicht [kg] kg	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
riffel	14	1250	2		57.1.002	4317784040525	3,90



Schnureisen

- Mit angeschmiedeter Spitze

Ø mm	Länge mm	PE	VE	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
16	800	1 Stück	10 Stück	82.1.001	4250384701949	2,70
16	1000	1 Stück	10 Stück	89.1.001	4250384701956	2,80
16	1200	1 Stück	10 Stück	43.1.002	4250384701963	3,60
18	800	1 Stück	10 Stück	76.1.001	4250384701970	2,60
18	1000	1 Stück	10 Stück	50.1.002	4250384701987	3,70
18	1200	1 Stück	10 Stück	77.1.002	4250384701994	4,20
20	800	1 Stück	10 Stück	43.1.002	4250384702045	3,60
20	1000	1 Stück	10 Stück	04.1.003	4250384702052	4,60
20	1200	1 Stück	10 Stück	31.1.003	4250384702069	5,00

Richtschnurhalter

- Aus Kunststoff
- Passend für alle Schnurpfähle

Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
01.1.028	4250384702021	42,00



Schnurnagelzieher

- Lackiert



Länge cm	Gewicht kg	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
45	1,0	21.1.011	4031549115005	16,80



Absperrband rot/weiß Nr. 11

- PVC- und schwermetallfrei
- Extrem reißfest
- Beidseitig rot/weiß geblockt
- Stärke 80 µm

Breite mm	Länge m	Farbe	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
80	100	rot/weiß	33.1.003	4022153011111	5,00



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.


Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



Absperrband rot/weiß Nr. 13, fadenverstärkt

- Material: Polyethylen
- Beidseitig rot/weiß schraffiert mit zwei einkaschierten Fäden aus Polypropylenfasern
- Auf Kunststoffspule mit Schneidevorrichtung

Breite	Länge	Farbe	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	m				€
80	250	rot/weiß	34.1.020	4022153131505	30,50



Absperrband rot/weiß Nr. 11

- PVC- und schwermetalldfrei
- Extrem reißfest
- Beidseitig rot/weiß geblockt
- Stärke 80 µm

Breite	Länge	Farbe	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	m				€
80	500	rot/weiß	13.1.007	4022153000115	10,70



Folien-Absperrband

- Extrem reißfestes Absperrband
- Farbe: gelb/schwarz, gestreift, reflektierend

Lieferung: Im Spenderkarton.

Breite	Länge	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	m			€
80	500	78.1.009	4022153170115	14,70



TL-Absperrband rot/weiß geblockt

- Spezialpolyethylenfolie (entspricht den Anforderungen der TL-97 für Warnbänder)
- Dehnung bis zu 150 %
- Beidseitig rot/weiß geblockt
- Stärke 70 µm

Breite	Länge	Farbe	PE	VE	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	m						€
80	250	rot/weiß	1 Rolle	1 Rolle	17.1.007	4022153290110	10,80



Abbildung ähnlich

Abrollbox Nr. 17

- Geeignet für Folien-Absperrband
- Mit Schneidevorrichtung
- Material: Polyethylen
- Farbe: transparent

Lieferung: Abrollbox ohne Warnband.

Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
kg			€
0,28	37.1.011	4330816769157	17,10



Trassenwarnband Nr. 10

- Verbundfolie PE nach FTZ-Norm 548464 TV 1
- Alterungs- und kältebeständig
- PVC- und schwermetallfrei
- Farbecht
- Dauerhaft lesbar durch glasklare Folienbeschichtung über dem Druck

Bandlänge	Bandbreite	Aufdrucktext	PE	VE	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
m	mm						€
250	40	Achtung Starkstromkabel	1 Rolle	1 Rolle	24.1.007	4022153110036	10,90
250	40	Achtung Gasleitung	1 Rolle	1 Rolle	24.1.007	4022153110173	10,90
250	40	Achtung Wasserleitung	1 Rolle	1 Rolle	24.1.007	4022153110197	10,90
250	40	Achtung Kabel	1 Rolle	1 Rolle	24.1.007	4022153110289	10,90
250	40	Achtung Abwasserleitung	1 Stück	1 Stück	25.1.007	4022153110661	10,90
250	40	Achtung Niederspannungskabel	1 Stück	1 Stück	25.1.007	4332163727699	10,90
250	40	Achtung Hochspannungskabel	1 Stück	1 Stück	25.1.007	4332163727682	10,90
250	40	Achtung LWL-Kabel	1 Rolle	1 Rolle	24.1.007	4022153122725	10,90
250	40	Achtung Glasfaserkabel	1 Rolle	1 Rolle	24.1.007	4022153110418	10,90



Trassenwarnband Nr. 94

- Polyethylenverbund gem. DIN EN 12613
- Mit perforierten Sollbruchstellen
- Bandfarbe: gelb

Hinweis: Mit technischer Lieferspezifikation TS 0126/96 der Deutschen Telekom AG.



Bandlänge	Bandbreite	Bandstärke	Aufdrucktext	PE	VE	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
m	mm	mm						€
250	50	0,25	ACHTUNG Deutsche Telekom *T*** Kabel	1 Rolle	1 Rolle	56.1.017	4022153960365	26,30



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



Ortungsband Nr. 06

- PE-Verbundfolie
- Mit zwei einkaschiereten Edelstahldrähten
- Verrottungsfest gegenüber Hitze, Kälte und Feuchtigkeit
- PVC- und schwermetallfrei
- Dauerhaft lesbar durch klare, kratzfeste Kaschierung



Bandlänge	Bandbreite	Aufdrucktext	Farbe	PE	VE	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
m	mm							
250	40	Achtung Wasserleitung	blau	1 Rolle	1 Rolle	40.1.029	4022153610192	44,10
250	40	Achtung LWL-Kabel	gelb	1 Rolle	1 Rolle	40.1.029	4022153622720	44,10
250	40	Achtung Kabel	gelb	1 Rolle	1 Rolle	40.1.029	4022153610284	44,10

Fahrzeug-Warnmarkierung AW 1

- Retroreflektierende Signalfolie rot und weiß, RA2, selbstklebend
- AW = Anwendungspaket = je eine Rolle links- und rechtsweisend 9 m lang
- DIN 30710



Bandbreite	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm			
141	03.1.164	4332163691679	246,00

Container-Warnmarkierung

- Mit retroreflektierender Signalfolie
- 1 Satz (pro Behälter) besteht aus je 8 Zuschnitten

Inhalt:

- 4 Zuschnitte linksweisend
- 4 Zuschnitte rechtsweisend

Hinweis: Container müssen mit Warnmarkierungen aus Folie RA2 nach DIN 67520 oder DIN 67520-2 Teil 2 gekennzeichnet werden.

Magnetfolien können nur auf einem glatten Untergrund (ohne Sicken und Kanten) und auf ferromagnetischem Untergrund angewendet werden.



Länge	Breite	Ausführung	PE	VE	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm						
705	141	klebend	1 Paket	1 Paket	88.1.043	4332163777557	65,80
705	141	magnetisch	1 Paket	1 Paket	47.1.040	4053569813440	60,70

Warnflagge

- Ausführung: fluoreszierend, weiß-orange-weiß, gem. RSA

Länge	Breite	Länge Holzstiel	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm	mm			
500	500	800	58.1.004	4038335000996	6,90
750	750	1000	00.1.018	4038335001009	27,00



Schlussfahne

- Kunststoffblatt, absolut nassfest, kältebeständig bis $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Mit doppelt eingeschweißtem Runddrahtbügel
- Farbe: rot mit weißem Ausrufezeichen

Abmessung mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
300 x 300	08.1.001	4332163735519	1,60



Klappbake weiß 750 mm

- BAST-geprüft nach TL-Leitbaken
- Prüf-Nr.: BAST V4-58/2008 (geprüftes System, sämtliche Varianten sind eingeschlossen)
- Stabiler, doppelwandiger, weißer Bakenkörper mit Folienschutzkante
- Tragegriffe am Bakenkörper und in der Fußplatte für leichtes Transportieren und Versetzen
- 2 strapazierfähige und langlebige Schnappscharniere für sichere Arretierung in Lager- und Funktionsstellung
- Hochwertige Fußplatte aus schwarzem Recyclingmaterial
- Rutschfest und standsicher durch optimal angeordnete Elastomerstopfen
- Mit Schraffen- oder Pfeilfolien (SF + PF) in Reflexionsklassen RA1/A oder RA2/B lieferbar
- Lager- und Transportgestelle separat erhältlich

WEMAS
Bestens aufgestellt.



Ausführung	Typ	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Gewicht [kg] kg	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Folie RA1/A - rechts-/ linkswei- send, SF, VZ 605-4	750	1250	310	50	14,3		63.1.067	4017605113918	101,40
Folie RA2/B - rechts-/ linkswei- send, SF, VZ 605-4	750	1250	310	50	14,3		35.1.077	4017605113925	116,00



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



Sicherheitsbakensystem

WEMAS
Bestens aufgestellt.

TL-Sicherheitsbake Typ Universal, Drehadapter

- BAST-geprüft nach TL-Leitbaken
- Prüf-Nr.: BAST 02 2K 15 (B,Z) 92, BAST 02 2K 07,08 (A), 30/31/33, 50-56, 90/91 (geprüftes System, sämtliche Varianten sind eingeschlossen)
- Geprüft mit TL-Bakenleuchte FUTURE und TL-Fußplatte MB-TL 92 (auch mit Fußplatten verschiedener Hersteller)
- Stabiler Bakenkörper mit Folienschutz- und Griffkante
- Rutschfest stapelbar durch Stapelnoppen
- 100 % recycelfähig gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz
- Austauschbarer Drehadapter gewährleisten eine lange Lebensdauer
- Innenverstärkter Lampenstutzen 40 x 40 mm
- Einfache Montage der TL-Bakenleuchte Future auf dem Lampenstutzen
- Drehadapter mit Schutzrand, welcher ein Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit in den Rastmechanismus verhindert
- Mit Schraffen- oder Pfeilfolien (SF + PF) in Reflexionsklassen RA1/A oder RA2/B lieferbar (Folienmaß 1000 x 250 mm)
- Lager- und Transportgestell separat erhältlich

Fußplatte Typ MB-TL 92

- BAST-Prüfnummer 92
- Einschl. Drehadapter-Außenteil, integriertes Batteriefach, 2 Tragegriffe
- Besonders standsicher und rutschfest
- Bruchsicher, stapelbar, beständig gegen Öl, Frost und Salz
- Aufnahmeöffnungen: 1 x 60 x 60 mm, 3 x 40 x 40 mm, Ø 42 mm (Kombiöffnung), Drehadapter
- Zugelassen für TL-Leitbaken, Längs-/Querabsperzung, Verkehrszeichen
- Geprüft nach TL-Aufstellvorrichtung Gewichtsklasse K1
- Lager- und Transportgestell separat erhältlich

TL-Bakenleuchte Future gelb

- BAST-geprüft nach TL-Warnleuchten 90
- BAST-geprüft nach TL-Leitbaken 97
- BAST-Prüf.-Nr. U5-1698; V4-27-2003; V6-1899
- Kein Kabel mit Stecker
- Keine separate Batteriebox erforderlich
- Keine Kontaktprobleme bei der Stromversorgung zwischen Leuchte und Batterie
- Erfüllt alle erforderlichen Vorschriften der RSA, ZTV-SA und Technischen Lieferbedingungen
- Zugelassen für TL-Absperrschranken/TL-Absturzsicherung und TL-Sicherheitsbaken entspricht den Prüfungen



Artikel-Beschreibung	Abmessung	Gewicht [kg]	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
	mm	kg				
TL Sicherheitsbake	1320 x 295 x 55	3,88	☒	88.1.033	4017605113116	50,80
TL Fußplatte	800 x 400 x 120	ca. 28,00	☒	81.1.017	4017605112201	26,70
TL Bakenleuchte Future gelb	Ø 180	-		10.1.022	4017605114830	33,20



Leitkegel-LED-Leuchte ConeFix

- Einseitig gelb
- Automatisches An- und Ausschalten durch Aufsetzen oder Abnehmen der Lampe
- Betrieb erfolgt mit 1x 4R25 6V Blockbatterie



Linsen-Ø	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm			€
180	95.1.027	4030163573536	41,90

Baustellenleuchte SOLOLite-LED

- Ein-Batterie-Leuchte
- Langlebige Hochleistungs-Leuchtdioden statt Glühlampen
- Dämmerungsautomatik
- Umschaltung Blink-/Dauerlicht/Batteriewechsel ohne Abmontieren der Leuchte
- Reflektierender Linsenrand
- Lange Betriebsdauer durch niedrigen Stromverbrauch
- Betrieb mit nur einer Batterie 4R25
- Mit Secura-Halter 52



Lichtfarbe	Leuchtmittel	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
				€
gelb	Hochleistungs-Leuchtdioden	59.1.009	4030163551893	14,40
rot	Hochleistungs-Leuchtdioden	59.1.009	4030163551909	14,40

Baustellenleuchte Nitra LED – zweiseitig

- Umschaltbar zwischen Blink-/Dauerlicht
- Leuchten Klasse L 3 nach EN 12352
- Mit Dämmerungsautomatik
- Leuchtenkopf 180 mm Ø mit Reflexrand, Leuchtenkopf drehbar
- Hochwertige Leuchtdioden mit nahezu unbegrenzter Lebensdauer
- Kein Glühlampenwechsel
- Außergewöhnlich lange Betriebszeiten durch niedrigen Energieverbrauch
- Aufhängeöse zum Tragen oder schnellen Befestigen
- Wahlweise mit fest montiertem Halter zur Befestigung an Rohrmasten oder ohne Halter
- Lichtstärkebereich 15 cd
- Blinkrate 60–70 Bl./Min.



Ausführung	Länge	Breite	Höhe	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
	mm	mm	mm			€
gelb	90	185	350	77.1.010	4059384086748	16,20
rot	90	185	350	77.1.010	4059384086878	16,20



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.

Zubehör für Baustellenleuchten

Ausführung	PE	VE	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Schlüssel	1 Stück	1 Stück	18.1.002	4059384042126	3,30
Ersatzbirne	1 Stück	10 Stück	98.1.000	4059384098321	1,50



TL-Bakenleuchte Future

- BAST-geprüft nach TL-Warnleuchten 90
- BAST-geprüft nach TL-Leitbaken 97
- BAST-Prüf.-Nr. U5-1698; V4-27-2003; V6-1899
- Kein Kabel mit Stecker
- Keine separate Batteriebox erforderlich
- Keine Kontaktprobleme bei der Stromversorgung zwischen Leuchte und Batterie
- Erfüllt alle erforderlichen Vorschriften der RSA, ZTV-SA und Technischen Lieferbedingungen
- Zugelassen für TL-Absperrschranken/TL-Absturzsicherung und TL-Sicherheitsbaken entspricht den Prüfungen

WEMAS
Bestens aufgestellt.



gelb

rot

Artikel-Beschreibung	Linsen-Ø mm	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
TL-Bakenleuchte Future rot	180	10.1.022	4017605114861	33,20
TL Bakenleuchte Future gelb	180	10.1.022	4017605114830	33,20

Blockbatterie IEC 4R25, 6 Volt

- Zink-Kohle-Batterie ohne Quecksilber und Cadmium, mittlere Energiedichte
- Hohe Belastbarkeit
- Lange Lebensdauer, lange Lagerfähigkeit im Neuzustand

Beispiel: Leistungsangaben beim Einsatz einer Batterie-Warnleuchte Optima 2001 bei 20 °C.

Kapazität A-h	Blinklicht h	Dauerlicht h	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
7	180	720	35.1.001	4030163537521	2,00
9	230	990	18.1.002	4030163537842	3,30

Beispiel: Leistungsangaben beim Einsatz einer Batterie-Warnleuchte Optima 2001 bei 20 °C



7 Ah

9 Ah

Leitkegel-Blitzleuchte

- Elektronenblitzlicht
- Einfache und schnelle Montage auf 750 mm Leitkegel durch Stecksystem
- Hohe Standfestigkeit, da der Batteriekasten auf dem Boden innerhalb des Leitkegels steht

Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
50.1.208	4030163252325	312,80



TL-Leitkegel, vollreflektierend, mit Blitzleuchte

- TL-Leitkegel mit Blitzleuchte und Leitkegeladapter
- Für Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
- Leichte und schnelle Handhabung
- TL-Leitkegel Gewichtsklasse 3
- Blitzleuchte standardmäßig mit Außenschalter
- Betrieb mit 2 Stück 4 R 25 Blockbatterie 6 V
- Keine gesundheitsgefährdenden Stoffe entsprechend REACH
- Kältebeständig und bei Hitze formstabil
- UV-stabilisiert
- Hohe Standsicherheit

WEMAS
Bestens aufgestellt.



Höhe	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm			
750	21.1.170	4017605117848	255,30

Baustellenleuchte TopFlash

- Moderne Xenon-Blitz-Technologie im kompakten und stabilen Gehäuse
- Erreicht mit 2 Joule Blitzgenerator eine Lichtleistung von über 650 Candela (Cd)
- Das Gerät wird über einen Kippschalter bedient
- Der TopFlash benötigt eine 6-V-Blockbatterie (nicht im Lieferumfang erhalten)



Betriebsspannung V	Lichtfarbe	Lichtstärke cd	Lichtstrom J	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
6	gelb	650	2	31.1.068	4030163213067	102,50

Leitkegel-Adapter

- Passend zur Baustellenleuchte TopFlash
- Mit Stutzen zur Befestigung von Leuchten auf Leitkegeln aller Fabrikate



Innen- Ø	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm			
42	53.1.010	4030163821132	15,80



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.

Rundum-Kennleuchte 12 / 24 V, Orange

- LED Rundumkennleuchte: mit Magnetfuß oder zur Festmontage
- Einstellbar auf Rundumblitz oder Intervallblitz mit 60 SMD LED's
- Gesamtmaße HxD ca. 95x130 mm
- Lichthaube HxD ca. 55x85 mm
- E-zeichen: E13 10R-04 12764, im Strassenverkehr nach StVZO nur mit Sondergenehmigung erlaubt
- Mit Spiralanschluskabel (ca. 2m) und Stecker für Zigarettenanzünder

IP 54



Leistung W	Anschlussspannung [V] V	KEP-Kenn- zeichen	PE	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
4,8	12/24		1 Stück	98.1.022	4042504202005	34,50

Rundum-Blitzleuchte 12 / 24 V, Orange

- LED Rundumkennleuchte nach ECE R65 mit Magnet- und Saugfuß oder zur Festmontage
- Einstellbar auf Rundumblitz oder Intervallblitz mit 8 CREE LED's
- Gesamtmaße HxD ca. 130x130 mm
- Lichthaube HxD ca. 80x115 mm
- E-zeichen: E13 10R-04 12764 / Ta1 E9 00.1714 12-24V, im Strassenverkehr nach StVZO nur mit Sondergenehmigung erlaubt
- Mit Spiralanschluskabel (ca. 2m) und Stecker für Zigarettenanzünder

IP 54



Leistung [W]	Anschlussspannung [V]	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
17	12/24		04.1.046	4042504202098	69,10

Markierungsnagel 12004 MG

- Material: PP-Polycarbonat
- Farbe: gelb
- Merkmal: Reflektoren
- Befestigung: 105-mm-Schraubnagel im Lieferumfang enthalten

Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm	mm	kg			€
120	140	25	0,12	86.1.001	4250410100418	2,80



TEMKA

Mittelteil Temposchwelle 12100 MG/MS – 10 km/h

- PP-Polycarbonat
- Farbe: gelb oder schwarz
- Merkmal: Reflektoren Befestigung

Lieferung: Direkte, kostenfreie Werkslieferung an Ihre Wunschadresse (Ausgenommen Inseln).

Farbe	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
	mm	mm	mm	kg			€
gelb	350	250	50	1,4	03.1.013	4250410110011	19,50
schwarz	350	250	50	1,4	03.1.013	4250410110035	19,50



TEMKA

Endstück Temposchwelle 12101 MG/MS – 10 km/h

- Material: PP-Polycarbonat
- Farbe: gelb oder schwarz
- Merkmal: Reflektoren

Lieferung: Direkte, kostenfreie Werkslieferung an Ihre Wunschadresse (Ausgenommen Inseln).

Farbe	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
	mm	mm	mm	kg			€
gelb	100	250	50	0,34	12.1.005	4250410110110	7,70
schwarz	100	250	50	0,34	12.1.005	4250410110134	7,70



TEMKA

Universaldübel S12 mit Schraube für TOPSTOP

- Zum Fixieren von Pfosten, Rammschutz, Stahlwinkel usw. am Boden

MORAVIA

Lieferung: Inklusive Unterlegscheibe.

L x B x Ø	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	kg			€
100 x 10 x 10	0,20	69.1.001	4055381210483	2,50



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG1/37


Fahrbahnschwelle TOPSTOP

- Fahrbahnschwellen wirken punktuell
- Fahrdynamische Wirkung zwingt zu angemessener Fahrweise
- Auffällige Kontrastfarben und Katzenaugen warnen bei Tag und Nacht
- Leichtes Anpassen an örtliche Bedingungen durch Baukastensystem
- Widerstandsfähige Gummimischung garantiert lange Lebensdauer (kein Recycling)
- Bewährtes griffiges Profil gibt auch bei Nässe Sicherheit
- Einfaches Ausrichten mit Richtstange, die auch Kabel usw. aufnimmt
- Verankerung in der Straßendecke mit Straßenankern
- Bei Schwerlastverkehr empfehlen wir die Verwendung von Kautschuk-Dübeln
- Seitliche Abschlusselemente schützen Radfahrer und Fußgänger

Lieferung: Direkte, kostenfreie Werkslieferung an Ihre Wunschadresse (Ausgenommen Inseln).

Hinweis: Zur Anbringung werden Straßenanker (pro Element 2 Stück) und Richtstangen erforderlich.

MORAVIA



Ausführung	für Richtgeschwindigkeit km/h	L x B x H mm	Farbe	Gewicht kg	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Normelement	< 10	405 x 250 x 70	schwarz	6,0	25.1.044	4332163280170	66,40
Normelement	< 10	405 x 250 x 70	gelb	6,0	25.1.044	4332163280187	66,40
Abschlusselement	< 10	405 x 210 x 70	gelb	4,9	25.1.044	4332163280194	66,40

Richtstange für TOPSTOP

- Stahl, feuerverzinkt

MORAVIA

für Richtgeschwindigkeit km/h	L x Ø x Stärke mm	Gewicht kg	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
10	1000 x 48 x 2,0	4,0	00.1.012	4332163280200	18,00


Fahrbahnschwelle TOPSTOP

- Fahrbahnschwellen wirken punktuell
- Fahrdynamische Wirkung zwingt zu angemessener Fahrweise
- Auffällige Kontrastfarben und Katzenaugen warnen bei Tag und Nacht
- Leichtes Anpassen an örtliche Bedingungen durch Baukastensystem
- Widerstandsfähige Gummimischung garantiert lange Lebensdauer (kein Recycling)
- Bewährtes griffiges Profil gibt auch bei Nässe Sicherheit
- Einfaches Ausrichten mit Richtstange, die auch Kabel usw. aufnimmt
- Verankerung in der Straßendecke mit Straßenankern
- Bei Schwerlastverkehr empfehlen wir die Verwendung von Kautschuk-Dübeln
- Seitliche Abschlusselemente schützen Radfahrer und Fußgänger

Lieferung: Direkte, kostenfreie Werkslieferung an Ihre Wunschadresse (Ausgenommen Inseln).

Hinweis: Zur Anbringung werden Straßenanker (pro Element 2 Stück) und Richtstangen erforderlich.

MORAVIA



Ausführung	für Richtgeschwindigkeit km/h	L x B x H mm	Farbe	Gewicht kg	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Normelement	< 20	340 x 250 x 50	schwarz	4,4	75.1.038	4332163280217	58,10
Normelement	< 20	340 x 250 x 50	gelb	4,4	75.1.038	4332163280224	58,10
Abschlusselement	< 20	340 x 175 x 50	gelb	2,2	75.1.038	4332163280231	58,10

Richtstange für TOPSTOP

- Stahl, feuerverzinkt

MORAVIA

für Richtgeschwindigkeit km/h	L x Ø x Stärke mm	Gewicht kg	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
20	1000 x 27 x 2,7	2,0	50.1.008	4332163280248	12,80

Universaldübel S12 mit Schraube für TOPSTOP

- Zum Fixieren von Pfosten, Rammschutz, Stahlwinkel usw. am Boden

MORAVIA

Lieferung: Inklusive Unterlegscheibe.

L x B x Ø mm	Gewicht kg	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
100 x 10 x 10	0,20	69.1.001	4055381210483	2,50



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen des E/D/E.




Fahrbahnschwelle TOPSTOP-RE

- Aus wiederaufbereitetem Kunststoff
- Erzwingt angemessene Fahrweise
- Auffällige Kontrastfarben
- MORION-Recycling 5-RE und 20-RE zusätzlich mit Katzenaugen
- Einfaches Montieren
- Niedrige Investitionskosten
- Seitliche Abschlusselemente schützen Radfahrer und Fußgänger
- Befestigung erfolgt mit Dübeln
- Bei starkem Schwerlastverkehr empfiehlt sich zusätzliches Verkleben der Elemente
- 3 Systeme für vorübergehende oder ständige Verkehrsregelung

Lieferung: Direkte, kostenfreie Werkslieferung an Ihre Wunschadresse innerhalb Deutschlands (ausgenommen Inseln)!

Hinweis: Straßenanker 12/100 mm (pro Element sind 4 Stück erforderlich, pro Abschlusselement sind 2 Stück erforderlich)

MORAVIA



Ausführung	Richtgeschwindigkeit km/h	L x B x H mm	Gewicht kg	Farbe	Bauhöhe mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Normelement	ca. 5	500 x 500 x 70	16,7	schwarz	70	99.1.035	4332163280255	54,00
Normelement	ca. 5	500 x 500 x 70	16,7	gelb	70	99.1.035	4332163280262	54,00
Abschlusselement mit Zapfen	ca. 5	500 x 250 x 70	4,9	gelb	70	76.1.027	4332163280279	41,60
Abschlusselement mit Nut	ca. 5	500 x 250 x 70	4,9	gelb	70	76.1.027	4332163280286	41,60
Normelement	ca. 20	400 x 500 x 50	9,5	schwarz	50	38.1.030	4332163280293	45,60
Normelement	ca. 20	400 x 500 x 50	9,5	gelb	50	38.1.030	4332163280309	45,60
Abschlusselement mit Zapfen	ca. 20	400 x 200 x 50	3,5	gelb	50	59.1.021	4332163280316	32,40
Abschlusselement mit Nut	ca. 20	400 x 200 x 50	3,5	gelb	50	59.1.021	4332163280323	32,40
Normelement	ca. 30	500 x 500 x 30	7,8	schwarz	30	38.1.025	4332163280330	38,10
Normelement	ca. 30	500 x 500 x 30	7,8	gelb	30	38.1.025	4332163280347	38,10
Abschlusselement	ca. 30	500 x 250 x 30	2,5	gelb	30	30.1.018	4332163280354	27,50

Schlauchbrücke MORION

- Zum sicheren Überfahren von Schläuchen, Rohren und Kabeln bis 75 mm Ø
- Nimmt B-, C- und D-Schläuche auf
- Profil-Elemente aus hoch belastbarer, verstärkter Hartgummi-Mischung
- Für Baustellen- und Schwerlastverkehr ausgelegt, ebenso für Gabelstapler mit entsprechend dimensionierten Rädern (mind. 30 cm) geeignet
- Beliebig erweiterbar
- Extra flach angerampt
- Gelbe Reflexstreifen zur besseren Sichtbarkeit

Lieferung: Direkte, kostenfreie Werkslieferung an Ihre Wunschadresse innerhalb Deutschlands (ausgenommen Inseln).

MORAVIA



Überfahrhö- he mm	Länge in Fahrtrichtung mm	Breite Fahr- spur mm	Für Anzahl Schläuche	Überfahrlast bei 20°C kg	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
85	855	300	2	12000	25.1.071	4332163280385	106,90

Kabelbrücke MORION, klein

- Flexible, hochfeste Gummi-Mischung
- Profilierte, griffige Oberfläche für leichtes Überfahren
- Unterseite mit Antirutsch-Gummilippen
- 3 Kabelkanäle: 2 x 20 und 1 x 45 mm
- Problemloses Überfahren und Schützen von Kabeln und Schläuchen
- Hält Lkw- und Staplerverkehr stand

Lieferung: Direkte, kostenfreie Werkslieferung an Ihre Wunschadresse innerhalb Deutschlands (ausgenommen Inseln).

Hinweis: Signalwirkung durch gelbe und schwarze Elemente.

Farbe	L x B x H mm	Gewicht kg	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
gelb	1200 x 210 x 65	12,8	41.1.054	4055381375847	81,60
schwarz	1200 x 210 x 65	12,8	58.1.047	4055381375861	71,40

MORAVIA



Kabelbrücke MORION, groß

- Hoch belastbar durch spezielle Hartgummi-Mischung
- Signalwirkung durch gelben Deckel aus hochwertigem Kunststoff
- Geriffelte, rutschhemmende Oberfläche
- 3 Kabelschächte: 2 Kanäle 68 x 50 mm, 1 Kanal 55 x 50 mm (B x H)
- Problemloses Überfahren und Schützen von Kabeln, Schläuchen oder Rohren
- Für gelegentlichen Schwerlastverkehr (getestet bis 12 t Achslast)
- Dauerhafte Fixierung durch integrierte Dübelaufnahmen möglich

Lieferung: Direkte, kostenfreie Werkslieferung an Ihre Wunschadresse innerhalb Deutschlands (ausgenommen Inseln).

Hinweis: Alle Elemente mit Feder-Nut-System zum beliebigen Erweitern.

MORAVIA



Normelement



Winkelstück rechts mit Normelement



Winkelstück



Abschlusselement Nut



Abschlusselement Zapfen



Typ	L x B x H mm	Überfahrhöhe mm	Gewicht kg	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Normelement	960 x 600 x 75	75	26,5	77.1.095	4055381350325	143,70
Abschlusselement Nut	283 x 600 x 75	75	3,0	88.1.011	4055381350356	17,80
Abschlusselement Zapfen	283 x 600 x 75	75	3,0	88.1.011	4055381350349	17,80
Winkelstück rechts	500/200 x 600 x 75	75	12,0	63.1.050	4055381352060	75,90
Winkelstück links	500/200 x 600 x 75	75	12,0	63.1.050	4055381350332	75,90



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG1/41

Bordsteinrampe

- Aus robustem Hartgummi
- Mit profilierter Antirutschoberfläche und gelben Reflexstreifen
- Aussparungen am Boden ermöglichen das Abfließen des Regenwassers
- Als Kabelkanäle nutzbar
- Belastung bis 40 t
- Anwendungsgebiete: für barrierefreien Zugang an Bürgersteigen und Absätzen (z. B. Haus- und Garagen-Einfahrten, KFZ-Verkehr, Fahrräder, Rollstühle, Schubkarren und gewerblichen Bereiche)

Hinweis: Eine dauerhafte Fixierung durch integrierte Dübelaufnahmen möglich.

Lieferung: Direkte, kostenfreie Werkslieferung an Ihre Wunschadresse innerhalb Deutschlands (ausgenommen Inseln).


MORAVIA



Typ	Ausführung	Farbe	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
100	mit 2 Kabelkanälen, 600 x 300 x 100 mm	schwarz/gelb	38.1.062	4055381474373	93,60
150	mit 2 Kabelkanälen, 600 x 300 x 150 mm	schwarz/gelb	38.1.087	4055381474380	131,10

Verkehrszeichen – Dreieck

- Aus Aluminium 2 mm
- Nach StVO, RAL-Gütezeichen
- Folie RA1, reflektierend
- Seitenlänge 900 mm



VZ-Nr.	VZ-Bedeutung	Breite mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
101	Gefahrenstelle	900	52.1.020	4332163286370	30,80
145-12	Fußgängerüberweg (Aufstellung rechts)	900	52.1.020	4332163433880	30,80
145-22	Fußgängerüberweg (Aufstellung links)	900	52.1.020	4332163433897	30,80
145-50	Splitt, Schotter	900	52.1.020	4332163433873	30,80
102	Kreuzung oder Einmündung mit Vor- fahrts rechts	900	52.1.020	4332163433828	30,80
112	Unebene Fahrbahn	900	52.1.020	4332163286387	30,80
114	Schleudergefahr	900	52.1.020	4332163286394	30,80
120	Verengte Fahrbahn	900	52.1.020	4332163286400	30,80
121-10	Verengte Fahrbahn rechts	900	52.1.020	4332163286417	30,80
121-20	Verengte Fahrbahn links	900	52.1.020	4332163286424	30,80
123	Baustelle	900	52.1.020	4332163286431	30,80
125	Gegenverkehr	900	52.1.020	4332163433842	30,80
131	Lichtzeichenanlage	900	52.1.020	4330816679883	30,80
133-10	Fußgänger (Aufstellung rechts)	900	52.1.020	4332163433859	30,80
133-20	Fußgänger (Aufstellung links)	900	52.1.020	4332163433866	30,80
136-10	Kinder (Aufstellung rechts)	900	52.1.020	4332163286448	30,80
136-20	Kinder (Aufstellung links)	900	52.1.020	4332163286455	30,80
138-10	Radfahrer kreuzen (Aufstellung rechts)	900	52.1.020	4332163433903	30,80
138-20	Radfahrer kreuzen (Aufstellung links)	900	52.1.020	4332163433910	30,80
205	Vorfahrt gewähren	900	52.1.020	4332163286462	30,80
206	Stoppschild	900	71.1.046	4330816679937	70,10
301	Vorfahrt	900	52.1.020	4332163433934	30,80



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG1/43

Verkehrszeichen – Ronden Vz-Nr. 208 - 241

- Aus 2 mm Aluminium
- Nach StVO
- RAL-Gütezeichen
- Folie RA1, reflektierend



208



209-10



209-20



209-30



211-10



211-20



214-10



214-20



214-30



222-10



222-20



237



239



240



241-30



241-31



Klebefeile 600 mm für Ronden

VZ-Nr.	VZ-Bedeutung	Ø mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
-	Klebefeile für Ronden	600	65.1.000	4332163777540	1,00
208	Vorrang gewähren	600	42.1.017	4332163286479	26,10
209-10	links abbiegen	600	42.1.017	4332163286486	26,10
209-20	rechts abbiegen	600	42.1.017	4332163286493	26,10
209-30	geradeaus	600	42.1.017	4332163286509	26,10
211-10	links halten	600	42.1.017	4332163286523	26,10
211-20	rechts halten	600	42.1.017	4332163286530	26,10
214-10	Fahrtrichtung geradeaus und links	600	42.1.017	4332163286547	26,10
214-20	Fahrtrichtung geradeaus und rechts	600	42.1.017	4332163286554	26,10
214-30	rechts und links abbiegen	600	42.1.017	4332163286516	26,10
222-10	Vorbeifahrt links	600	42.1.017	4332163286585	26,10
222-20	Vorbeifahrt rechts	600	42.1.017	4332163286592	26,10
237	Sonderweg Radfahrer	600	42.1.017	4332163433972	26,10
239	Sonderweg Fußgänger	600	42.1.017	4332163346845	26,10
240	Gemeinsamer Fuß- und Radweg	600	42.1.017	4332163433989	26,10
241-30	Rad- und Fußweg	600	42.1.017	4332163433996	26,10
241-31	Fuß- und Radweg	600	42.1.017	4332163434009	26,10



Verkehrszeichen – Ronden Vz.-Nr. 250 - 286

- Aus 2 mm Aluminium
- Nach StVO
- RAL-Gütezeichen
- Folie RA1, reflektierend



250



253



254



257-51



259



260



267



274-10



274-20



274-10



274-40



274-50



274-60



274-70



274-80



274-100



276



278-30



278-50



278-60



278-70



280



282



283



286

VZ-Nr.	VZ-Bedeutung	Ø	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
		mm			
250	Durchfahrt verboten	600	42.1.017	4332163286615	26,10
253	Verbot für KFZ über 3,5 t	600	42.1.017	4332163434023	26,10
254	Verbot für Radfahrer	600	42.1.017	4332163434030	26,10
257-51	Verbot für Reiter	600	42.1.017	4332163434047	26,10
259	Verbot für Fußgänger	600	42.1.017	4330816680186	26,10
260	landwirtschaftlicher Verkehr frei	600	42.1.017	4332163434054	26,10
267	Verbot der Einfahrt	600	42.1.017	4332163286622	26,10
274-10	Höchstgeschwindigkeit 10 km/h	600	42.1.017	4332163434078	26,10
274-20	Höchstgeschwindigkeit 20 km/h	600	42.1.017	4332163434085	26,10
274-30	Höchstgeschwindigkeit 30 km/h	600	42.1.017	4332163286639	26,10
274-40	Höchstgeschwindigkeit 40 km/h	600	42.1.017	4332163434092	26,10
274-50	Höchstgeschwindigkeit 50 km/h	600	42.1.017	4332163286646	26,10
274-60	Höchstgeschwindigkeit 60 km/h	600	42.1.017	4330816680063	26,10
274-70	Höchstgeschwindigkeit 70 km/h	600	42.1.017	4330816680070	26,10
274-80	Höchstgeschwindigkeit 80 km/h	600	42.1.017	4330816680087	26,10
274-100	Höchstgeschwindigkeit 100 km/h	600	42.1.017	4330816680094	26,10
276	Überholverbot KFZ aller Art	600	42.1.017	4332163286653	26,10
278-30	Ende 30 km/h	600	42.1.017	4332163286660	26,10
278-50	Ende 50 km/h	600	42.1.017	4332163286677	26,10
278-60	Ende 60 km/h	600	42.1.017	4330816681190	26,10
278-70	Ende 70 km/h	600	42.1.017	4330816681206	26,10
280	Ende Überholverbot aller Art	600	42.1.017	4332163286684	26,10
282	Ende Streckenverbote	600	42.1.017	4332163286691	26,10
283	Absolutes Halteverbot	600	42.1.017	4332163286707	26,10
286	Eingeschränktes Halteverbot	600	42.1.017	4332163286714	26,10



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG1/45

Verkehrszeichen

- Aus 2 mm Aluminium
- Nach StVO
- RAL-Gütezeichen
- Folie RA1, reflektierend



220-10



220-20



306



308



357



314



36



Umleitung

457.1




457.2



454-10



454-20



Umleitung

454-40

VZ-Nr.	VZ-Bedeutung	Länge	Breite	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
		mm	mm				
220-10	Einbahnstraße links	800	300		28.1.017	4332163286561	25,90
220-20	Einbahnstraße rechts	800	300		28.1.017	4332163286578	25,90
306	Vorfahrtstraße	600	600		41.1.022	4330816681107	33,60
308	Vorrang vor dem Gegenverkehr	600	600		41.1.022	4332163286721	33,60
314	Parkplatz	600	600		41.1.022	4330816681145	33,60
357	Sackgasse	600	600		41.1.022	4332163286745	33,60
36	Umleitung mit 1 Wechsellspitze und Schrauben	1400	350	☞	98.1.051	4330816679906	78,00
454-10	Umleitung, linksweisend	1250	350	☞	75.1.033	4332163286752	50,60
454-20	Umleitung, rechtsweisend	1250	350	☞	75.1.033	4332163286769	50,60
454-40	Umleitung, doppelseitig	1250	350	☞	88.1.043	4332163820888	65,80
457.1	Umleitungsankündigung	1050	350		46.1.031	4330816679890	47,20
457.2	Ende der Umleitung	1050	350		62.1.033	4332163346838	50,40

Leitbake

- Aus 2 mm Aluminium
- Nach StVO
- RAL-Gütezeichen
- Folie RA 1, reflektierend

VZ-Nr.	VZ-Bedeutung	Abmessung [mm]	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
		mm			
605-10	linksweisend	1000 x 250	42.1.017	4330816680421	26,10
605-20	rechtsweisend	1000 x 250	42.1.017	4330816680438	26,10
605-40	doppelseitig	1000 x 250	22.1.023	4330816680445	34,80



Schild Baustellenfahrzeug

- Farbe Weiß-schwarz

Ausführung	Breite	Höhe	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
	mm	mm				
PVC-Schild mit 2 Saugnäpfen	500	100		33.1.021	4332163394655	32,00
Magnetfolie	500	100	☞	33.1.021	4332163394662	32,00

Baustellenfahrzeug



Warn- und Hinweisschild

- RAL-Gütezeichen
- Folie, reflektierend
- Aus 2-mm-Aluminium



WH 19



WH 20



WH 24



WH 27



WH 28



WH 30



WH 46



WH 47



WH 48



Blanko-Schild

VZ-Nr.	VZ-Bedeutung	Breite mm	Höhe mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
WH 19	Vorsicht Dacharbeiten	650	500	30.1.029	4330816680469	44,00
WH 20	Fußgänger bitte Gehweg oder Straßenseite gegenüber benutzen	650	500	30.1.029	4330816680476	44,00
WH 24	Fußgänger bitte andere Straßenseite benutzen	600	330	58.1.014	4330816680490	21,90
WH 27	Baustellenverkehr kreuzt	600	330	58.1.014	4330816680483	21,90
WH 28	Baustelleneinfahrt	600	330	58.1.014	4330816680520	21,90
WH 30	Baustellenfahrzeug	600	330	58.1.014	4330816680452	21,90
WH 46	Hier gilt die StVO	600	330	58.1.014	4332163433958	21,90
WH 47	Ausgenommen Baustellenverkehr	600	330	58.1.014	4330816680537	21,90
WH 48	Fußgänger und Radfahrer andere Straßenseite benutzen	600	330	58.1.014	4332163433965	21,90
-	Blanko-Schild, Grund weiß, Rand schwarz	420	231	98.1.008	4332163777526	13,50
-	Blanko-Schild, Grund weiß, Rand schwarz	600	330	58.1.014	4332163777533	21,90



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG1/47

Zusatzschilder

- Nach StVO, RAL-Gütezeichen
- Folie RA1, reflektierend
- Aus 2-mm-Aluminium



1000-10



1000-11



1000-12




1000-22




1000-20



1000-21




1004-30



1004-32



1004-33



1012-31



1012-32



1020-30



1028-31



1028-32



1044-10



1007-32



1007-33



1007-35



1007-38

VZ-Nr.	VZ-Bedeutung	Breite mm	Höhe mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
1000-10	Linkspfeil	420	231	98.1.008	4330816680193	13,50
1000-10	Linkspfeil	600	330	58.1.014	4330816680223	21,90
1000-11	Linksabbiegerpfeil	600	330	58.1.014	4330816680254	21,90
1000-12	Fußgänger links halten	600	330	58.1.014	4330816680278	21,90
1000-20	Rechtspfeil	420	231	98.1.008	4330816680209	13,50
1000-20	Rechtspfeil	600	330	58.1.014	4330816680230	21,90
1000-21	Rechtsabbiegerpfeil	600	330	58.1.014	4330816680261	21,90
1000-22	Fußgänger rechts halten	600	330	58.1.014	4330816680285	21,90
1000-30	Links- und Rechtspfeil	420	231	98.1.008	4330816680216	13,50
1000-30	Links- und Rechtspfeil	600	330	58.1.014	4330816680247	21,90
1004-30	100 m	420	231	98.1.008	4330816680292	13,50
1004-30	100 m	600	330	58.1.014	4330816680308	21,90
1004-32	200 m	420	231	98.1.008	4332163286790	13,50
1004-32	200 m	600	330	58.1.014	4332163296850	21,90
1004-33	400 m	420	231	98.1.008	4332163286233	13,50
1004-33	400 m	600	330	58.1.014	4332163286806	21,90
1007-32	Rollsplitt	600	330	58.1.014	4330816680315	21,90
1007-33	Baustellenausfahrt	420	231	98.1.008	4332163286219	13,50
1007-33	Baustellenausfahrt	600	330	58.1.014	4330816680322	21,90
1007-35	verschmutzte Fahrbahn	420	231	98.1.008	4332163286776	13,50
1007-35	verschmutzte Fahrbahn	600	330	58.1.014	4330816680346	21,90
1007-38	Baustellenverkehr	600	330	58.1.014	4330816680506	21,90
1012-31	Ende	420	231	98.1.008	4332163286318	13,50
1012-31	Ende	600	330	58.1.014	4330816680360	21,90
1012-32	Radfahrer absteigen	600	330	58.1.014	4330816680377	21,90
1020-30	Anlieger frei	420	231	98.1.008	4332163286257	13,50
1020-30	Anlieger frei	600	330	58.1.014	4330816680384	21,90
1028-31	bis Baustelle frei	420	231	98.1.008	4332163286837	13,50
1028-31	bis Baustelle frei	600	330	58.1.014	4330816680407	21,90
1028-32	Anlieger bis Baustelle frei	420	231	98.1.008	4332163286295	13,50
1028-32	Anlieger bis Baustelle frei	600	330	58.1.014	4330816680414	21,90
1044-10	Rollstuhlfahrer	600	330	58.1.014	4332163433941	21,90



Faltsignal Typ 70 N – tagesleuchtend/fluoreszierend, 700 mm

- Faltdreieck tagesleuchtend/fluoreszierend mit 70 cm Seitenlänge
- Zur Absicherung von Arbeits-, Einsatz- und Gefahrenstellen
- Dreiseitiges robustes und rostgeschütztes Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl
- Schwere Ausführung mit Federmechanismus zum Aufstellen
- Mit straffer Spannung im Handumdrehen
- Bezug aus widerstandsfähigem PVC-beschichtetem Kunststoffgewebe
- Klappbarer Tragebügel
- Genormter Adapter zur Montage von Warnleuchten



Lieferung: Faltsignal einschließlich Futteral aus PVC-beschichtetem Gewebe.

VZ-Nr.	VZ-Bedeutung	Abmessung mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
101	Gefahrenstelle	700 x 700	88.1.118	4030163535190	178,30
123	Baustelle	700 x 700	88.1.118	4030163559783	178,30



VKZ. 101: Gefahrenstelle

VKZ. 123: Baustelle

Schilder-Klemmschelle

- Passend für Vierkantrohre 40 x 40 mm und Rundrohre 42 mm

Ausführung	PE	VE	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Galvanisch verzinkt	1 Stück	50 Stück	34.1.001	4332163786092	2,00
Kunststoff	1 Stück	1 Stück	10.1.002	4250384702298	3,20



Kunststoff

Verzinkt

Schaftrohr

- Aus Vierkantrohr 40 x 40 mm, verzinkt

Länge mm	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
2000		91.1.008	4250384703042	13,40



Schaftrohr

- Aus Rundrohr Ø 42 mm, verzinkt

Länge mm	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
2000		91.1.008	4250384703141	13,40



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



TL-Fußplatte nach K1, Recycling-Kunststoff

- Für Schaftrohr, Bauzaun oder Schrankenzaun geeignet
- Einstecktaschen: 40 x 40 mm, 60 x 60 mm, 2 x Ø 42 mm



Abmessung mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
800 x 400	05.1.012	4017605112225	18,10



Universalgerät Protimeter Mini

- LCD und LED Display
- Aux-Anschluss für optionale Feuchtigkeitssonden
- Abschaltautomatik nach 1–6 Minuten
- Haltefunktion
- Hintergrundbeleuchtung ein/aus
- Akustik ein/aus
- Anzeige Trocken, Risiko und Feucht ein/aus
- Ursachendiagnose des Problems
- Überwachung der Änderung des Feuchtigkeitszustands
- Erkennung des Umfangs der Feuchtigkeitspenetration




Lieferung: Mit 2-Stifte-Hilfs-Feuchtigkeitssonde, Benutzerhinweise, Holzarten-Kalibrierungstabellen, Kalibrierungsprüfgerät, 2 Ersatzpins und Tasche mit Gürtelschlaufe.

Hinweis: Direkte, kostenfreie Werklieferung an Ihre Wunschadresse innerhalb Deutschlands! (Ausgenommen Inseln).

Anwendung	Anzeige	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Erkennung des Feuchtigkeitsgehaltes	LCD/LED-Anzeige	75.1.223	4015878092350	335,60

Feuchtigkeitsprüfgerät Caisson V1-D1

- Nicht destruktive Meßmethode
- Direkt ablesbar
- Misst bis zu 3 cm Tiefe
- Sensorfeld an der Unterseite
- Zur Prüfung von z. B. Beton oder Holz ob die Be- oder Verarbeitung fortgesetzt werden kann
- Für schnelle und zuverlässige Prüfung des Feuchtigkeitsgehaltes in Estrich und Holz




Lieferung: Mit Tragetasche.

Anwendung	Gesamtlänge mm	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Zur Prüfung des Feuchtigkeitsgehaltes in Estrich und Holz	150	44.1.149	4015878525155	224,20



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen des E/D/E.



BG1/51

Personenschutzschalter PRCD-S

- Ermöglicht die sichere Stromentnahme aus vorhandenen Steckdosen gemäß BGI/GUV-I 608
- Verhindert Stromunfälle durch fehlerhafte Festinstallationen
- Überprüft, ob die Phase L, der Neutralleiter N und der Schutzleiter PE vorhanden, richtig angeschlossen und nicht vertauscht sind
- Differenzstromschutzeinrichtung
- Unterspannungsauslösung
- Schutzleitererkennung
- Schutzleiterüberwachung

Lieferung: Vollgummi-Stecker und Kupplung mit Deckel, im robusten Koffer.

Ausführung	Leitungslänge kupplungsseitig cm	Leitungslänge steckerseitig cm	Schutzart	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Leitungstyp H07RN-F3 G 1,5 mm ² , 16 A, 30 mA, 230 VAC, 50 Hz	300	150	IP44	14.1.133	4008224374675	199,70



Personenschutzschalter PRCD-S - Wegekupplung

- Differenzstromschutzeinrichtung
- Ermöglicht die sichere Stromentnahme aus vorhandenen Steckdosen gemäß BGI/GUV-I 608
- Verhindert Stromunfälle durch fehlerhafte Festinstallationen
- Überprüft, ob die Phase L, der Neutralleiter N und der Schutzleiter PE vorhanden, richtig angeschlossen und nicht vertauscht sind
- Differenzstromschutzeinrichtung
- Unterspannungsauslösung
- Schutzleitererkennung
- Schutzleiterüberwachung

Lieferung: Vollgummi-Stecker und Kupplung 3-fach mit Deckeln, im robusten Koffer.

Ausführung	Leitungslänge kupplungsseitig cm	Leitungslänge steckerseitig cm	Schutzart	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Leitungstyp H07RN-F3 G 1,5 mm ² , 16 A, 30 mA, 230 VAC, 50 Hz	150	150	IP 44	42.1.179	4008224372268	269,10



Gummi-Kabelverlängerung

- Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung mit Schutzkappe
- Spritzwassergeschützt
- Zur dauerhaften Verwendung im Freien
- Geprüft nach DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2
- Anschlussstyp A

Ausführung	Kabellänge m	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Gummi-Verlängerung H07RN-F 3G1,5	10	61.1.011	4011160603716	17,40
Gummi-Verlängerung H07RN-F 3G1,5	25	89.1.028	4011160603709	43,30
Gummi-Verlängerung H07RN-F 3G2,5	25	54.1.043	4011160603846	65,30
Verlängerungskabel 3G1,5 H07RN-F	50	26.1.053	4011160603402	79,90



as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

IP 44

Gummi-Kabelverlängerung

- Mit Schutzkontakt-Stecker und Kupplung mit Verschlusskappe
- Zur kurzfristigen Außenverwendung

Ausführung	Kabellänge m	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
H05RR-F 3G1,5	10	85.1.011	4011160603105	17,80
H05RR-F 3G1,5	25	68.1.026	4011160603648	40,00
H05RR-F 3G1,5	50	08.1.051	4011160603655	76,60

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

IP 44



Schutzkontakt-Verlängerungskabel Ultra

- Ultra Pro Schutzkontaktstecker und -kupplung mit Klappdeckel und Spannungsanzeige
- Europa-Produkt
- Leitung für extremste mechanische Beanspruchung geeignet

Ausführung	Kabellänge m	Spannung V	Stromstärke A	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
H07BQ-F 3G2,5	10	230	16	61.1.036	4011160622625	54,90
H07BQ-F 3G2,5	25	230	16	30.1.066	4011160622632	99,40
H07RN-F3G1,5	10	230	16	41.1.026	4011160622502	39,60
H07RN-F3G1,5	25	230	16	81.1.039	4011160622519	59,70
H07RN-F3G2,5	25	230	16	07.1.053	4011160622533	79,60

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

IP 44



PROFI-Verlängerungskabel

- Baustellenleitung orange
- Sehr hochwertige Panzerleitung in schwerer Ausführung
- Mit Schutzkontaktstecker, Schutzkontaktkupplung mit Schutzkappe
- Leitung für extremste mechanische Beanspruchung geeignet
- Ölbeständig und hoch abriebfest
- Leitung in orangener Sicherheitsfarbe
- Geprüft nach DIN VDE 0620-1, DIN VDE 0282-10
- Schutzklasse IP 44 - geeignet für Gewerbe / Baustelle

Ausführung	Kabellänge m	Spannung V	Stromstärke A	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
H07BQ-F 3G2,5	10	230	16	71.1.022	4011160592102	34,10
H07BQ-F 3G2,5	25	230	16	51.1.058	4011160592256	87,80

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

IP 44



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



CEE-Kabelverlängerung

- Starkstromverlängerung MENNEKES
- Schwere Gummischlauchleitung zugelassen auf Baustellen und in landwirtschaftlichen Betrieben
- Mit hochwertigem CEE-Stecker und CEE-Kupplung
- Geprüft nach IEC 60309, DIN VDE 0282-4
- Geeignet für Gewerbe / Baustelle

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte



Ausführung	Kabellänge	Spannung	Stromstärke	Schutzart	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
	m	V	A				€
H07RN-F 5G1,5	10	400	16	IP 44	14.1.025	4011160603662	37,70
H07RN-F 5G2,5	25	400	16	IP 44	44.1.071	4011160610158	107,20
H07RN-F5G6,0	10	400	32	-	49.1.066	4011160610318	99,70

CEE-Kabelverlängerung

- Starkstromverlängerung MENNEKES
- Mit Phasenwendestecker
- Schwere Gummischlauchleitung zugelassen auf Baustellen und in landwirtschaftlichen Betrieben
- Mit hochwertigem CEE-Stecker und CEE-Kupplung
- Geprüft nach IEC 60309, DIN VDE 0282-4
- Geeignet für Gewerbe / Baustelle

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte



Ausführung	Kabellänge	Spannung	Stromstärke	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
	m	V	A			€
H07RN-F 5G2,5	10	400	16	72.1.033	4011160605178	50,60
H07RN-F 5G2,5	25	400	16	42.1.071	4011160605482	107,10
H07RN-F 5G2,5	50	400	16	38.1.132	4011160610936	198,60
H07RN-F 5G4	10	400	32	22.1.050	4011160605499	75,30
H07RN-F 5G4	25	400	32	75.1.100	4011160605185	151,10
H07RN-F 5G4	50	400	32	36.1.197	4011160605215	296,00
H07RN-F5G6,0	10	400	32	54.1.070	4011160610387	105,80

CEE-Verlängerungskabel

- Baustellenleitung H07BQ-F in oranger Signalfarbe
- Schwere Ausführung
- mit hochwertigem CEE-Stecker und CEE-Kupplung, IP 44
- Ölbeständig und hoch abriebfest.
- Geprüft nach IEC 60309, DIN VDE 0282-10
- Leitung für extremste mechanische Beanspruchung geeignet
- Geeignet für Gewerbe / Baustelle

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

IP 44



Ausführung	Kabellänge	Spannung	Stromstärke	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
	m	V	A			€
H07BQ-F5G2,5	25	400	16	15.1.089	4011160596254	133,70
H07BQ-F5G4	10	400	32	96.1.065	4011160596261	98,90
H07BQ-F5G4	25	400	32	82.1.139	4011160596278	209,70

Kabelverlängerung

- Mit Schutzkontakt-Stecker und Kupplung
- Zur Verwendung im Innenbereich

Ausführung	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
H05VV-F 3G1,5	11.1.021	4011160603617	31,70

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

IP 20



CEE-Phasenwender SHARK

- Kontaktschrauben: Aus einer Richtung zugänglich, unverlierbar und geöffnet, mit Kombischlitz
- Werkzeuglose Montage
- Demontage: Einfaches Öffnen durch Entriegeln und Drehen
- Zugentlastung und Dichten der Leitung durch Festdrehen der Verschraubung
- Verwendbar für alle gängigen Kabeltypen
- 100%-ige Dichtheit der Kabeleinführung
- Optimaler Knickschutz

PCE



Spannung	Stromstärke	Schutzart	Anzahl Pole	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
V	A					
400	16	IP 44	5	20.1.006	9003399701566	9,30
400	32	IP44	5	82.1.007	9003399702563	11,70

CEE-Stecker SHARK

- Kontaktschrauben: Aus einer Richtung zugänglich, unverlierbar und geöffnet, mit Kombischlitz
- Werkzeuglose Montage
- Demontage: Einfaches Öffnen durch Entriegeln und Drehen
- Zugentlastung und Dichten der Leitung durch Festdrehen der Verschraubung
- Verwendbar für alle gängigen Kabeltypen
- 100%-ige Dichtheit der Kabeleinführung
- Optimaler Knickschutz

PCE



Spannung	Stromstärke	Schutzart	Anzahl Pole	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
V	A					
400	16	IP 44	5	17.1.002	9003399100833	3,30
400	32	IP44	5	17.1.003	9003399125447	4,80

CEE-Stecker

- 5-polig
- Einfaches und schnelles Einführen der Leitung
- Alle gängigen Kabeltypen: Bei 63 A von Ø 14,5 mm bis Ø 36 mm, bei 125 A von Ø 22,5 mm bis Ø 50 mm
- Großer Anschlussraum
- Besondere Schlagzähigkeit

PCE



Spannung	Bemessungsstrom	Schutzart	Anzahl Pole	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
V						
400	63	IP 66/67	5	88.1.014	9003399040061	22,30
400	125	IP 66/67	5	49.1.052	9003399020582	78,70



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.

BG1/55

CEE Kupplung SHARK

- Kontaktschrauben: Aus einer Richtung zugänglich, unverlierbar und geöffnet, mit Kombischlitz
- Werkzeuglose Montage
- Demontage: Einfaches Öffnen durch Entriegeln und Drehen
- Zugentlastung und Dichten der Leitung durch Festdrehen der Verschraubung
- Verwendbar für alle gängigen Kabeltypen
- 100%-ige Dichtheit der Kabeleinführung
- Optimaler Knickschutz

Spannung Eingang V	Stromstärke A	Schutzart	Anzahl Pole	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
400	16	IP44	5	00.1.003	9003399102134	4,50
400	32	IP44	5	86.1.003	9003399124952	5,80

PCE



CEE-Kupplung

- 5-polig
- Geringe Steck- und Ziehkräfte
- Verringerung des elektrischen Widerstandes
- Selbstreinigend
- Optimale Kontaktierung (mind. 10 Kontaktpunkte)
- Besondere Schlagzähigkeit
- Großer Anschlussraum

Spannung V	Bemessungsstrom A	Schutzart	Anzahl Pole	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
400	63	IP 67	5	81.1.016	9003399042294	25,20
400	125	IP 67	5	75.1.061	9003399020599	92,60

PCE



CEE-Stecker Caravan

- Gehäuse: aus Polyamid
- 3-polig

Spannung V	Ampere A	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
230	16	78.1.001	4011160604706	2,70

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte



CEE-Kupplung Caravan

- Gehäuse: aus Polyamid
- 3-polig

Spannung V	Ampere A	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
230	16	32.1.002	4011160604713	3,50

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte



Schutzkontakt ultra pro Stecker und Kupplung

- Zum Anschluss von Leitungen bis max. 3 × 2,5 mm²
- Geprüft nach DIN VDE 0620-1
- IP 54, staub- und spritzwassergeschützt
- Kältebeständig bis -40 °C
- 230V / 16A

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

Bezeichnung	Spannung	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
	V			
Stecker rot/schwarz	230	60.1.005	4011160622335	8,40
Kupplung rot/schwarz	230	42.1.010	4011160622434	15,60



Vollgummi-Stecker

- Schwere Ausführung
- Schlag- und spritzwassergeschützt
- Vollgummistecker
- Querschnitt bis 3 × 2,5 mm²

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

Spannung	Kabelquerschnitt	Schutzart	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
V	mm ²		g			
230	3 × 2,5	IP 44	100	31.1.003	4011160614125	5,00



Schutzkontakt-Stecker, Gummi / Vollgummi

- 2-polig mit Schutzkontakt
- Passend für Leitungen von 6 - 16 mm
- Spritzwassergeschützt IP 44
- Einfache Anschluss technik
- Robuste Ausführung

PCE

IP 44



Vollgummi mit 2 Erdungssystemen

Ausführung	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Gummi	44.1.001	9003399982651	2,20
Vollgummi	71.1.001	9003399022104	2,60
Vollgummi mit zwei Erdungssystemen	17.1.002	9003399035395	3,30



Gummi



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.

Schutzkontakt-Kupplung, Vollgummi mit Deckel

- Passend für Leitungen von 6 bis 16 mm
- Spritzwassergeschützt
- Mit Deckel
- Für erschwerte Bedingungen
- Prüfzeichen VDE/ ÖVE/ Kema-Keur

PCE

IP 44



Ausführung	Spannung V	Kabeldurchmesser mm	Schutzart	Anzahl Pole	Bemessungsstrom A	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Mit einfachem De- ckel	250	6-16	IP 44	2	16	41.1.004	9003399042775	6,60
Mit Klappdeckel	250	6-16	IP 44	2	16	36.1.005	9003399056697	8,00

Schutzkontakt-Kupplung, Vollgummi

- 2-polig mit Schutzkontakt
- Passend für Leitungen von 6 – 16 mm
- Für erschwerte Bedingungen
- Einfache Anschluss technik

PCE

IP 44

Anwendung mm	Spannung V	Kapazität A	Schutzart	Anzahl Pole	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
für Leitun- gen von 6 – 16	230	16	IP 20	2	55.1.002	9003399022203	3,80



3-Wege-Schutzkontakt-Kupplung, Gummi/Vollgummi

- 5-polige Anschlussklemme
- Anschlussfertig auf Hauptklemme vorverdrahtet
- Prüfzeichen ÖVE/ Kema-Keur
- Robuste Ausführung

PCE

IP 44



Gummi mit einfachen Deckeln

Vollgummi mit Klappdeckeln

Ausführung	Spannung V	Kabeldurchmesser mm	Schutzart	Kapazität A	Anzahl Pole	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Gummi mit einfa- chen Deckeln	230	6-16	IP 44	16	2	37.1.020	9003399022661	30,60
Vollgummi mit Klappdeckeln	230	6-16	IP 44	16	2	12.1.027	9003399322877	40,70

3-fach Verteilersteckdose

- Sicherheitsklappdeckel
- Zur Wandbefestigung geeignet

as®
Schwabe
TechnikProdukte

IP 44



Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen	Gehäusebreite mm	Gehäuselänge mm	Gehäusehöhe mm	Kabellänge m	Schutzart	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
3	120	300	50	1,5	IP44	73.1.005	4011160386015	8,60

3-fach Verteilersteckdose 230 V – Vollgummi

- Schwere Ausführung aus Vollgummi, zur dauerhaften Verwendung im Außenbereich
- Mit Öse zum Aufhängen
- Drehbarer, selbstschließender Sicherheitsklappdeckel mit Hammerzeichen
- Verpackt im Polybeutel

as®
Schwabe
TechnikProdukte

IP 44

Ausführung	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
0,3 Meter, H07RN-F3G1,5	16.1.016	4011160604508	24,20
10 Meter, H07RN-F3G1,5	63.1.027	4011160604560	41,50



5-fach Verteilersteckdosenleiste 230V/16A

- Sicherheitsklappdeckel
- Beleuchteter Ein-/Aus-Schalter
- Verpackt im Polybeutel
- Geeignet für 230 V / 16 A
- Geeignet für Gewerbe / Baustelle

as®
Schwabe
TechnikProdukte

IP 44

Ausführung	Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen	Kabellänge m	Schutzart	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
H07RN-F3G1,5	5	1,5	IP 44	96.1.008	4011160386091	13,40
H07RN-F3G1,5	5	4,5	IP 44	62.1.014	4011160386053	21,90



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG1/59

6-fach Verteilersteckdose

- Spritzwassergeschützt IP44
- Sicherheitsklappdeckel
- Beleuchteter Ein-/Aus-Schalter
- Schwere Gummischlauchleitung
- 230 V / 16 A
- Zur Wandbefestigung geeignet
- Geeignet für Gewerbe / Baustelle

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

IP 44

Ausführung	Kabellänge	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
	m			€
H07RN-F3G1,5	1,5	74.1.009	4011160386060	14,60



Steckdosenleiste ALUX

- 1,5-m-Kunststoffmantelleitung H05VV-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker
- IP 20: zur Verwendung im Innenbereich
- Zur Schreibtischmontage, mit 2 USB-Ports (nur 4011160183614)

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

Ausführung	Steckdosen	Abmessung	Kabellänge	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
		mm	m	g			€
H05VV-F 3G1,5	6-fach	510 x 140 x 50	1,5	700	41.1.012	4011160183669	18,60
H05VV-F 3G1,5	10-fach	660 x 140 x 50	1,5	900	24.1.016	4011160183607	24,40
H05VV-F 3G1,5	4-fach	480 x 175 x 80	1,5	800	35.1.014	4011160183614	21,50



Kabeltrommel

- Aktions-Kabeltrommel
- Robuster, hochbruchfester Spezialkunststoff
- Stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell, Feststellbremse
- Schutzkontaktstecker
- 4 Schutzkontakt Dosen
- Thermoschutzschalter
- Geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2
- Geeignet für den Innenbereich
- 230 V / 16 A, max. 3500 W
- CE-geprüft, Schutzart IP 20

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

IP 20

Kabeltyp	Trommelkörper-Ø	Kabellänge	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
	mm	m			€
H05VV-F3G1,5	230	25	47.1.029	4011160111044	44,20
H05VV-F3G1,5	285	50	84.1.047	4011160111013	71,80



Sicherheits-Kabeltrommel

- Robuster, hochbruchfester Spezialkunststoff
- Stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell mit Feststellbremse
- Ergonomisch geformter Haltegriff
- Schutzkontaktstecker
- 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen
- Thermoschutzschalter
- Mit patentierter Leitungsführung
- Geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2
- Geeignet für den Außenbereich
- 230 V / 16 A, max. 3500 W
- Geprüft von CE, Schutzart IP 44

Kabeltyp	Trommelkörper-Ø	Kabellänge	Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
	mm	m				€
H05RR-F3G1,5	230	25	3	95.1.038	4011160101168	58,40
H05RR-F3G1,5	285	50	3	77.1.066	4011160101359	100,20

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

IP 44



Kabeltrommel

- Robuster, hochbruchfester Spezialkunststoff
- Stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell mit Feststellbremse
- Ergonomisch geformter Haltegriff
- Schutzkontaktstecker
- 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckel und Hammerzeichen
- Thermoschutzschalter
- Mit patentierter Leitungsführung
- Geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2
- Geeignet für Gewerbe/Baustelle gemäß BGI 608
- 230 V / 16 A, max. 3500 W
- Geprüft von CE, K2, Schutzart IP 44

Kabeltyp	Trommelkörper-Ø	Kabellänge	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
	mm	m			€
H07RN-F3G1,5	230	25	07.1.043	4011160101281	64,60
H07RN-F3G1,5	285	40	88.1.057	4011160101298	86,80

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

IP 44



Metall-Kabeltrommel

- Aus robustem Metall
- Ergonomisch geformter Handgriff
- Leichte Gummischlauchleitung
- Verzinktes Fußgestell mit Feststellbremse
- VDE-Thermoschutzschalter
- 230 V / 16 A, max. 3500 W / 400 V / 16 A, max. 10000 W
- Schutzart IP 20
- Für den Einsatz im Innenbereich

Kabeltyp	Trommelkörper-Ø	Kabellänge	Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
	mm	m				€
H05RR-F 3G1,5	280	50	4	11.1.059	4011160103124	88,70

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

IP 20



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.

Kabeltrommel IRON COAT

- Feuerverzinktes Stahlblech mit spezieller Schutzisolierung
- Stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell mit Feststellbremse
- Ergonomisch geformter Haltegriff
- Schutzkontaktstecker
- 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen
- Thermoschutzschalter
- Mit patentierter Leitungsführung
- Geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2, IEC 60309
- Geeignet für Gewerbe/Baustelle gemäß BGI 608
- 230 V / 16 A, max. 3500 W
- Geprüft von CE, K2, Schutzart IP 44

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

IP 44



Kabeltyp	Trommelkörper-Ø	Kabellänge	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
	mm				
H07RN-F 3G1,5	285	40	11.1.062	4011160103148	93,20
H07RN-F 3G1,5	320	50	85.1.082	4011160203251	124,30
H07RN-F 3G2,5	285	33	62.1.082	4011160103339	123,90
H07RN-F 3G2,5	320	40	00.1.096	4011160203244	144,00

Metall-Kabeltrommel IRON-COAT PROFI

- Feuerverzinktes Stahlblech mit spezieller Schutzisolierung
- Ergonomisch geformter Handgriff
- Stoßdämpfendes, verzinktes Fußgestell mit Feststellbremse
- Schwere Gummischlauchleitung
- Thermoschutzschalter und 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen (entspricht BGI 608 für Baustelleneinsatz)
- 230 V / 16 A, max. 3500 W
- Geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, IEC 60309, DIN EN 50525-2, CE
- Schutzklasse IP 44

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

IP 44



Kabeltyp	Trommelkörper-Ø	Kabellänge	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
	mm				
H07RN-F 3G1,5	320	50	54.1.095	4011160203213	143,30
H07RN-F 3G2,5	320	40	49.1.109	4011160203206	164,20

CEE-Kabeltrommel IRON-COAT

- Feuerverzinktes Stahlblech mit spezieller Schutzisolierung
- Stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell mit Feststellbremse
- Ergonomisch geformter Haltegriff
- CEE-Stecker 400V, 16A, 5-polig, max. 10000 W
- 2 Schutzkontaktsteckdosen 230 V mit Sicherheitsklappdeckel und Hammerzeichen
- 1 CEE-Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig
- Thermoschutzschalter
- Mit patentierter Leitungsführung
- Geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2, IEC 60309
- Geeignet für Gewerbe/Baustelle gemäß BGI 608
- Geprüft von CE, K2, Schutzart IP 44

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

IP 44



Kabeltyp	Trommelkörper-Ø	Kabellänge	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
	mm	m			
H07RN-F5G2,5	320	25	88.1.122	4011160209994	184,30

Leertrommel

- Robuster, hochbruchfester Spezialkunststoff
- Stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell mit Feststellbremse
- Ergonomisch geformter Haltegriff

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

Trommelkörper-Ø	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm			
285	24.1.012	4011160121210	18,40



Automatischer Kabelaufroller 15 m, mit Wandbefestigung

- Aufrollautomatik
- Durch die fixierte Arretierung auf dem Kabel kann die Schutzkontaktkupplung nicht ins Gehäuse gezogen werden
- Schwenkbare „easy-to-go“-Wandbefestigung mit Möglichkeit zur Abnahme des Aufrollers für den mobilen Einsatz
- Klappbarer Tragegriff
- Extrem robuste Ausführung
- Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte



Kabeltyp	Kabellänge	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
	m			
H05VV-F3G1,5	1,5/15	73.1.057	4011160126116	86,60



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.

BG1/63

Kunststoff-Steckdosenverteiler

- Handlicher, robuster Verteiler aus schlagfestem Polyamid
- Abmessungen: B x H x T = 197 x 200 x 197 mm
- Mit Edelstahl-Tragegriff
- Max. Nennstrom 32 A 5p 400 V
- Maximal 8 Steckplätze (inklusive Zugang)
- Sichtfenster bis 8 Automatenheiten im Gehäusedeckel möglich
- Schutzart IP 44, anschlussfertig verdrahtet
- Verwendung als Kraft- bzw. Lichtstromverteiler auf Baustellen
- Geeignet für Handwerk, Baugewerbe, Landwirtschaft usw.
- Gehäusefarben schwarz und rot
- Stapelbar, mit Aufwickelvorrichtung für Anschlusskabel

PCE

IP 44



IMST 16/2-4 und IMST 32/11-2



IMST 16/2-4/OF

Typ	IMST 16/2-4/OF	IMST 16/2-4	IMST 32/11-2
Ausführung	2 CEE-Dosen 16 A 5p, 400 V, 4 Schutzkontaktsteckdosen 16 A 250 V, CEE-Gerätestecker 16 A 5p 400 V	Fenster mit 6TE 2 CEE-Dosen 16 A 5p 400 V 4 Schutzkontaktsteckdosen 16 A 250 V 1 Fi 40 A/4/0,03 A über alle Ausgänge CEE-Gerätestecker 16 A 5p 400 V	Fenster mit 8TE 1 CEE-Dose 32 A 5p 400 V 1 CEE-Dose 16 A 5p 400 V 2 Schutzkontaktsteckdosen 16 A 250 V 1 LS 16 A 3p-C 1 LS 16 A 1p-C 1 Fi-therm. 63 A/4/0,03 A über alle Ausgänge CEE-Gerätestecker 32 A 5p 400 V
Kennzeichen	50.1.057	24.1.106	58.1.194
EAN (GTIN)	9003399105708	9003399109454	9003399129407
Preis netto	86,30 €	159,40 €	291,90 €

Stromverteiler MIXO „BRIGACH“

- Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff
- Spritzwassergeschützt IP 44
- Eingang: 1 CEE-Stecker 400 V/16 A
- Ausgang: 1 CEE-Steckdose 400 V/16 A, 3 Schuko-Steckdosen 230 V
- Zur Verwendung im Freien

as
Schwabe
TechnikProdukte



Steckdosenanzahl	Spannung CEE-Steckdosen V	Spannung Schutzkontakt-Steckdosen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
3	400	Spritzwassergeschützt IP 44	22.1.021	4011160605208	31,80

Adapter MIXO "MAIN"

- Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff
- IP 44 Spritzwassergeschützt
- Eingang: 1 CEE-Gerätestecker 400 V, 16 A, 5-polig
- Ausgang: 1 CEE-Steckdose 400 V, 32 A, 5-polig
- Geprüft nach DIN VDE 0620-1, IEC 60309, RN-F geprüft nach DIN VDE 0282-4
- Geeignet für Gewerbe / Baustelle

as
Schwabe
TechnikProdukte

IP 44



Spannung Ausgang V	Spannung Eingang V	Stromstärke Eingang A	Stromstärke Ausgang A	Schutzart	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
400	400	16	32	IP 44	38.1.014	4011160605307	21,60

Adapter MIXO „Nahe“ mit Phasenwender

- Gehäuse: aus hochbruchfestem Spezialkunststoff
- Mit Phasenwender
- Ausgang: 1 CEE-Stecker 400 V/32 A, 5-polig
- Eingang: 1 CEE-Steckdose 400 V 16 A, 5-polig
- Geprüft nach DIN VDE 0620-1, ICE 60309, RN-F geprüft nach DIN EN 50525-
- Zur Verwendung im Freien

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

IP 44



Spannung Ausgang	Spannung Eingang	Stromstärke Eingang	Stromstärke Ausgang	Sicherung Anzahl	Sicherung belastbar	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
	V	A	A		kW			€
400	400	16	32	33	11	06.1.023	4011160615214	34,60

Adapter MIXO „BREG“ mit Sicherungen

- Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff
- Spritzwassergeschützt IP 44
- Eingang: 1 CEE-Stecker 400 V/32 A
- Ausgang: 1 CEE-Steckdose 400 V 16 A
- Absicherung: 3 G-Sicherungen 10 A, belastbar bis 7 kW
- Zur Verwendung im Freien

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

IP 44



Spannung Ausgang	Spannung Eingang	Stromstärke Eingang	Stromstärke Ausgang	Sicherung Anzahl	Sicherung belastbar	Schutzart	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
	V	A	A		kW				€
400	400	32	16	3	7	IP 44	50.1.029	4011160605321	44,20



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG1/65

Adapter MIXO „Nahe“ mit Sicherungen

- Vollgummi-Gehäuse: aus hochbruchfestem Spezialkunststoff
- Eingang: 1 CEE-Stecker 400 V/32 A, 5-polig
- Ausgang: 1 CEE-Steckdose 400 V 16 A, 5-polig
- Absicherung: 1 x LS C16 A, 3-polig, wiedereinschaltbar, belastbar bis 11 KW
- Geprüft nach DIN VDE 0620-1, ICE 60309, RN-F geprüft nach DIN EN 50525-
- Zur Verwendung im Freien

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

IP 44



Spannung Ausgang	Spannung Eingang	Stromstärke Eingang	Stromstärke Ausgang	Sicherung Anzahl	Sicherung belastbar	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
	V	A	A		kW			€
400	400	32	16	3	11	47.1.057	4011160607035	86,20

Stromverteiler „STECKY“

- Stromverteiler Stecky 400 V CEE
- Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff
- Kabelaufwickler und Tragegriff aus pulverbeschichtetem Metall
- Eingang: 2 m schwere Gummischlauchleitung H07 RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker (16 A, 5-polig)
- Ausgang: 4 Schutzkontaktsteckdosen (230 V) mit Sicherheitsklappdeckeln
- 2 CEE-Steckdosen (400 V, 16 A, 5-polig) mit Sicherheitsklappdeckeln

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte



IP 44



Steckdosenanzahl	Spannung CEE-Steckdosen	Spannung Schutzkontakt-Steckdosen	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
	V	V	mm	mm	mm	kg			€
4	400	230	390	230	230	2,95	01.1.047	4011160605048	70,50



CEE-Stromverteiler STECKY 1+, tragbar

- Gehäuse: aus hochbuchfesten Spezialkunststoff
- Tragegriffe: pulverbeschichtetes Metall
- Kabelaufwickler
- Gerätesteckeranschluss CEE 400 V, 16 A, ca. 11 kW
- Gummischlauchleitung: schwere Ausführung, 2 m H07RN-F 5G2,5
- Ausgang: 4 Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A, 2 CEE-Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig
- Zusätzlich mit Absicherung FI 40A, 4-polig, 30 m Ah
- Geprüft nach DIN VDE 0620-1, ICE 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2
- Zur Verwendung im Außenbereich

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

IP 44



Steckdosenanzahl	Spannung CEE-Steckdosen	Spannung Schutzkont.-Steckdosen	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
	V	V		mm	mm	kg			€
4	400	230	350	220	200	3,6	40.1.089	4011160608452	134,10

CEE-Stromverteiler STECKY 2, tragbar

- Gehäuse: aus hochbuchfesten Spezialkunststoff
- Tragegriffe: pulverbeschichtetes Metall
- Kabelaufwickler
- Gerätesteckeranschluss CEE 400 V, 32 A, ca. 22 kW
- Gummischlauchleitung: schwere Ausführung, 2 m H07RN-F 5G4
- Ausgang: 4 Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A, 1 CEE-Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig, 1 CEE-Steckdosen 400 V, 32 A, 5-polig
- Absicherung: 1 x LS C 16 A, 3-polig, 2 x LS C 16 A, 1-polig
- Geprüft nach DIN VDE 0620-1, ICE 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2
- Zur Verwendung im Außenbereich

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

IP 44



Steckdosenanzahl	Spannung CEE-Steckdosen	Spannung Schutzkont.-Steckdosen	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
	V	V	mm	mm	mm	kg			€
4	400	230	230	210	340	4,5	92.1.104	4011160605062	157,40



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.

BG1/67

CEE-Stromverteiler STECKY 3, tragbar

- Gehäuse: aus hochfestem Spezialkunststoff
- Tragegriffe: pulverbeschichtetes Metall
- Kabelaufwickler
- Gerätesteckeranschluss CEE 400 V, 32 A, ca. 22 kW
- Gummischlauchleitung: schwere Ausführung, 2 m H07RN-F 5G4
- Ausgang: 4 Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A, 1 CEE-Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig, 1 CEE-Steckdosen 400 V, 32 A, 5-polig
- Absicherung: 1 FI 40 A, 4-polig, 30 mA, 1 x LS C 16 A, 3-polig, 2 x LS C 16 A, 1-polig
- Geprüft nach DIN VDE 0620-1, ICE 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2
- Zur Verwendung im Außenbereich

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

IP 44



Steckdosenanzahl	Spannung CEE-Steckdosen V	Spannung Schutzkont.-Steckdosen V	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
4	400	230	230	210	340	5,1	30.1.159	4011160605109	239,00

CEE-Baustellenstromverteiler M1

- Gehäuseunterteil: geschlossen, mit 77 mm Bodenfreiheit verhindert Wassereintritt
- Gehäusedeckel: mit Edelstahl-Schnellverschlüssen
- Anbausteckdosen: einfacher Wechsel
- Berührungssicher, auch bei geöffnetem Deckel, nach BGV A2
- Gerätesteckeranschluss CEE 400 V, 16 A, ca. 11 kW
- Ausgang: 4 Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A, 2 CEE-Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig
- Absicherung: 1 x FI 40 A, 4-polig, 30 mA
- Geprüft nach DIN VDE 0620-1, ICE 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2
- Zur Verwendung im Gewerbe, Baustellen

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

IP 44



Steckdosenanzahl	Spannung CEE-Steckdosen V	Spannung Schutzkont.-Steckdosen V	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
4	400	230	380	380	310	8,0	70.1.188	4011160605505	283,10

CEE-Baustellenstromverteiler M2

- Gehäuseunterteil: geschlossen, mit 77 mm Bodenfreiheit verhindert Wassereintritt
- Gehäusedeckel: mit Edelstahl-Schnellverschlüssen
- Anbausteckdosen: einfacher Wechsel
- Berührungssicher, auch bei geöffnetem Deckel, nach BGV A2
- Gerätesteckeranschluss CEE 400 V, 32 A, ca. 22 kW
- Gummischlauchleitung: schwere Ausführung, 2 m H07RN-F 5G6
- Ausgang: 4 Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A, 1 CEE-Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig, 1 CEE-Steckdosen 400 V, 32 A, 5-polig
- Absicherung: 2 x FS Schalter C 16 A 1-polig, 2 x FS Schalter C 16 A 3-polig
- Geprüft nach DIN VDE 0620-1, ICE 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2
- Zur Verwendung im Gewerbe, Baustellen

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

IP 44



Steckdosenanzahl	Spannung CEE-Steckdosen	Spannung Schutzkontakt-Steckdosen	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
	V	V	mm	mm	mm	kg			€
4	400	230	380	380	310	9,0	69.1.238	4011160605529	358,00

CEE-Baustellenstromverteiler M4

- Gehäuseunterteil: geschlossen, mit 77 mm Bodenfreiheit verhindert Wassereintritt
- Gehäusedeckel: mit Edelstahl-Schnellverschlüssen
- Anbausteckdosen: einfacher Wechsel
- Berührungssicher, auch bei geöffnetem Deckel, nach BGV A2
- Gerätesteckeranschluss CEE 400 V, 32 A, ca. 22 kW
- Gummischlauchleitung: schwere Ausführung, 2 m H07RN-F 5G6
- Ausgang: 3 Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A, 2 CEE-Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig, 1 CEE-Steckdosen 400 V, 32 A, 5-polig
- Absicherung: 1 x FI 40 A, 4-polig, 30 mA, 3 x LS Schalter C 16 A 1-polig, 1 x LS Schalter C 16 A 3-polig
- Geprüft nach DIN VDE 0620-1, ICE 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2
- Zur Verwendung im Gewerbe, Baustellen

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

IP 44



Steckdosenanzahl	Spannung CEE-Steckdosen	Spannung Schutzkontakt-Steckdosen	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
	V	V	mm	mm	mm	kg			€
3	400	230	380	380	310	9,0	95.1.262	4011160605550	394,40



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG1/69

Vollgummi-Steckdosenleiste S1

- Vollgummi-Schutzstecker: 230 V, 16 A
- Gummischlauchleitung: schwere Ausführung, 2 m H07RN-F 3G2,5
- Ausgang: 6 Schutzkontaktsteckerdosen 230 V, 16 A
- Geprüft nach DIN VDE 0620-1, ICE 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2
- Zur Verwendung im Gewerbe, Baustellen

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

IP 44



Ausführung	Steckdosenanzahl	Spannung Schutzkont.-Steckdosen V	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
H07RN-F 3G2,5	6	230	480	140	130	3,7	22.1.078	4011160605567	117,30

Vollgummi-Steckdosenleiste S3

- Vollgummi-Schutzstecker CEE-Stecker 400 V, 13 A, ca. 11kW
- Gummischlauchleitung: schwere Ausführung, 2 m H07RN-F 5G2,5
- Ausgang: 3 Schutzkontaktsteckerdosen 230 V, 16 A, 1 CEE-Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig
- Geprüft nach DIN VDE 0620-1, ICE 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2
- Zur Verwendung im Gewerbe, Baustellen

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

IP 44



Ausführung	Steckdosenanzahl	Spannung CEE-Steckdosen V	Spannung Schutzkont.-Steckdosen V	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
H07RN-F 5G2,5	4	400	230	500	160	120	3,9	10.1.080	4011160605574	120,10

Vollgummi-Steckdosenleiste S10+

- Vollgummi-Schutzstecker mit CEE-Stecker 400 V, 32 A, ca. 22 kW
- Gummischlauchleitung: schwere Ausführung, 2 m H07RN-F 5G6
- Ausgang: 2 CEE-Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig
- Absicherung: 2 x LS C 16 A, 3-polig
- Geprüft nach DIN VDE 0620-1, ICE 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2
- Zur Verwendung im Gewerbe, Baustellen

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

IP 44



Ausführung	Steckdosenanzahl	Spannung CEE-Steckdosen V	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
H07RN-F 5G6	2	400	510	130	250	6,0	35.1.152	4011160608063	228,50

Vollgummi-Steckdosenleiste S20+

- Vollgummi-Schutzstecker CEE-Stecker 400 V, 63 A, ca. 43 kW
- Gummischlauchleitung: schwere Ausführung, 2 m H07RN-F 5G16
- Ausgang: 2 CEE-Steckdosen 400 V, 32 A, 5-polig
- Absicherung: 2 x LS C 32 A, 3-polig
- Geprüft nach DIN VDE 0620-1, ICE 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2
- Zur Verwendung im Gewerbe, Baustellen

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

IP 44



Ausführung	Steckdosenanzahl	Spannung CEE-Steckdosen V	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
H07RN-F 5G16	2	400	540	130	250	8,0	40.1.207	4011160608070	311,10



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG1/71

Halogenstrahler

- Aluminiumdruckgussgehäuse mit Kühlrippen
- Lebensdauer Halogenlampen ca. 2000 Stunden
- Lampenfassung R7s mit isolierter, wärmebeständiger Zuleitung
- Anschluss 230 V / 50 - 60 Hz
- Schutzart IP 54 staub- und spritzwassergeschützt

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

IP 54

Lieferung: Inklusive Leuchtmittel.



Abgabeleistung W	Kabeltyp	Kabelqualität	Kabellänge m	Energieklasse	Leuchtkraft ca. lm	Farbtemperatur K	Lichtfarbe	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
400	H05RN-F 3G1,0	Gum- mischlauchlei- tung	2	C	8600	2800	warm weiß	32.1.009	4011160440595	14,00
1000	H05RN-F 3G1,0	Gum- mischlauchlei- tung	2	E	18000	2800	warm weiß	85.1.019	4011160441097	29,80
1500	H05RN-F 3G1,0	Gum- mischlauchlei- tung	2	E	26000	2800	warm weiß	27.1.032	4011160441592	48,40
120	-	-	-	C	2300	2800	warm weiß	12.1.004	4011160440656	6,20
400	-	-	-	C	8600	2800	warm weiß	22.1.006	4011160440601	9,30
1000	-	-	-	E	18000	2800	warm weiß	07.1.016	4011160441004	24,10
1500	-	-	-	E	26000	2800	warm weiß	50.1.028	4011160441509	42,70

Halogenstrahler mit Bodenstativ

- Geprüft nach EN 60598-1
- Gehäuse aus Alu-Druckguss mit Verstellbügel
- Mit Halogenlampe und Schutzgitter
- Verwendung im Innen- und Außenbereich
- Sockel R7S
- 2-m-Gummischlauchleitung H05RN-F3G1,0
- Verpackt im verkaufsfördernden Karton

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

IP 54

Leistungsaufnahme W	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
400	11.1.013	4011160465604	19,70



Handwerker-Mobil-Licht

- Aluminiumdruckgussgehäuse mit Verstellbügel, Tragegestell und Schutzgitter
- Anschluss 230 V/16A
- Geprüft nach EN 60598-1 CE

Lieferung: Inklusive 1000 W Leuchtmittel R7s.

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

IP 54



Leistung W	Kabeltyp	Kabelqualität	Kabellänge m	Leuchtkraft ca. lm	Farbtemperatur K	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
1000	H05RN-F 3G1,0	Gummischlauchlei- tung	2	18000	2800	44.1.024	4011160465703	36,70

Halogenstrahler, 400 W, mit höhenverstellbarem Stativ

- Geprüft nach EN60598-1
- Auf höhenverstellbarem Stativ 800–2000 mm
- Sockel R7S
- Gehäuse aus Alu-Druckguss
- Rinnenspiegel glanzeloxiert
- Silikondichtung
- Mit Halogenleuchtstab
- 3-m-Gummi-Anschlussleitung H05RN-F3G1,0

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

IP 54



Leistungsaufnahme W	Kabellänge m	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
400	3	84.1.023	4011160467806	35,80



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG1/73

Halogenstrahler 2 x 400 W, mit höhenverstellbarem Stativ

- Geprüft nach EN 60598-1
- Zwei Halogenstrahler auf höhenverstellbarem Stativ 800–2000 mm
- Sockel R7S
- Alu-Druckgussgelenk
- Inklusive Leuchtmittel
- 2,5 m Gummi-Anschlussleitung H05RN-F3G1,0

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

IP 54



Leistungsaufnahme	Kabellänge	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
W	m			€
2 x 400	2,5	55.1.031	4011160467950	47,30

Baustellen-Halogenstrahler IP 65

- Gehäuse aus Leichtmetall-Druckguss
- Reflektor aus gehämmertem Reinst-Aluminiumblech, poliert und eloxiert
- Sicherheitshartglasscheibe
- Silikongummidichtung
- Lampenfassung R7S-15 mit isolierten, wärmebeständigen Zuleitungen
- Mit 4,5 m H07RN-F3G1,5
- Schwarzer Anschlusskasten mit Klemmenleiste
- Einstellbarer Montagebügel aus Stahl
- Polyesterpulverbeschichtung, schwarz
- Staubdicht
- Verpackt im verkaufsfördernden Karton
- Mit Leuchtmittel
- Europa-Produkt, geprüft nach EN 60598-1
- Ersatzleuchtmittel:
120 Watt 4011160460104
240 Watt 4011160460111
400 Watt 4011160460128
1000 Watt 4016092251813
1500 Watt 4016092251820

Nur solange der Vorrat reicht.

Abgabeleistung	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
W			€
2000	65.1.138	4011160472091	208,00

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

IP 65



Leuchtmittel für Halogenstrahler

Leuchtstärke W	Länge mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
120	78	52.1.001	4011160460104	2,30
240	118	68.1.001	4011160460111	2,50
400	118	86.1.001	4011160460128	2,80
1000	189	97.1.002	4016092251813	4,50
1500	254	57.1.003	4016092251820	5,40
2000	333	65.1.004	4011160462016	7,00



LED Fluter Energyline XL

- Aluminiumgehäuse mit symmetrischen Reflektor in satiniertem Aluminium
- Aluminium-Strangguss-Profil eloxiert und widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse
- 5 mm dickes Hartglas, transparent mit Silikondichtung
- Lebensdauer Leuchtmittel ca. 50000 Stunden
- Abstrahlwinkel 90°
- Anschluss 230 V / 50 - 60 Hz
- Schutzart IP 65 staubdicht- und spritzwassergeschützt

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte



Leistung W	Kabeltyp	Kabelqualität	Kabellänge m	LED-Anzahl	Leuchtkraft ca. lm	Farbtempera- tur K	Lichtfarbe	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
178	H07RN-F 3G1,5	Gum- mischlauchlei- tung	4,5	2	27200	4000	neutral weiß	25.1.436	4011160462924	654,40
450	H07RN-F 3G1,5	Gum- mischlauchlei- tung	10	6	70800	4000	neutral weiß	25.1.1061	4011160462948	1591,90
900	H07RN-F 3G1,5	Gum- mischlauchlei- tung	25	12	141600	4000	neutral weiß	25.1.2061	4011160462962	3091,90
1350	H07RN-F 3G1,5	Gum- mischlauchlei- tung	25	18	212500	4000	neutral weiß	75.1.2873	4011160462986	4310,60

LED-Bauleuchte

- Gehäusematerial: schlagfestes Gummi
- LED-Chip stoßfest und wartungsfrei
- Nahezu blendfrei und schattenarm
- 5 m Anschlussleitung H07RN-F mit Schutzkontakt-Stecker
- 3 zusätzliche Steckdosen auf der Rückseite
- Sehr niedriger Energieverbrauch
- Keine Verbrennungsgefahr, geringe Wärmeentwicklung



Leistung W	Lichtstrom lm	Farbtempera- tur K	Lebensdauer h	Abmessung (B x H x T) mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
50	4800	4500-5000	50000	290 x 410 x 110	35.1.088	4260170164841	132,50



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG1/75

Allzweckleuchte SPECTRA 72 W (2 x 36 W)

- Spritzwassergeschützt
- Mit 2 Schutzkontaktsteckdosen, Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen
- Inklusive Leuchtmittel
- 5 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F3G1,5
- 2 x 36 W
- Kaltlicht
- ca. 5900 Lumen
- Auch als Bauleuchte geeignet

Leuchtstärke	Lichtfarbe	Lichtstrom	Kabellänge	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
W		lm	m			€
2 x 36	Kaltlicht	5900	5	13.1.064	4011160468759	96,20

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte



Allzweckleuchte SPECTRA 108 W (3 x 36 W)

- Mobbelleuchte mit Energiesparlampe
- Rasterbare Stellposition, Scheibe aus Sicherheitskunststoff
- Einfache Montage auf einem Stativ
- Staubgeschütztes, schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Mit 5 m schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F3G1,5 und Schutzkontaktstecker
- 2 Schutzkontaktsteckdosen mit selbstschließenden Sicherheitsklappdeckeln
- 3 x 36 W Leuchtstoffröhren (ca. 8700 Lumen)
- Inklusive Leuchtmittel
- Verpackt in hochwertigem, verkaufsförderndem Farbkarton

Leuchtstärke	Lichtfarbe	Lichtstrom	Kabellänge	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
W		lm	m			€
3 x 36	Kaltlicht	5900	5	59.1.083	4011160468087	125,40

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

IP 44



Allzweckleuchte SPECTRA 144 W (4x 36 W)

- Gehäuse stoß- und schlagfest mit umlaufender Gummi-Stoßkante
- Großer verstellbarer Bügel zum Hängen und Tragen
- Zusätzlich angeformter Tragegriff für mehr Komfort
- Für Stativmontage geeignet
- Mit 5 m schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F3G1,5 und Schutzkontaktstecker
- 3 Schutzkontaktsteckdosen 230 V/16 A mit Federklappdeckel
- Ein-/Aus-Schalter
- Geprüft nach EN 60598-1
- Fassung 2 G11

Leuchtstärke	Lichtfarbe	Lichtstrom	Kabellänge	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
W		lm	m			€
4 x 36	Kaltlicht	4 x 2950	5	34.1.103	4011160468445	155,00

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

IP 44



Allzweckleuchte SPECTRA 72 W (2 x 36 W)

- Spritzwassergeschützt
- Mit 2 Schutzkontaktsteckdosen, Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen
- Inklusive Leuchtmittel
- 5 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F3G1,5
- 2 x 36 W
- Kaltlicht
- ca. 5900 Lumen
- Auch als Bauleuchte geeignet

Leuchtstärke	Lichtfarbe	Lichtstrom	Kabellänge	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
W		lm	m			€
Ersatzlampe 36	Kaltlicht	5900	5	57.1.009	4011160468919	14,40

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte



Energiesparleuchte POWER-TECH 38 W

- IP 44, geeignet für den ständigen Einsatz im Freien
- Mit sehr robuster Vollgummidichtung für optimalen Rundumschutz
- 1 eingebaute Schutzkontaktsteckdose mit selbstschließendem Sicherheitsklappdeckel
- Aus-/einklappbarer Haken zum Tragen und Aufhängen
- Blendarme Ausleuchtung
- Schlagfeste Abdeckhaube garantiert höchste Lichtdurchlässigkeit
- Inklusive einem Energiesparleuchtmittel
- Mit 1,8 m H07RN-F3G1,5 Gummizuleitung und Schutzkontaktstecker
- Verpackt im verkaufsförderndem Farbkarton
- Verbrauch 38 W, Leistung 190 W

Ausführung	Leistung	Verbrauch	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
	W	W			€
Power-Tech 190	190	38	90.1.029	4011160468384	44,90
Ersatzleuchtmittel 38 W	-	38	39.1.011	4011160468247	17,10

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

IP 44



Teleskop-Stativ

- Sehr gute Standfestigkeit
- Hohe Verarbeitungsqualität

Max. Höhe	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
cm			€
200	81.1.012	4011160466502	19,20
260	08.1.033	4011160467509	49,60

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG1/77

Profi-Stativ XL mit Traverse

- Gestell: dreibeinig mit sehr gute Standfestigkeit
- Hohe Verarbeitungsqualität, pulverbeschichtet
- Höhenverstellung: stufenlos von 1,4 m bis 4 m
- Tragkraft: max 30 kg
- Traverse 82 cm für bis zu 4 Strahler

Max. Höhe	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
cm				€
400		69.1.121	4011160467516	182,50



Pofi-Stativ XXL 1,3 bis 4,6 m mit Taverse

- Pulverbeschichtetes Eisenrohrgestell mit 5 Röhrelementen und Verstellerschrauben
- Stufenlos höhenverstellbar von 1,3 bis 4,6 m
- Stativ mit DIN-Zapfen, 820 mm langer Traverse mit DIN-Aufnahme zum schnellen Aufstecken und Sichern der Arbeitsleuchten auf dem Stativ
- Standbeine mit Fußkegeln, einzeln teleskopierbar
- Tragkraft max. 40 kg

Lieferung: inklusive 3 Sicherungsschnüren mit Karabinerhaken und 3 Bodenheringen zur Standsicherung.

Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
		€
65.1.295	4011160467585	443,50



Slimline CHIP-LED Strahler 10 W

- Mit SAMSUNG SMD LED
- Aluminiumdruckgehäuse: verstärkt und extrem schmal
- Sicherheitsglas: austauschbar
- Strahler: 360° schwenk- und arretierbar
- Abstrahlwinkel LED: 120°
- Lebensdauer > 50000 h
- Farbtemperatur: 4000 K
- Lichtfarbe: neutral weiß
- 230 V / 16 A / 50 Hz
- Geprüft nach EN 60598-1
- Lieferung ohne Zuleitung
- Verwendung: für Gewerbe und Baustellen

Leistung	Leuchtkraft	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
W	lm			€
10	ca. 850	23.1.022	4011160464157	33,30



Slimline CHIP-LED Strahler 20 W

- Mit SAMSUNG SMD LED
- Aluminiumdruckgehäuse: verstärkt und extrem schmal
- Sicherheitsglas: austauschbar
- Strahler: 360° schwenk- und arretierbar
- Abstrahlwinkel LED: 120°
- Lebensdauer > 50000 h
- Farbtemperatur: 4000 K
- Lichtfarbe: neutral weiß
- 230 V / 16 A / 50 Hz
- Geprüft nach EN 60598-1
- Lieferung inklusive 2 m Zuleitung H05RN-F3G1,0 mit Schutzkontaktstecker
- Verwendung: für Gewerbe und Baustellen

Leistung	Leuchtkraft	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
W	lm			€
20	ca. 1700	02.1.036	4011160464256	54,00

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte



Slimline CHIP-LED Strahler 50 W

- Mit SAMSUNG SMD LED
- Aluminiumdruckgehäuse: verstärkt und extrem schmal
- Sicherheitsglas: austauschbar
- Strahler: 360° schwenk- und arretierbar
- Abstrahlwinkel LED: 120°
- Lebensdauer > 50000 h
- Farbtemperatur: 4000 K
- Lichtfarbe: neutral weiß
- 230 V / 16 A / 50 Hz
- Geprüft nach EN 60598-1
- Lieferung inklusive 2 m Zuleitung H05RN-F3G1,0 mit Schutzkontaktstecker
- Verwendung: für Gewerbe und Baustellen

Leistung	Leuchtkraft	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
W	lm			€
50	ca. 4250	79.1.070	4011160464058	106,20

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte



Slimline CHIP-LED Arbeitsleuchte

- Schmales, verstärktes Aluminiumdruckgussgehäuse
- Sicherheitsglas austauschbar
- SAMSUNG SMD LED, Lebensdauer ca. 50000 h
- Abstrahlwinkel LED 120 °
- Anschluss 230 V/50 - 60 Hz
- Schutzart IP 65 staubdicht- und strahlwassergeschützt

Lieferung: Mit 2 m Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 und Schutzkontaktstecker.

Leistung	Leuchtkraft ca.	Farbtemperatur	Lichtfarbe	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
W	lm	K				€
80	6800	4000	neutral weiß	66.1.111	4011160464805	167,50
120	10200	4000	neutral weiß	30.1.149	4011160464652	223,90

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG1/79

LED-Strahler

- Speziell entwickelte ORIGINAL SAMSUNG SMD LED
- Verstärktes Aluminiumdruckgussgehäuse in modernem Design
- Über 90% weniger Energieverbrauch als Halogenstrahler
- 230 V / 16 A / 50 Hz
- Austauschbares Sicherheitsglas
- Strahler schwenk- und arretierbar
- Sehr niedrige Wärmeentwicklung
- Brenndauer über 50000 h

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

IP 65



Leistungs- aufnahme	Vergleichs- leistung zu Halogen	Lichtfarbe	Leuchtfarbe	Lichtstrom	Breite	Höhe	Länge	Gewicht	Schutzart	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
W	W	K		lm	mm	mm	mm	g				€
200	1115	4000	neutral- weiß	15000	360	220	485	10300	IP 65	55.1.314	4011160469862	471,80
240	1230	4000	neutral- weiß	18200	360	220	485	10500	IP 65	25.1.371	4011160469176	556,90

Slimline CHIP-LED-Strahler 10 W, IP44 – Bewegungsmelder

- Mit SAMSUNG SMD LED
- Aluminiumdruckgehäuse: verstärkt und extrem schmal
- Sicherheitsglas: austauschbar
- Strahler: 360° schwenk- und arretierbar
- Metall-Kabeleinführung: extra groß, für Leitungen bis 3G1,5
- Bewegungsmelder mit Erfassungsbereich von 120°
- Erfassungsbereich 1 - 8 m
- Dauerschaltung oder regelbar von 10 Sek bis 8 Min
- Dämmerungsschalter und Empfindlichkeitsschalter regelbar
- Abstrahlwinkel LED: 120°
- Lebensdauer > 50000 h
- Farbtemperatur: 4000 K
- Lichtfarbe: neutral weiß
- 230 V / 16 A / 50 Hz
- Geprüft nach EN 60598-1
- Verwendung: für Gewerbe und Baustellen

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

IP 44



Leistungsaufnahme	Leuchtkraft	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
W	lm			€
10	ca. 850	70.1.026	4011160464164	40,10

Slimline CHIP-LED-Strahler 20 W, IP44 – Bewegungsmelder

- Mit SAMSUNG SMD LED
- Aluminiumdruckgehäuse: verstärkt und extrem schmal
- Sicherheitsglas: austauschbar
- Strahler: 360° schwenk- und arretierbar
- Metall-Kabeleinführung: extra groß, für Leitungen bis 3G1,5
- Bewegungsmelder mit Erfassungsbereich von 120°
- Erfassungsbereich 1 - 8 m
- Dauerschaltung oder regelbar von 10 Sek bis 8 Min
- Dämmerungsschalter und Empfindlichkeitsschalter regelbar
- Abstrahlwinkel LED: 120°
- Lebensdauer > 50000 h
- Farbtemperatur: 4000 K
- Lichtfarbe: neutral weiß
- 230 V / 16 A / 50 Hz
- Geprüft nach EN 60598-1
- Verwendung: für Gewerbe und Baustellen

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte



Leistungsaufnahme	Leuchtkraft	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
W	lm			€
20	ca. 1700	06.1.049	4011160464072	73,60

Slimline CHIP-LED-Strahler 50 W, IP44 – Bewegungsmelder

- Mit SAMSUNG SMD LED
- Aluminiumdruckgehäuse: verstärkt und extrem schmal
- Sicherheitsglas: austauschbar
- Strahler: 360° schwenk- und arretierbar
- Metall-Kabeleinführung: extra groß, für Leitungen bis 3G1,5
- Bewegungsmelder mit Erfassungsbereich von 120°
- Erfassungsbereich 1 - 8 m
- Dauerschaltung oder regelbar von 10 Sek bis 8 Min
- Dämmerungsschalter und Empfindlichkeitsschalter regelbar
- Abstrahlwinkel LED: 120°
- Lebensdauer > 50000 h
- Farbtemperatur: 4000 K
- Lichtfarbe: neutral weiß
- 230 V / 16 A / 50 Hz
- Geprüft nach EN 60598-1
- Verwendung: für Gewerbe und Baustellen

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte



Leistungsaufnahme	Leuchtkraft	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
W	lm			€
50	ca. 4250	01.1.095	4011160464089	142,50



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG1/81

Slimline klappbarer CHIP-LED-Strahler 10 W

- Mit SAMSUNG SMD LED
- Gestell: klappbar
- Sicherheitsglas: austauschbar
- Abstrahlwinkel LED: 120°
- Lebensdauer > 50000 h
- Farbtemperatur: 4000 K
- Lichtfarbe: neutral weiß
- 230 V / 16 A / 50 Hz
- Geprüft nach EN 60598-1
- Lieferung inklusive 2 m Zuleitung H05RN-F3G1,0 mit Schutzkontaktstecker
- Verwendung: für Gewerbe und Baustellen

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte



IP 44

IP 65



Leistungsaufnahme	Leuchtkraft	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
W	lm			€
10	ca. 850	60.1.023	4011160464102	35,40

LED-Strahler IP 65 20 W

- Strahler mit speziell entwickelten original SAMSUNG-SMD-LED
- Verstärktes Aluminiumdruckgussgehäuse mit austauschbarem Sicherheitsglas
- Standsicheres Gestell mit ergonomischem Kunststoffgriff
- Verstellerschraube mit großem, handlichem Sterngriff
- Mit robustem Schutzgitter
- Über 90 % weniger Energieverbrauch als Halogenstrahler
- Sehr niedrige Wärmeentwicklung
- Brenndauer über 50.000 h
- Schutzklasse IP 65 für den ständigen Einsatz im Freien geeignet, staubdicht und strahlwassergeschützt
- 2-m-Gummischlauchleitung H05RN-F 3G1,0 mit Schutzkontaktstecker

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

IP 65



Lichtstrom	Leistung [W]	Netzspannung	Farbtemperatur	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
lm	W	V	K			€
1500	20	230	4000	69.1.039	4011160464263	59,50



LED-Strahler SAMSUNG-Chip, 50 W

- Strahler mit speziell entwickelten original SAMSUNG-SMD- LED
- Verstärktes Aluminiumdruckgussgehäuse
- Austauschbares Sicherheitsglas
- Standsicheres Gestell mit Kunststoffgriff und Schutzgitter
- Über 90 % weniger Energieverbrauch als Halogenstrahler
- Sehr niedrige Wärmeentwicklung
- Brenndauer über 50.000 h
- 2 Schutzkontaktsteckdosen mit selbstschließendem Klappdeckel
- Schutzklasse IP 44 für die Verwendung im Innen- und Außenbereich
- 3-m-Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

IP 65



Leistung [W]	Farbtemperatur	Lichtstrom	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
W	K	lm			
50	4000	3500	76.1.077	4011160464294	116,60

LED-Chip-Strahler 80W mit Gestell und Gitter

- Strahler mit speziell entwickelten original SAMSUNG-SMD- LED
- Verstärktes Aluminiumdruckgussgehäuse mit austauschbarem Sicherheitsglas
- Standsicheres Gestell mit ergonomischem Kunststoffgriff
- Mit robustem Schutzgitter
- Über 90 % weniger Energieverbrauch als Halogenstrahler
- Sehr niedrige Wärmeentwicklung
- Brenndauer über 50.000 h
- 2 Schutzkontaktsteckdosen mit selbstschließendem Klappdeckel
- Schutzklasse IP 44 für die Verwendung im Innen- und Außenbereich
- 3-m-Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

IP 65



Lichtstrom	Leistung [W]	Farbtemperatur	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
lm	W	K			
6000	80	4000	90.1.153	4011160464287	230,90



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG1/83

LED -Chip Stativ-Strahler 30 W

- Für den mobilen oder stationären Einsatz
- Strahler mit speziell entwickelten original SAMSUNG-SMD- LED
- Mit Schutzgitter
- Verstärktes Aluminiumdruckgussgehäuse, mit austauschbarem Sicherheitsglas
- Über 90 % weniger Energieverbrauch als Halogenstrahler
- Sehr niedrige Wärmeentwicklung
- Schutzklasse IP65 für den ständigen Einsatz im Freien geeignet, staubdicht und strahlwassergeschützt
- Brenndauer über 50.000 h
- 5-m-Gummischlauchleitung H05RN-F 3G1,0 mit Schutzkontaktstecker

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

IP 65



Leistung [W]	Netzspannung [V]	Leuchtstärke [lm]	Farbtemperatur [K]	Stativhöhe [cm]	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto [€]
30	230	2300	4000	160	79.1.070	4011160464034	106,20

LED -Chip Stativ-Strahler 2 x 30 W

- Für den mobilen oder stationären Einsatz
- Strahler mit speziell entwickelten original SAMSUNG-SMD- LED
- Mit Schutzgitter
- Verstärktes Aluminiumdruckgussgehäuse mit austauschbarem Sicherheitsglas
- Über 90 % weniger Energieverbrauch als Halogenstrahler
- Sehr niedrige Wärmeentwicklung
- Schutzklasse IP65 für den ständigen Einsatz im Freien geeignet, staubdicht und strahlwassergeschützt
- Brenndauer über 50.000 h
- 5-m-Gummischlauchleitung H05RN-F 3G1,0 mit Schutzkontaktstecker

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

IP 65



Lichtstrom [lm]	Leistung [W]	Netzspannung [V]	Lichtfarbe	Farbtemperatur [K]	Stativhöhe [cm]	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto [€]
2 x 2300	2 x 30	230	neutral weiß	4000	180	45.1.117	4011160464096	176,20

Crossline LED Arbeitsleuchte Typ 50 W Akku/Hybrid

- Wärmableitender Kühlkörper aus Aluminium-Druck-Guss
- Mit stoßfesten, gummierten Kantenschutz
- USB-Ausgang (5 V/1 A) zum Aufladen von Smartphone, MP3-Player etc.
- Li-Ion-Akku 15 V/10500 mAh, Ladezeit ca. 4 h, mit Ladestandanzeige
- Leuchtdauer max. 3 bis 9 h
- Hybrid-Funktion: zeitgleiches aufladen und betreiben mit Power-Netzladegerät
- Ein/Aus stufenloser Dimmer von 0-100 %
- 3 Farbtemperaturen: 2700 K (warm weiß), 4000 K (neutral weiß), 5700 K (Tageslicht)
- Lichtleistung je nach Dimmer-Einstellung und Farbtemperatur bis zu 6500 Lumen
- SAMSUNG SMD LED, Lebensdauer ca. 50000 h
- Abstrahlwinkel LED 120 °
- Schutzart IP 54 staub- und strahlwassergeschützt
- Standfuß mehrfach verstellbar, Montage auf Stativ möglich

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

IP 54



Lieferung: Inklusive 1,5 m Kfz-Ladekabel 5 A/12 V (Leistungsfähigkeit des Kfz-Zigarettenanzünders beachten).

Leistung	Leuchtkraft ca.	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
W	lm	kg			€
50	6500	5,2	45.1.198	4011160468858	297,70

Crossline LED Arbeitsleuchte Typ 80 W mit 5 m H07RN-F 3G1,5

- Wärmableitender Kühlkörper aus Aluminium-Druck-Guss
- Mit stoßfesten, gummierten Kantenschutz
- 2 Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel, IP 54 spritzwassergeschützt
- Kabelaufwickler mit 5 m Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 und Schutzkontaktstecker
- Ein/Aus stufenloser Dimmer von 0-100 %
- 3 Farbtemperaturen: 2700 K (warm weiß), 4000 K (neutral weiß), 5700 K (Tageslicht)
- Lichtleistung je nach Dimmer-Einstellung und Farbtemperatur bis zu 10400 Lumen
- SAMSUNG SMD LED, Lebensdauer ca. 50000 h
- Abstrahlwinkel LED 120 °
- Schutzart IP 54 staub- und strahlwassergeschützt
- Standfuß mehrfach verstellbar, Montage auf Stativ möglich

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

IP 54



Leistung	Leuchtkraft ca.	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
W	lm	kg			€
80	10400	4,5	70.1.164	4011160468889	247,10

Akkuline Pro CHIP LED Akku Strahler

- Gehäuse: aus hochbruchfestem Spezialkunststoff mit Sicherheitsglas, klappbar, mehrfach verstellbar
- Rahmen: gummiert, rutschfest
- Standfuß: mehrfach verstellbar, mit Bohrungen zur Montage auf Stativen und starken Magneten für Halt auf metallischen Untergründen
- Spritzwassergeschützter An- / Aus-Schalter
- Li-Ion-Akku: Werkzeuglos ausbaubar, mit Batterieanzeige und USB-Ausgang (5V, 1A)
- Ladezeit: ca. 4 h
- Als USB-Powerbank nutzbar
- Leuchtdauer: ca. 4 h Volllast
- Lebensdauer > 50000 h
- Farbtemperatur: 4000 K
- Geprüft nach EN 60598-1
- Mit Netzteil (230 V/16 A 50 Hz) und Autoladekabel (12 V)
- Verwendung: für Gewerbe und Baustellen

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

IP 54

10 W



10 W

Leistungsaufnahme	Lichtfarbe	Lichtstrom	Akku	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
W		lm					€
10	neutral weiß	ca.850	7,4 V (4400 mAh)	☒	79.1.070	4011160464911	106,20



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG1/85

Wechselakku für Akkuline Pro CHIP LED Akku Strahler

- Li-Ion-Akku: Werkzeuglos ausbaubar, mit Batterieanzeige und USB-Ausgang (5V, 1A)
- Ladezeit: ca. 4 h
- Als USB-Powerbank nutzbar

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

Akku	Leistungsaufnahme W	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
7,4 V (4400 mAh)	10		85.1.034	4011160464935	52,30



Akkuline Pro CHIP LED Akku Strahler

- Gehäuse: aus hochbruchfestem Spezialkunststoff mit Sicherheitsglas, klappbar, mehrfach verstellbar
- Rahmen: gummiert, rutschfest
- Standfuß: mehrfach verstellbar, mit Bohrungen zur Montage auf Stativen und starken Magneten für Halt auf metallischen Untergründen
- Spritzwassergeschützter An- / Aus-Schalter
- Li-Ion-Akku: Werkzeuglos ausbaubar, mit Batterieanzeige und USB-Ausgang (5V, 1A)
- Ladezeit: ca. 4 h
- Als USB-Powerbank nutzbar
- Leuchtdauer: ca. 4 h Volllast
- Lebensdauer > 50000 h
- Farbtemperatur: 4000 K
- Geprüft nach EN 60598-1
- Mit Netzteil (230 V/16 A 50 Hz) und Autoladekabel (12 V)
- Verwendung: für Gewerbe und Baustellen

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte



20 W



20 W

Leistungs- aufnahme W	Lichtfarbe	Lichtstrom lm	Akku	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
20	neutral weiß	ca. 1700	7,4 V (8800 mAh)		05.1.108	4011160464928	162,10

Wechselakku für Akkuline Pro CHIP LED Akku Strahler

- Li-Ion-Akku: Werkzeuglos ausbaubar, mit Batterieanzeige und USB-Ausgang (5V, 1A)
- Ladezeit: ca. 4 h
- Als USB-Powerbank nutzbar

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

Akku	Leistungsaufnahme W	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
7,4 V (8800 mAh)	20		80.1.048	4011160464942	73,20



Frostschutz-Heizkabel mit eingebauten Thermostat

- Spezifische Leistung: 10 W/m
- Speisung: 230 V – 50/60 Hz
- Betriebstemperatur max: 70° C
- Automatische Schaltung: bei + 3° C ein und bei + 10° C aus
- Einbaufertig mit Schutzkontaktstecker
- Installation: einfach und schnell
- Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

IP 44

Kabellänge	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
m			
2	76.1.021	4011160670107	32,60
8	22.1.041	4011160670114	61,80
12	91.1.059	4011160670121	89,90
18	79.1.070	4011160670138	106,20



Rauchmelder "H-AL 9000"

- Fotoelektrischer Melder
- Inklusive 9 V Block-Batterie
- Warnton bei niedrigem Batteriestand
- Optische Anzeige (rot) der Testfunktion mit Testknopf zur Funktionsprüfung
- Zur Wand- oder Deckenmontage geeignet
- Sicherheitsclip (verhindert die Montage ohne Batterie)
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Geprüft nach EN 14604
- Einsatzbereich 20-40 m²

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

Außen-Ø	Höhe	Spannung Batterie	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm	V			
100	37	9	83.1.005	4011160904004	8,70



Rauchmelder "H-AL 11000"

- Fotoelektrischer-Rauchmelder H-AL - Melder geprüft nach VdS3131
- Inklusive. 1x 3V CR123A Lithium Batterie (10 Jahre) nicht tauschbar
- Warnton bei niedrigem Batteriestand (2.55-2.75V)
- Optische Anzeige der Testfunktion mit Testknopf zur Funktionsprüfung
- Sicherheitsclip zum Verhindern des aufhängen des Melders ohne Batterie
- Zur Wand- oder Deckenmontage geeignet

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

Spannung Batterie	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
V				
3	☐	94.1.023	4011160904110	35,90



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG1/87

Funk-Rauchmelder "H-AL 9600"

- Fotoelektrischer Melder
- Richtfunkstrecke (433 MHz)
- Drahtloser Abstand zwischen zwei Geräten: max. 30 m
- Es können bis zu 30 Rauchmelder angeschlossen werden
- Zwei Batterien vom Typ Alkaline AA inklusive
- Warnton bei niedrigem Batteriestand
- Optische Anzeige (rot) der Testfunktion mit Testknopf zur Funktionsprüfung
- Zur Wand- und Deckenmontage geeignet
- Sicherheitsclip (verhindert Montage ohne Batterien)
- Geprüft nach 14604

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte



Außen-Ø	Höhe	Spannungsversorgung	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm				€
120	36	Alkaline-Batterie	70.1.030	4011160904127	46,00

Wassermelder "H-AL 7000"

- Temperatureinsatzbereich: 1°C bis 60°C
- Inklusive 9 V Carbon Zink Batterie (Betriebsdauer 1 Jahr)
- Warnton bei niedrigem Batteriestand
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Schutzklasse IP 65
- Signalton mit 85 dB

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte



Modellnummer	Schutzart	Spannung Batterie	Zulässige Umgebungstemperatur Wärmeteil max.	Temperatur	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
		V	°C	°C			€
H-AL 700	IP 65	9	60	1-60	10.1.007	4011160904035	10,70

CO-Alarm "H-AL 5000"

- CO-Alarm, Kohlenmonoxid-Melder
- Inklusive 9 V Li-Ion Batterie (Betriebsdauer 5 Jahre)
- Elektromechanischer Sensor
- Signalton mit 85 dB mit zusätzlicher Blink-LED
- Warnton bei niedrigem Batteriestand
- Entspricht EN50291
- Umgebungsbedingungen 4°C bis 38°C Temperatur, bis 85% Luftfeuchtigkeit
- Zur Wand- oder Deckenmontage geeignet
- Höhe 30 mm, Breite: 100 mm, Länge: 70 mm

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte



Länge	Breite	Höhe	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm	mm			€
70	100	30	76.1.032	4011160904042	49,10

Hitzemelder "H-AL 3000"

- Zur Wand- oder Deckenmontage geeignet
- Luftfeuchteiteinsatzbereich 10% bis 85%
- Temperatureinsatzbereich 0°C bis 60°C
- Temperatureauslösung ab 55°C
- Inkl. 9 V Carbon Zink Batterie (Betriebsdauer min. 1 Jahr)
- Signalton mit 85 dB
- Empfohlener Überwachungsbereich 200 qm
- Höhe 37,5 mm
- Durchmesser 107 mm
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Geeignet für geschlossene Räume, in denen durch Staub, Dampf oder Abgasentwicklung ein Rauchmelder ungeeignet wäre

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte



Temperatureauslösung °C	Temperaturebereich °C	Ø mm	Höhe mm	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
55	0 bis 60	107	37,5	68.1.007	4011160904059	11,50

Gasmelder "H-AL 6000"

- Inklusive 220 V Netzteil und 9 V Block Batterie (Betrieb über 220 V, 12 V oder 9 V möglich)
- Für Gastypen: Butan, Propan, Methan, Erdgas
- Zur Wand oder Deckenmontage geeignet
- Inklusive Befestigungsmaterial

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte



Ø mm	Höhe mm	Lautstärke dB	Betriebsspannung V	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
107	37,5	85	220, 12 oder 9	52.1.044	4011160904073	66,80

Magnet

- Magnethalterung für Gefahrenmelder
- Starke Klebe-Pads für sichere Befestigung der Magneten
- Erleichtert den Wechsel der Batterien und den Funktionstest
- Passend für Rauch-, CO- und Hitzemelder mit einem Mindestdurchmesser von 80 mm
- Installation ohne Werkzeug
- Auch geeignet für Wohnmobile, Boote, etc.

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte



Abmessung cm	Gewicht g	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
18,2 x 11 x 1	59		93.1.002	4011160904066	4,40



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



LED-Taschenlampe, aufladbar, 12 V

- Kompaktes, stoßfestes Aluminium-Gehäuse
- Aufladbar im Zigarettenanzünder ohne separates Ladekabel
- Mit Ladestatus-Anzeige
- 3 integrierte Lichtstufen, S.O.S.-Funktion
- Sehr hohe Leuchtkraft



Lichtstrom	Brenndauer	Gesamtlänge	Ø	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
lm	h	mm	mm			€
160	2-3	92	22	65.1.010	4260170164858	16,00

Stableuchte IP 54

- Aus hochbruchfestem Spezialkunststoff
- Kunststoff-Handgriff mit Schalter
- Haken drehbar
- 11 W Energiesparlampe
- Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich

Hinweis: Einsetzbar bis -20 °C.

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

IP 54

Lichtstrom	Kabellänge	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
lm	m			€
120	5	22.1.011	4011160423116	16,80



Akku-Arbeitsleuchte mit 28 LED

- Lichtleistung: 28 LED mit ca. 52 Lumen
- Farbtemperatur: 6400 K
- Leistungsaufnahme: 2,5 W
- Lebensdauer: ca. 10000 h
- Leuchtkapazität: ca. 5 h
- Ein-/aus-Schalter
- Ergonomisch geformtes gummiertes Gehäuse
- Abnehmbarer Magnet mit Gummischutzring
- Aufhängevorrichtung um 360° frei drehbar
- NimH Akku mit 3,6 V/DC
- Inklusive Netzladegerät 230 V / 50 Hz 12 V / DC
- Verwendung: für den Innenbereich
- Geprüft nach DIN EN 60598-1

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

IP 20



Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
kg			€
0,2	93.1.020	4011160424120	31,40

Profi Akku-LED-Arbeitsleuchte mit Dockingstation

- Lichtleistung: 8 SMD LED und 1 zusätzliches LED im Lampenkopf
- Farbtemperatur: 6400 K
- Leistungsaufnahme: 3 W
- Lebensdauer: ca. 50000 h
- Leuchtkapazität: SMD-LED bis zu 3,5 h, Taschenlampe bis zu ca. 7,5
- Gehäuse gummiert und ergonomisch geformt, weitestgehend öl- und säureresistent
- Ein-/aus-Schalter
- Standsicheres Tischladegerät, Wandmontage möglich
- Aufhängevorrichtung um 360° frei dreh- und klappbar
- Li-Ion Akku mit 3,7 V (2000 mAh)
- Inklusive Netzladegerät 230 V / 50 Hz 12 V / DC
- Verwendung: Gewerbe, Baustelle
- Geprüft nach DIN EN 60598-1

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

IP 54



KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
	50.1.038	4011160424175	57,80

Akkuleuchte "EVO 1" mit COB-LED 3 W

- 3 Watt COB-LED, spezielle Lichtstrang-LED zum optimalen Ausleuchten
- 2,5 Stunden konstante Leuchtdauer der COB-LED
- 4 zusätzliche LED im Lampenkopf (10 Stunden Leuchtdauer)
- Zweiseitig um 90° schwenkbarer Magnetfuß
- Ausziehbarer Hängebügel
- Gummibeschichtetes und griffiges Gehäuse
- Inklusive Netzladegerät 230 V und Kfz-Ladegerät 12 V
- Beleuchtungsstärke: 100–120 Lux (0,6 m)
- Li-Ion Akku mit 3,7 V/1400 mAh

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte



Leuchtkraft	Leistung	Gewicht	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
lm	W	kg				
65-85	3	0,21		45.1.042	4011160428036	63,70

Akku-Arbeitsleuchte COB-LED EVO 4

- Lichtleistung: ca. 125 Lumen
- Farbtemperatur: 6000 K
- Leistungsaufnahme: 1,5 W
- Leuchtkapazität: ca. 5 h
- Mit Zweistufenschalter: Stufe1 = 100 %, Stufe2 = 50 % Lichtleistung
- 180° schwenkbarer Sandfuß mit integriertem Magnet
- Gürtelclip an der Rückseite
- Haken um 360° dreh- und klappbar
- Li-Ion Akku 3,7 V (1000 mAh)
- Ladezeit: ca. 2 Stunden
- Inklusive Netzladegerät 100–240 V / 50–60 Hz

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

IP 65



KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
	96.1.035	4011160428227	53,90



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG1/91

Akku-LED-Handlampe EVO 6

- 4 W spezielle, starke Lichtleistung COB-LED
- 1 zusätzliche LED im Lampenkopf
- Lebensdauer über 50000 h
- Li-Ion Akku 3,7 V (2600 mAh)
- 2-seitig um 180° schwenkbar und 180° drehbar
- Lampenkopf mit Aufhängehaken
- Mit Magnetfuß
- 100 V - 240 V, 5,0 V / 1 A Netzladegerät mit USB



as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

Leistungs- aufnahme W	Leuchtkraft lx	Farbtemperatur K	Leuchtmittel	Lichtfarbe	Leuchtdauer h	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
4	300 - 70	6000	LED	Tageslicht	ca. 10		39.1.047	4011160428104	71,10

Akku-LED-Handlampe EVO 7

- 3W spezielle, starke Lichtleistung COB-LED
- 1 zusätzliche LED im Lampenkopf
- Lebensdauer über 50000 h
- Li-Ion Akku 3,7 V (2600 mAh)
- 2-seitig stufenlos um 120° schwenkbar und 180° drehbar
- Lampenkopf mit Aufhängehaken
- Mit Magnetfuß
- 100 V - 240 V, 5,0 V / 1 A Netzladegerät mit USB



as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

Leistungs- aufnahme W	Leuchtkraft lx	Farbtemperatur K	Leuchtmittel	Lichtfarbe	Leuchtdauer h	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
3	250 - 70	6400	LED	Tageslicht	ca. 10		06.1.046	4011160428081	69,10

Akku-LED-Handlampe EVO 8

- Gehäuse gummibeschichtet mit magnetischem Fuß
- Lampenkopf mit Aufhängehaken
- Mit COB-LED, Lebensdauer über 50000 h
- 1 zusätzlichen 100 lm Spotlicht (für punktuelle Ausleuchtung)
- 5 Stufenschaltung: AN / Stufe 1 / Stufe 2 / Spotlicht / AUS
- Li-Ion Akku 3,8 V (2800 mAh) mit Ladestandanzeige
- Ladezeit ca. 4,5 h
- 270 ° schwenkbar
- Schutzart IP 30 fremdkörpergeschützt



as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

IP 30

Lieferung: Inklusive USB-Netzladegerät 5,0 V / 1 A.

Leistungs- aufnahme W	Leuchtkraft ca. lm	Farbtemperatur K	Lichtfarbe	Leuchtdauer ca. h	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
3 + 1	250/500	6000	Tageslicht	5		39.1.047	4011160428241	71,10

Alu-LED-Taschenlampe mit Zoom

- Leistungsstarke 1-Watt-LED
- Edles anthrazitfarbenes Aluminium-Gehäuse
- Zoom: 0–5 m
- Leuchtdauer bei voller Leistung: 6 h
- Leuchtdauer bei halber Leistung: 10 h
- Leuchtdauer bei kleinster Leistung: 12 h
- Batterietyp: 3 x AAA (Micro) (im Lieferumfang enthalten)

Leuchtkraft	Leistung	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
lm	W	g			€
70-110	1	110	81.1.010	4011160428043	16,20

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte



LED-Leuchte 20+3 mit Fernbedienung

- LED Spot-Leuchte mit Fernbedienung
- 23 hellweiße LEDs
- Mit der Fernbedienung können 3 oder alle 23 LEDs eingeschaltet werden
- Batterie- oder Akkubetrieb möglich
- Mit Magnet, Aufhängehaken und Schraubösen zur Befestigung
- Abmessungen Ø13 cm
- Stromversorgung 4 Mignon-Batterien Type AA (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Geeignet für den Innenbereich

Leistung	Schutzart	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
W				€
20	IP 20	11.1.009	4011160469602	13,70

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte



Akku-Stirnlampe HD 150

- Gößenverstellbares Kopfband mit Stirnpolster
- AN- / AUS-Schalter
- Leuchtstärke in zwei Stufen regulierbar
- Mit COB-LED, Lebensdauer über 50000 h
- Li-Ion Akku 3,7 V (800 mAh) mit Ladestandsanzeige
- Ladezeit ca. 3 h
- Schutzart IP 30 fremdkörpergeschützt

Lieferung: Inklusive USB-Netzladegerät 5,0 V / 1 A.

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

IP 30



Leistungsaufnahme	Leuchtkraft ca.	Farbtemperatur	Lichtfarbe	Leuchtdauer ca.	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
W	lm	K		h				€
2	75/150	6000	Tageslicht	4		32.1.036	4011160428234	54,50

LED-Kopflampe IH521

- Funktionen: 100%-Licht, 50%-Licht, Blinken
- Lampenkopf aus Aluminium
- Reichweite bis zu 100 m
- Batterietyp: AAA/LR03

Leistung	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
W	kg			€
3	0,085	01.1.014	8003910003026	21,00

VELAMP



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG1/93

LED-Taschenlampe FATEX 01

- 1 LED/1 W
- Reichweite: 130 Meter
- Explosionsgeschützt
- ABS-Gehäuse gelb/schwarz, stoß- und wasserfest, IP 67
- Batterietyp: AA (Mignon)

VELAMP®



Ø Gesamt mm	Leucht- weite max. m	LED-Anzahl	Leucht- dauer h	Abmessung mm	Gewicht kg	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
45	130	1	50000	L 175 x Ø 45	0,136	54.1.029	8003910006287	44,30

LED-Taschenlampe IS 409

- Akku-Taschenlampe mit 3,7 V/2,2mAh
- Li-Ion Akkutechnologie
- High power (torch), SMD (panel)
- Leuchtstärke 3 und 2 Watt
- 170 Lumen (Torch), 300 (panel)
- Leuchtweite 30 Meter
- Brenndauer bis zu 9 Stunden
- Ladezeit 3,5 Stunden
- Stromversorgung: 100-240V 50/60 Hz / 5V 1A
- Schutzart IP54
- Mit Magnet und Befestigungsclip

VELAMP®

IP 54



Lieferung: Mit Ladegerät und 12 V-Adapter

Lichtstrom max. lm	Leuchtdauer max. h	Gewicht g	VE	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
170	9	215	1 Stück	62.1.024	8003910904453	36,90

Handscheinwerfer I RUB 20 LED

- LED-Spot-Licht
- Reichweite: 20 Meter
- Naturkautschuk
- Stoßfest
- Extrem lange Laufzeit: mehr als 100 Stunden Licht mit nur 2 D-Batterien

VELAMP®



Leistungs- aufnahme W	Lichtstrom lm	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Gewicht g	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
0,5	35	110	103	200	572	71.1.008	8003910118034	13,10

Akku-Handscheinwerfer IR 551 DL

- High Power LED
- 1 Watt
- Material PP
- IP 20

VELAMP®



Spannung (Akkupack) V	Gewicht ohne Akkupack kg	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
230	0,341	83.1.011	8003910009110	17,70

Akku-Handscheinwerfer IR 666 LED

- Aufladedauer 15 Stunden
- Leuchtweite beträgt 574 m
- IP 44

Inhalt: Mit Trageriemern, 12V Autoadapter und 220 V Adapter für zuhause.

Gewicht ohne Akkupack	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
kg			€
1,3	41.1.024	8003910003880	36,60



IP 44



Akku-LED-Handscheinwerfer IR558

- Dimmbarer LED-Akku-Handscheinwerfer aus Kunststoff (PP)
- 5 Watt High-Power LEDs
- Leuchtweite bis zu 400 Metern
- Leuchtdauer bis zu 2 Stunden
- Schutzart IP44 für die Verwendung im Innen- und Außenbereich

Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
kg			€
0,470	55.1.019	8003910100299	29,30



IP 44



Akku-Arbeitslampe ST 999-5L

- Aufladedauer bis zu 6 Stunden
- Leuchtdauer bis zu 3 Stunden
- Leuchtweite ist größer als 500 m
- USB-Ausgang für Powerbank Funktion
- 3W COB -LED-Laterne
- Roter Blinker
- IP 44

Lieferung: Mit 12V Autoadapter und 220 V Adapter für zu Hause, Ladestation.

Gewicht	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
kg				€
1,11		59.1.035	8003910904576	53,40



IP 44



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.

Akku-Handscheinwerfer IR 920 LED

- Aufladedauer 14 Stunden
- Leuchtweite ist größer als 1500 m
- USB-Ausgang für Powerbank Funktion
- IP 43

Lieferung: Mit Trageriemen, 12-V-Autoadapter, 220-V-Adapter für zu Hause und Stativadapter.

Gewicht ohne Akkupack	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
kg			€
1,4	47.1.047	8003910902152	71,20



Handscheinwerfer 6 V, Krypton

- Robuster Handscheinwerfer aus hochwertigem Kunststoff
- Mit Handschlaufe
- Zu betreiben mit 6-V-Blockbatterie (Blockbatterie nicht enthalten)

Bezeichnung	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
			€
Handscheinwerfer 6 V	99.1.002	4025888025101	4,50
Ersatzbirne	42.1.000	4016092251929	0,60



Handscheinwerfer, 6 V, LED

- Mit 8 superhellen LEDs, aus Kunststoff, mattschwarz
- Geringer Stromverbrauch garantiert lange Einsatzzeiten
- Mit Handschlaufe
- Zu betreiben mit 6-V-Blockbatterie (Blockbatterie nicht enthalten)

1 Palette = 480 Stück!

Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
kg			€
0,366	77.1.004	4025888201321	7,20



Blockbatterie IEC 4R25, 6 Volt

- Zink-Kohle-Batterie ohne Quecksilber und Cadmium, mittlere Energiedichte
- Hohe Belastbarkeit
- Lange Lebensdauer, lange Lagerfähigkeit im Neuzustand

Beispiel: Leistungsangaben beim Einsatz einer Batterie-Warnleuchte Optima 2001 bei 20 °C.

Kapazität	Blinklicht	Dauerlicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
A·h	h	h			€
7	180	720	35.1.001	4030163537521	2,00
9	230	990	18.1.002	4030163537842	3,30

Beispiel: Leistungsangaben beim Einsatz einer Batterie-Warnleuchte Optima 2001 bei 20 °C



Hochdrucksprühgerät 3561P/3581P

- Profi-Messingpumpe mit Stahlkolbenstange
- Ölbeständiger und kälteflexibler Schlauch mit Sicherheitsverriegelung
- Ergonomisches Abstellventil mit Filter
- 50 cm langes Spritzrohr aus Messing mit Bogenstück, 360° drehbar
- FPM/FKM-Dichtung
- Mit Flachstrahldüse aus Messing

Füllinhalt	Formstabil bis	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
l	bar			€
5	6	12.1.087	4000903001285	130,70
10	6	39.1.093	4000903001292	140,10



Hochdrucksprühgerät FERROX PLUS

- Die neueste Generation der Schalölspritze in dauerhaft ölbeständiger Ausführung
- Behälter aus Stahl mit Polyesterbeschichtung
- Große Einfüllöffnung mit Trichterabdeckung
- FPM-Dichtungen, ölbeständig
- Flachstrahldüse mit Feinfilter
- Messing-Spritzrohr 50 cm, 360° drehbar
- Flexibler Spiralschlauch 2,5 m mit Sicherheitsverriegelung

Füllinhalt	Sprühlanzenlänge	Gesamtgewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
l	mm	kg			€
6	500	4,7	64.1.116	4000903356514	175,00



Drucksprühgerät FLORI

- Behälter und leichtgängige Pumpe aus hochwertigem Kunststoff
- Integrierter Einfülltrichter
- Präzisions-Kolbenmanometer mit eingebautem Sicherheitsventil
- Abstellventil mit Filtersieb, Kunststoff-Spritzrohr 50 cm mit feiner Messing-Düse
- Betriebsdruck 3 bar

Sprühlanzenlänge	Füllinhalt	Gesamtgewicht	Formstabil bis	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	l	g	bar			€
480	5	1,3	3	10.1.019	4000903323264	28,70



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



Drucksprühgerät FIX PLUS

- 5 Liter
- Mit FPM Dichtung
- Für den Einsatz im Bau
- Geeignet für Trennmittel und viele Bauchemikalien



Füllinhalt	Gesamtgewicht	Formstabil bis	PE	VE	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
l	g	bar					€
5	1,7	3	1	1 Stück	92.1.025	4000903323127	38,90

Zubehör für Drucksprühgeräte

- Flachstrahldüse
- Mit Feinfilter



Bezeichnung	Streuwinkel	Material	Länge	Breite	Höhe	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
	°		mm	mm	mm			€
Flachstrahldüse 80-01E	80	Messing	–	–	–	09.1.007	4000903142117	10,60
Spritzrohr, 50 cm, mit Flachstrahldüse, 1421F	–	–	–	–	–	14.1.011	4000903365509	16,70



Bau-Aufzugsrolle

- Mit Hakensicherung und Kreuzbügel, für Seile bis 22 mm Durchmesser

Tragkraft	Rad-Ø	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
kg	mm			€
200	190	90.1.025	4016092451305	38,90



Handaufzugseil

- Material: Spinnfaser, gedreht
- Mit einer Schlaufe, eingespleißtem Kuhwirbel und Karabinerhaken

Info: Seilende nicht anbinden und nicht mehr als 5 Meter Rest auf dem Boden belassen.

Ø	Länge	Tragkraft kg	Farbton	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	m					€
16	10	38	beigebraun	00.1.017	4031639197614	25,50
16	20	38	beigebraun	99.1.026	4031639197577	40,50
16	30	38	beigebraun	34.1.036	4031639197584	54,50
20	10	68	beigebraun	72.1.023	4031639197591	35,60
20	20	68	beigebraun	03.1.039	4031639197607	58,50
20	30	68	beigebraun	06.1.053	4031639097662	79,60



Spinnfaserseil

- Material: Spinnfaser, Polypropylen
- Auf Scheibenspule

Ø	Tragkraft kg	Länge	Farbton	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm		m				€
6	250	100	hanffarben	22.1.020	4031639196334	30,30
8	375	100	hanffarben	79.1.029	4031639196341	44,70



Polypropylen-Seil

- Auf Docke
- Farbe orange



Frachtkosten Staffelpreise: über 2.500 € Warenwert= 120 € unter 2.500 € Warenwert= 80 €

Länge	Stärke	Tragkraft kg	Farbe	PE	VE	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
m	mm							€
20	8	125	Orange	1 Meter	20 Meter	25.1.000	4031639085096	0,40
20	10	185	Orange	1 Meter	20 Meter	34.1.000	4031639085843	0,50



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG1/99

Polypropylen-Bindestrick

- 4-schäftig
- Mit kleiner Schlaufe und Endklammer
- Weiß-blau



Länge	Ø	Farbe	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
m	mm				
2,5	8	weiß-blau	63.1.000	4031639015352	0,90

Gerüst-Anbindestrick

- Aus Hanf, 4-schäftig
- Mit Endklammer und kleiner Schlaufe



Ø	Länge	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	cm			
8	200	72.1.000	4031639107538	1,10
8	300	11.1.001	4031639107552	1,70
10	250	86.1.000	4031639020967	1,30
10	400	19.1.001	4031639197096	1,80

Bohlenbeschläge, verzinkt

- Eckenschutz für Gerüstbohlen von 200 bis 300 mm Breite



PE	VE	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
1 Stück	100 Stück	51.1.000	4031549122805	0,80

Alu-Rollgerüst, Typ Boy 1

- Leichtes, handliches Fahrgerüst für geringe Höhe
- Schnell aufbaubar, nur der Belag und das Geländer müssen eingehangen werden
- Leicht zu transportieren: kurze, leichte Einzelteile
- Alle Räder mit Feststellbremse
- Arbeitsbühne kann in die unteren 3 Sprossen eingehangen werden
- Sprossenabstand erlaubt eine Höhenverstellung um jeweils 25 cm
- Aufgebautes Gerüst passt durch jede normale Türöffnung
- Mit starrem Geländer



Länge	Breite	Max. Belastung	Gewicht	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
m	m	KN/m ²	kg				
1,80	0,79	2,0	38		76.1.439	4031549460501	659,60

Gerüstschutznetz

- Vielseitig einsetzbar
- Extrem reißfest
- Besonders leicht
- Sehr gute Luftzirkulation



Länge	Breite	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
m	m			
10	2,57	13.1.010	4031549610647	15,20
20	2,57	25.1.020	4031549610753	30,40



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.




BG1/101

Gerüstschutzplane

- Mit Lochsystem Ratio-Plan (DBGM)
- Fertig vorgestanzt und perforiert
- Schnelles und problemloses Öffnen der Stanzlöcher ohne Hilfsmittel



Länge	Breite	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
m	m			€
10	2,70	54.1.032	4031549610661	48,80
20	2,70	56.1.061	4031549610678	92,30



Gerüst Zifa P2

- Die Grundeinheit kann aufgebaut und vollbepackt durch jede Zimmertür gefahren werden
- Grundgerüst aus Aluminium für wechselseitige Steckmontage
- Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten
- Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage auch als Durchstiegsbrücke für gefahrlosen Innenaufstieg
- Stabile Lenkrollen (fest montiert) sorgen für besondere Standfestigkeit
- Die Zifa Familie kann auch mit Gerüststützen ausgestattet werden. Informationen dazu entnehmen Sie bitte der zugehörigen Aufbau- und Verwendungsanleitung
- Faltbar
- Für Arbeiten in geringer Höhe

Hinweis: Preise unfrei ab Werk, Frachtkosten 120,00 Euro.

Arbeitshöhe	Höhe Gerüst max.	Höhe Plattform max.	Gewicht gesamt	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm	mm	kg			€
2860	1830	860	42,0	75.1.543	4035209264539	815,60
3610	2830	1610	58,0	75.1.764	4035209264546	1147,10
4760	3980	2760	140,5	13.1.1474	4035209264553	2211,20
5760	4980	3760	169,6	00.1.1873	4035209264560	2809,50
6760	5980	4760	192,2	13.1.2121	4035209264577	3181,70
7760	6980	5760	218,0	38.1.2486	4035209264584	3729,60

Layher

Einfach mobil. Die Steigtechnik.



Gerüst Uni Leicht P2

- Kompaktes, leichtes Fahrgerüst für sicheres und bequemes Arbeiten überall dort, wo Sie bisher auf der Leiter standen
- Standfläche von 1,3 m² erlaubt ungehindertes Bewegen und die Mitnahme von Werkzeug und Material
- Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage
- Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg
- Vorschriftsmäßiges Ruhepodest bereits integriert
- Stabile Lenkrollen (fest montiert), Fahrbalken starr, aus Stahl, zur Basisverbreiterung
- Mit Rohrverbindern für wahlweises Aufstecken der Standleitern zum Arbeiten an Decke oder Wand

Hinweis: Preise unfrei ab Werk, Frachtkosten 120,00 Euro.

Arbeitshöhe	Höhe Gerüst max.	Höhe Plattform max.	Gewicht gesamt	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm	mm	kg			€
3110	2330	1110	52,3	25.1.697	4035209207260	1045,90
4260	3480	2260	133,1	00.1.1376	4035209207277	2064,00
5260	4480	3260	159,7	75.1.1736	4035209207284	2605,10
6260	5480	4260	181,5	50.1.1989	4035209207291	2984,30
7260	6480	5260	208,1	13.1.2350	4035209207307	3525,20
8260	7480	6260	229,9	88.1.2602	4035209207314	3904,30
9260	8480	7260	256,5	63.1.2963	4035209207321	4445,40

Layher

Einfach mobil. Die Steigtechnik.



Gerüst Uni Standard P2

- Das flexibelste Fahrgerüst für große Höhen
- Für Arbeiten an der Wand und an der Decke, an Maschinen, in technischen Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen, innen und außen
- Standleitern aus Aluminium für Steckmontage
- Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten
- Komfortabler Aufstieg
- Für noch mehr Sicherheit und komfortableren Aufstieg kann das Uni Standard P2 auch mit Einhängeleitern ausgestattet werden
- Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage, auch als Durchstieg
- Für gefahrlosen Innenaufstieg, vorschriftsmäßige Ruhepodeste bereits integriert
- Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lastenleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit, lange Stahlspindeln zum Niveaueausgleich

Layher. 
Einfach mobil. Die Steigtechnik.



Hinweis: Preise unfrei ab Werk, Frachtkosten 120,00 Euro.

Arbeitshöhe mm	Höhe Gerüst max. mm	Höhe Plattform max. mm	Gewicht gesamt kg	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
3200	2430	1200	81,9	25.1.907	4035209206799	1360,90
4350	3580	2350	181,5	13.1.1641	4035209206805	2461,70
5350	4580	3350	216,4	25.1.2029	4035209206812	3043,90
6350	5580	4350	243,3	50.1.2326	4035209206829	3489,80
7350	6580	5350	278,2	75.1.2714	4035209206836	4072,10
8350	7580	6350	305,1	00.1.3012	4035209206843	4518,00
9380	8610	7380	391,2	25.1.3673	4035209206850	5509,90
10380	9610	8380	418,1	50.1.3970	4035209206867	5955,80
11380	10610	9380	453	75.1.4358	4035209206874	6538,10
12380	11610	10380	479,9	00.1.4656	4035209206881	6984,00
13380	12610	11380	514,8	13.1.5044	4035209206898	7566,20



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG1/103



Qualifizierung mit Branchentiefe

Individuell, leistungsstark und preiswert



Trainings

Ein- bis zweitägige Trainings zur Wissensvermittlung mit dem Fokus auf die Anwendung.



Vertrieb + Marketing



Organisation + Recht



E-Learning



Führung



Persönlichkeit



Einkauf

E-Learning

Bilden Sie sich weiter, wo und wann Sie wollen. Mit E-Learning-Kursen der E/D/E AKADEMIE können Sie Weiterbildung durchgehend zugänglich machen.

Colleges

Langfristige und nachhaltige Kompetenzentwicklung, die Sie unabhängig von spezifischen Problemstellungen macht.




Colleges

(langfristige Kompetenzentwicklung)



Duales Studium B.A. PVH-Management

Die Kombination eines handelsbezogenen Studiengangs mit dem VERTRIEBS-College der AKADEMIE ermöglicht Ihnen einen branchenspezifischen sowie standardisierten Abschluss.



BWL + Handel

Besuchen Sie uns auf:
www.ede-akademie.de



Ihr Ansprechpartner
Geschäftsbereich Mitgliederentwicklung
AKADEMIE
Telefon: +49 202 6096 538
E-Mail: qualifizierung@ede.de



▲
Baueimer/Mörtelkübel
ab Seite 2/5



▲
Besen
ab Seite 2/81



▲
Hacken
ab Seite 2/66



▲
Rechen
ab Seite 2/75



▲
Schaufeln
ab Seite 2/32



▲
Schneeschieber
ab Seite 2/49

E/D/E



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG2/1

Gerüstbock, lackiert

- Stahlrohr, braun lackiert

müba
Baugeräte · Baugerüste



Abmessung (B x H)	Höhenverstellbar von bis	Belastbar bis	Gewicht	KEP-Kennzeichen	PE	VE	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm	kg	kg						
1200 x 750	750-1300	1500	15		1 Stück	10 Stück	42.1.050	4031549106102	75,60

Stahlrohr-Gerüstbock

- Stabile, perfekt funktionierende Stahlrohr-Konstruktion
- Absolute Standfestigkeit durch Schrägstellung der FüÙe
- Klappbar, daher platzsparend beim Transport und bei der Lagerung
- Berufsgenossenschaftlich zugelassen
- Handlich im Einsatz
- Mit Aufnahme für Geländerpfosten
- lackiert

müba
Baugeräte · Baugerüste



Abmessung (B x H)	Ausziehbar bis	Höhenverstellbar von bis	Belastbar bis	Gewicht	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm	mm	kg	kg				
1200 x 1200	1950	100 (Raster)	1500	21		87.1.053	4031549106300	80,80

Universal-Geländerpfosten

- Stahl verzinkt
- Dient zur Absturzsicherung

müba
Baugeräte · Baugerüste



Länge	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	kg			
1200	4,6	50.1.016	4031549195304	24,70



Profi-Handwerkerbock

- Für Innen- und Außenarbeiten an Fassaden und Decken
- Einsetzbar als Arbeitsgerüst und zur Lagerung von Material
- Auf engstem Raum einsetzbar, schneller Auf- und Abbau
- Kompakte Bauweise bei hoher Belastung
- Rutsicher durch GummifüÙe
- Zusammenklappbar, daher platzsparend beim Transport und bei der Lagerung
- Oberer Holm 90 cm hoch
- Mittlerer Holm 51 cm hoch/ 52 cm breit

müba
Baugeräte - Baugerüste



Belastbar bis	Breite Auflage	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
kg	cm				€
700	80		31.1.029	4031549106409	44,00



Putzgerüstbock

- Stabile Ausführung
- Lackiert
- Ausziehbar bis 0,80 m
- Auf engstem Raum einsetzbar
- Geringes Eigengewicht

müba
Baugeräte - Baugerüste

Breite	Höhe	Tragfähigkeit	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
m	m	kg				€
1,02	0,50	350		73.1.037	4031549120115	56,60



Klappbock (Arbeitstritt)

- Universell verwendbar
- Stabil
- Zusammenklappbare Stahlrohrkonstruktion

müba
Baugeräte - Baugerüste

Standhöhe	obere Standfläche	Gewicht	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm	kg				€
700	1000 x 250	14		66.1.053	4031549109004	80,50



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



Maschinentritt

- Robuste, verschweißte Aluminium-Rohrkonstruktion
- Plattform und Stufen Aluminium-Riffelblech
- Große Standplattform 540 mm x 310 mm
- Breite Stufen 580 mm x 225 mm
- Belagschonende Gummischuhe
- Der Maschinentritt entspricht der Europäischen Norm DIN EN 14183-C

Layher 
Einfach mobil. Die Steigtechnik.



Anzahl Stufen	Standhöhe m	Arbeitshöhe m	Grundfläche m	Gewicht ca. kg	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
2	0,40	2,40	0,78 x 0,53	6,8	75.1.135	4035209367018	203,60
3	0,60	2,60	0,80 x 0,73	10,0	50.1.186	4035209367025	279,80
4	0,80	2,80	0,86 x 0,94	13,5	38.1.241	4035209367032	362,10
5	0,99	2,99	0,90 x 1,20	17,2	88.1.309	4035209367049	464,80

Geländer für Maschinentritte 3-5 Stufen, einseitig

- Für die einseitige Nutzung

Layher 
Einfach mobil. Die Steigtechnik.

Gewicht ca. kg	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
1,0	63.1.058	4035209367001	87,90



Maschinentritt Rollenpaar

- Einfache Selbstmontage

Layher 
Einfach mobil. Die Steigtechnik.

Gewicht ca. kg	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
0,5	25.1.051	4035209367155	76,90



Gerüstbock

- Aus Holz, Balkenquerschnitt: 100 x 70 mm
- Mit 4 gefrästen Füßen und 2 massiven Schrauben

Lieferung: Erfolgt zerlegt, einfache Montage.

Triuso
Qualitäts-
werkzeuge

Abmessung (B x H) mm	Belastbar bis kg	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
1000 x 700	1000	13.1.032	4003457060104	48,20



Baueimer Serie Classic

- Aus hochwertigem Polyethylen-Regeneratgemisch
- Für das Bauhandwerk
- Recyclbar
- Verzinkter Bügel
- Farbe schwarz

Inhalt	Höhe	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
l	mm			€
10	270	44.1.001	4012411000728	2,20
12	240	49.1.002	4012411000032	3,70
20	275	25.1.005	4012411000094	7,90



Mörtelkübel Classic, rund, mit Bügel

- Aus hochwertigem Polyethylen-Regeneratgemisch
- Bügel mit Sicke
- Recyclbar

Inhalt	Ø	Höhe	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
l	mm	mm			€
40	515	305	07.1.007	4012411000124	10,60



Mörtelkübel Classic, oval, mit Griffen

- Aus hochwertigem Polyethylen-Regeneratgemisch
- Griffe aus Metall
- Recyclbar

Inhalt	Länge	Breite	Höhe	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
l	mm	mm	mm				€
90	720	570	350		05.1.022	4012411000254	33,10



Mörtelkübel Classic, rund, ohne Bügel

- Aus hochwertigem Polyethylen-Regeneratgemisch
- Recyclbar

Inhalt	Ø	Höhe	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
l	mm	mm				€
120	715	420		46.1.026	4012411000261	39,70
150	880	320		29.1.038	4012411000278	57,40
230	800	550		70.1.035	4012411000285	53,60



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.

Mörtelkübel Classic, eckig, ohne Bügel

- Aus hochwertigem Polyethylen-Regeneratgemisch
- Recyclbar

Inhalt	Länge	Breite	Höhe	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
l	mm	mm	mm			
40	725	460	190	10.1.009	4012411000186	13,70



Baueimer Serie Profi-Line

- Aus hochwertigem Polyethylen-Regeneratgemisch
- Recyclebar
- Verzinkter Stahlbügel
- Liter-Skala
- Farbe schwarz

Inhalt	Höhe	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
l	mm			
10	200	15.1.001	4012411000902	1,70



Baueimer mit verzinktem Bügel

- Polyethylen-Regeneratgemisch
- Recyclbar
- Verstärkter Boden
- Verzinkter Bügel
- Liter-Skala

Inhalt	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
l			
12	75.1.000	4332163289197	1,10
20	45.1.001	4332163289203	2,20



20 Liter



Mörtelkübel GRIPLINE, rund

- Polyethylen-Regeneratgemisch
- Recyclbar
- Randverstärkung
- Ergonomische Griffmulden
- Liter-Skala
- Literangabe am Rand

Inhalt	Ø	Höhe	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
l	mm	mm			
45	520	320	26.1.003	4332163758778	4,90
65	590	340	61.1.003	4332163289210	5,40
90	665	350	70.1.004	4332163289227	7,10



Mörtelkübel GRIPLINE, eckig

- Polyethylen-Regeneratgemisch
- Recyclebar
- Randverstärkung
- Ergonomische Griffmulden
- Liter-Skala
- Literangabe am Rand



Inhalt	Länge	Breite	Höhe	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
l	mm	mm	mm			€
65	720	420	290	11.1.004	4332163289234	6,20
90	790	480	300	66.1.004	4332163289241	7,00

Transport-Trolley

- Fahrgestell mit 4 Rädern
- Feststellbremse
- Zusammenklappbar

max. Tragkraft	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
kg	kg			€
250	10,5	50.1.082	4400008117520	123,80



Eimer mit Tülle

- Kunststoff, schwarz

Inhalt	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
l			€
12	96.1.000	4400008143789	1,40
20	52.1.001	4400008143420	2,30



Baueimer, 12 l

- Verzinkt
- Leicht verstärkter Boden
- Temperaturbeständig – 40 °C bis + 100 °C

Inhalt	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
l			€
12	00.1.004	4332163282631	6,00



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



Anrührreimer GRIPLINE®

- Mit aufgedruckter 25 Liter Skala

Inhalt	Höhe	Ø oben	Ø unten	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
l	mm	mm	mm			
30	424	390	310	05.1.006	8713331006000	9,10



Deckel für Anrührreimer GRIPLINE®

- Transparent

Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
50.1.001	8713331005973	2,30



Baueimer, kranbar, 12 l

- Schwere Ausführung
- Recyclebar
- Verzinkte Bügel
- Kranbar

Inhalt	Höhe	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
l	mm			
12	248	34.1.004	4012411001800	6,50



Mörtelkübel, blau, kranbar

- Aus hochfestem, frostbeständigem Spezialkunststoff
- Mit Liter-Skala
- Verzinkter Bügel mit Sicke
- Recyclebar

Inhalt	Höhe	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
l	mm			
20	275	88.1.005	4012411001817	8,80



Mörtelkübel, blau, kranbar

- Aus hochfestem, frostbeständigem Spezialkunststoff
- 9-mm-Metallösenbügel
- Mit Typenschild
- Recyclbar

Inhalt	Höhe	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
l	mm				
40	310		48.1.011	4012411000643	17,20



Mörtelkübel, blau, kranbar

- Aus hochfestem, frostbeständigem Spezialkunststoff
- 2 abklappbaren, verzinkten Kranösen
- Umlaufender Rohrrahmen
- Mit Typenschild
- Recyclbar

Inhalt	Höhe	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
l	mm				
90	380		13.1.046	4012411000896	69,20



Baueimer, kranbar, 12 l, recyclebar

- Recyclebar
- Kunststoff
- Verzinkter Knopfbügel 6 mm mit Sicke
- Liter-Skala

Inhalt	Höhe	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
l	mm			
12	225	49.1.003	4012411001145	5,20



Mörtelkübel, blau

- Aus hochfestem Polyethylen

Inhalt	Höhe	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
l	mm			
90	365	35.1.021	4012411000667	32,00



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



Mörtelrührspaten (Kieler Kalkrührspaten)

- Stahlrohrstiel mit Kunststoffkappe
- Schwarz lackiert
- Blatt mit einem Loch

Blattbreite	Blattlänge	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm				
160	200		65.1.008	4005827654821	13,00



Mörtelspritze 500/40 KU

- Manuelle Mörtelspritze
- Aus Kunststoff
- Aufnahme 500 ml


Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
71.1.064	4260393040281	97,10



Dichtungssatz für Mörtelspritze 500/40 KU

- 1 VE enthält 5 Dichtungssätze
- 5 Dichtungssätzen bestehen jeweils aus 5 Teilen – 2 Dichtringen und 3 Distanzringen

Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
08.1.031	4260393040311	46,60



Mörtelspritze 500/40 NU

- Manuelle Mörtelspritze
- Aus Edelstahl
- Aufnahme 500 ml

Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
15.1.261	4260393040007	391,70



Dichtungssatz für Mörtelspritze 500/40 NU

- 1 VE enthält 5 Dichtungssätze
- 5 Dichtungssätzen bestehen jeweils aus 4 Teilen – 4 Dichtungsscheiben

Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
08.1.031	4260393040038	46,60



Quellmörteldüse für Kunststoff-Mörtelspritze

- Aus Kunststoff
- Konisch

Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
30.1.015	4260393040403	23,00



Fertigmörtelmulden aus Kunststoff

- Kranbar, geeicht
- Aus hochfestem, frostbeständigem Spezialkunststoff, recycelbar
- Mit besonders stabilem, umlaufendem Stahlrahmen und abklappbaren Kranösen
- Typenschild und -Nr.
- Gewicht 16,8 kg



Prägedruck ab 20 Mulden

- Normale Lettern, 1 bis 3-zeilig bis 18 Lettern
- Letterngröße: 30 x 20 mm
- Logo/Signet auf Anfrage, max. Druckgröße 450 x 200 mm

Inhalt	Farbe	Länge	Breite	Höhe	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
l		mm	mm	mm				€
200	gelb	1050	700	460	☒	00.1.078	4017605205378	117,00
200	blau	1050	700	460	☒	00.1.078	4017605205392	117,00
200	rot	1050	700	460	☒	00.1.078	4017605205415	117,00
200	grün	1050	700	460	☒	00.1.078	4017605205408	117,00
200	orange	1050	700	460	☒	00.1.078	4017605205385	117,00

Kettengehänge, verzinkt

- Güteklasse 8
- DIN EN 818-4
- Kette 8 mm
- Mit Gabelkopfhaken



Ausführung	Nutzlänge	Grad	Tragkraft	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
	m		kg			€
1-strang	1	90/-	2000/-	11.1.024	4053569825207	36,20
2-strang	2	0-45/45-60	2800/2000	40.1.055	4053569825214	83,10
4-strang	2	0-45/45-60	4250/3000	13.1.116	4053569825221	174,20



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



Kunststoff-Schuttrohr

- Aus Polyethylen
- Mit 2 Ketten
- Kettenende mit Karabinersicherheitshaken
- Ineinander stapelbar
- Zur Beseitigung von Bauschutt, besonders bei Altbausanierung
- Durch einfaches Einhängen der verzinkten Ketten für alle Geschosshöhen geeignet

Ø oben	Ø unten	Länge	Gewicht	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm	mm	kg				€
500	400	1100	9,5		43.1.040	4031549110208	60,60



Kunststoff-Trichter

- Aus Polyethylen
- Mit 2 Ketten
- Zur Beseitigung von Bauschutt, besonders bei Altbausanierung

Hinweis: Wird auf das oberste Schuttrohr aufgesteckt und erleichtert das Einfüllen von Bauschutt.



Ø oben	Ø unten	Länge	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg				€
500	400	550	250	650	700	6		60.1.075	4031549110604	113,40

Zwischenbefüllung

- Aus Polyethylen
- Mit 2 Ketten
- Zur Beseitigung von Bauschutt, besonders bei Altbausanierung
- Ermöglicht das Einfüllen von Bauschutt aus Zwischenetagen



Ø oben	Ø unten	Länge	Höhe	Breite	Gewicht	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm	mm	mm	mm	kg				€
500	400	1100	250	650	13,50		66.1.150	4031549110703	226,00

Kunststoff-Abzweig

- Aus Polyethylen
- Mit 4 Ketten
- Ermöglicht 2 Schuttrutschensysteme in 1 System zu überführen
- Zur Beseitigung von Bauschutt, besonders bei Altbausanierung

Ø oben	Ø unten	Länge	Gewicht	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm	mm	kg				
500	400	1100	16,0		68.1.216	4031549110406	325,00



miba
Baugeräte - Baugerüste



Schuttrutschen Zubehör

Hinweis: In Verbindung mit Trägergestell für Handwinde einsetzbar.

miba
Baugeräte - Baugerüste




Artikel-Beschreibung	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Trägergestell für Handwinde		35.1.082	4031549111908	123,50
Gerüstbefestigung für Trägergestell		37.1.078	4031549112301	117,60
Brüstungshalter für Trägergestell		18.1.176	4031549112202	264,30
Handwinde mit Gestell, Seillänge 20 m		00.1.432	4031549111601	648,00

Staubschutzhülle

- Für die staubfreie Abdichtung von Schuttrutschen

miba
Baugeräte - Baugerüste

Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
47.1.015	4031549110802	23,20



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG2/13

Container-Abdeckplane

- 6 Ösen an der Plane ermöglichen eine entsprechende Befestigung am Container
- Mit Öffnung für Schuttröhre
- Durch eine PVC-Gewebeplane mit einem Gewicht von 570 g/m² können Schuttcontainer staubdicht abgedeckt werden

Abmessung (B x L)	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm			
2800 x 4700	80.1.199	4031549110901	299,70

müba
Baugeräte - Baugerüste



Schuttrutschen Zubehör

- Für die staubfreie Abdichtung von Schuttrutschen
- In Verbindung mit Trägergestell für Handwinde einsetzbar

Artikel-Beschreibung	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Verbindungsglied als Ersatz	71.1.001	4031549109929	2,60
Karabinerhaken als Ersatz	23.1.002	4031549109912	3,30

müba
Baugeräte - Baugerüste



Kette für Schuttröhre

- Mit angeschweißter Platte und Verbindungsglied mit Karabinerhaken

Länge	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
m	kg			
2	1,5	61.1.009	4031549110215	14,40

müba
Baugeräte - Baugerüste



Damenspaten leicht

- Schneide selbstschärfend
- Ohne Fußtritt
- Stielbefestigung mit Rohrdülle
- Leichter T-Stiel

QUALITY TOOLS
Polet



	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
	75.1.007	5410685880913	11,60

Damenspaten mit Glasfaserstiel FIBER 3001

- Gehärtet 44–45 HRC
- Schneide selbstschärfend
- Ohne Fußtritt
- Stielbefestigung mit Rohrdülle, leichter T-Stiel aus widerstandsfähigem, glasfaserverstärktem Polyamid
- Bis zu 3 x widerstandsfähiger als Holz

QUALITY TOOLS
Polet



Größe	Blattstärke mm	Stiellänge cm	Gewicht kg	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
280 x 150	2,5	95	1,84	25.1.027	5410685854952	40,90

Gärtnerspaten mit Glasfaserstiel FIBER 3001

- Gehärtet 44–45 HRC
- Schneide selbstschärfend
- Ohne Fußtritt
- Stielbefestigung mit Doppelfeder und Verstärkungsring
- Leichter T-Stiel aus widerstandsfähigem, glasfaserverstärktem Polyamid
- Bis zu 3 x widerstandsfähiger als Holz

QUALITY TOOLS
Polet



Größe mm	Blattstärke mm	Stiellänge cm	Gewicht kg	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
280 x 180	2,5	95	1,92	38.1.040	5410685854983	60,60

Gärtnerspaten mit Glasfaserstiel FIBER 5001

- Gehärtet 48–50 HRC
- Schneide selbstschärfend
- 2 schwere Fußtritte
- Stielbefestigung mit Doppelfeder und Verstärkungsring
- T-Stiel mit Glasfaserkern aus 100%ig parallel gezogener Glasfaser und PVC-Ummantelung
- Bis zu 5 x widerstandsfähiger als Holz

QUALITY TOOLS
Polet



Größe	Blattstärke mm	Stiellänge cm	Gesamtlänge mm	Gewicht kg	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
285 x 180	3	95	1200	2,54	25.1.071	5410685807491	106,90



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



Rodespaten mit Glasfaserstiel FIBER 5001

- Rodespaten, gehärtet 48 – 50 HRC
- Schneide selbstschärfend
- 2 schwere Fußtritte
- Stielbefestigung mit Doppelfeder und Verstärkungsring
- T-Stiel mit Glasfaserkern aus 100%ig parallel gezogener Glasfaser und PVC- Ummantelung
- bis zu 5 x widerstandsfähiger als Holz



Größe	Blattstärke	Stiellänge	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
	mm	cm	kg			€
380 x 140	3	85	2,5	38.1.067	5410685060704	101,10

Rodespaten mit Glasfaserstiel FIBER 9001

- Rodespaten, gehärtet 48–50 HRC
- Schneide selbstschärfend, 2 schwere Fußtritte
- Stielbefestigung mit Doppelfeder und Verstärkungsring
- Massiver T-Stiel aus 100%-parallel gezogener Glasfaser
- Bis zu 10 x widerstandsfähiger als Holz



Größe	Blattstärke	Stiellänge	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
	mm	cm	kg			€
350 x 130	3,5	85	3,15	00.1.107	5410685060551	160,50

Holsteiner Schaufel mit Glasfaserstiel FIBER 3001

- Gehärtet 47–50 HRC
- Schneide angeschliffen
- Mit Schaufelstiel aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Form nach DIN 20151
- 3 x widerstandsfähiger als Holz



Hinweis: Stiel darf nicht verschraubt werden!

Stiellänge	Stiel-Ø	Gewicht	Blattlänge	Blattbreite	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm	kg	mm	mm				€
130	41	1.95	265	250	☞	75.1.017	5410685807750	26,60

Holländer Schaufel mit Glasfaserstiel FIBER 3001

- Holländer Schaufel
- Gehärtet 47–50 HRC
- Schneide angeschliffen, mit Schaufelstiel aus glasfaserverstärktem Polyamid
- Form nach DIN 20151
- 3 x widerstandsfähiger als Holz



Hinweis: Stiel darf nicht verschraubt werden!

Blattbreite	Blattlänge	Stiellänge	Stiel-Ø	Gewicht	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm	mm	mm	kg				€
250	300	130	41	1,96	☞	75.1.017	5410685854938	26,60




Frankfurter Schaufel mit Glasfaserstiel FIBER 3001

- Gehärtet 47–50 HRC
- Schneide angeschliffen
- mit Schaufelstiel aus glasfaserverstärktem Polyamid
- Form nach DIN 20151
- 3 x widerstandsfähiger als Holz

Hinweis: Stiel darf nicht verschraubt werden!

QUALITY TOOLS




Größe	Stiellänge	Stiel-Ø	Gewicht	Blattlänge	Blattbreite	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
	mm	mm	kg	mm	mm				
5	130	41	2,15	300	270		63.1.018	5410685807767	27,90

Bauspaten mit T-Stiel

- Mit deutschem Qualitäts-Eschenstiel (90 cm) nach DIN 20152
- Besonders stabile Schlitz-Zapfenverbindung mit T-Griff
- Robuste Bauqualität mit gehärtetem Blatt, Spatenblatt mit Doppelfederdülle und Fußtritt
- Blattmaß: 280 x 170 mm

Breite	Länge	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm	kg			
170	280	0,9	95.1.011	4053569024433	17,90



Bauspaten

- Sandgestrahlt
- Robuste Bauqualität mit gehärtetem Blatt, Spatenblatt mit Doppelfederdülle und Fußtritt

Ausführung	Breite	Länge	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
	mm	mm				
mit T-Stiel	180	280		13.1.019	4016092552071	28,70
mit Knauf-Stiel	180	280		13.1.019	4016092552088	28,70



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



IDEAL Spaten Gärtner Form

- Blatt feingepoliert
- Konisch, selbstschärfend gewalzt
- Aus einem Stück gefertigt
- Mit Stiel



Hinweis: Lagerversorgung (Lieferzeit ca. 14 Tage) für Ausführung mit Tritt, Eschen-D-Stiel



Ausführung	Größe	Blattlänge mm	min. Blattbreite mm	max. Blattbreite mm	Stiellänge mm	Gewicht kg	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mit Tritt, Eschen-D-Stiel	2	285	180	185	850	2,5		38.1.050	4005827100373	75,60
ohne Tritt, Eschen- Knopf- stiel	2	285	180	185	1000	2,2	☞	84.1.042	4005827100205	64,30
mit Tritt, Eschen- Knopf- stiel	2	285	180	185	1000	2,4	☞	45.1.044	4005827100359	66,70
ohne Tritt, Eschen-T- Stiel	2	285	180	185	850	2,2		84.1.042	4005827100151	64,30
mit Tritt, Eschen-T- Stiel	2	285	180	185	850	2,4		45.1.044	4005827100328	66,70

IDEAL Bauspaten Gärtner Form

- Blatt gestrahlt
- Konisch, selbstschärfend gewalzt
- Aus einem Stück gefertigt
- Mit Eschenstiel



Ausführung	Größe	Blattlänge mm	min. Blattbreite mm	max. Blattbreite mm	Stiellänge mm	Gewicht kg	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
ohne Tritt, Knopf- stiel	2	285	180	185	1000	2,15	☞	83.1.037	4005827100434	56,70
mit Tritt, Knopf- stiel	2	285	180	185	1000	2,35	☞	45.1.039	4005827100496	59,20
ohne Tritt, T- Stiel	2	285	180	185	850	2,15		83.1.037	4005827100403	56,70
mit Tritt, T- Stiel	2	285	180	185	850	2,35		61.1.039	4005827100472	59,40



IDEAL Rode-/Baumschulspaten Gärtner Form

- Blatt feinpoliert
- Konisch, selbstschärfend gewalzt
- Aus einem Stück gefertigt
- Feder 30 cm lang
- Verstärkungsring
- Extrastarkes Blatt und Stiel



Ausführung	Größe	Blattlänge mm	min. Blattbreite mm	max. Blattbreite mm	Stiellänge mm	Gewicht kg	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mit Tritt, Eschen-T-Stiel	2	285	180	185	850	2,8		24.1.071	4005827100823	106,90
mit Tritt, Hickory-T-Stiel	2	285	180	185	850	2,8		99.1.078	4005827101745	118,50

IDEAL Spaten Bremer Form

- Blatt feinpoliert
- Konisch, selbstschärfend gewalzt
- Aus einem Stück geformt
- Mit Eschen-T-Stiel



Ausführung	Größe	Blattlänge mm	min. Blattbreite mm	max. Blattbreite mm	Stiellänge mm	Gewicht kg	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
ohne Tritt	1	260	170	200	850	1,83	84.1.042	4005827100885	64,30



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



IDEAL Bauspaten Bremer Form

- Blatt gestrahlt
- Konisch, selbstschärfend gewalzt
- Aus einem Stück geformt
- Mit Eschen-T-Stiel



Ausführung	Größe	Blattlänge	min. Blattbreite	max. Blattbreite	Stiellänge	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
		mm	mm	mm	mm	kg			
ohne Tritt	1	260	170	200	850	1,83	83.1.037	4005827100953	56,70

IDEAL Spaten Geestemünder Form

- Blatt poliert
- Konisch, selbstschärfend gewalzt
- Aus einem Stück geformt
- Mit Eschen-T-Stiel



Ausführung	Größe	Blattlänge	min. Blattbreite	max. Blattbreite	Stiellänge	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
		mm	mm	mm	mm	kg			
ohne Tritt	1	275	165	185	850	1,8	84.1.042	4005827101080	64,30



IDEAL Spaten Spieker Form

- Blatt feinpoliert
- Konisch, selbstschärfend gewalzt
- Aus einem Stück geformt
- Mit Eschen-T-Stiel



Ausführung	Größe	Blattlänge mm	min. Blattbreite mm	max. Blattbreite mm	Stiellänge mm	Gewicht kg	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
ohne Tritt	2	320	110	135	850	1,78	91.1.045	4005827102674	68,90
mit Tritt	2	320	110	135	850	1,78	53.1.047	4005827101493	71,30

IDEAL Drainierspaten

- Gestrahltes Blatt
- Konisch, selbstschärfend gewalzt
- Aus einem Stück geformt
- Mit Eschen-T-Stiel



ohne Bügeltritt

Ausführung	Größe	Blattlänge mm	min. Blattbreite mm	max. Blattbreite mm	Stiellänge mm	Gewicht kg	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
ohne Bügel- tritt	1	450	125	150	850	2,75	☞	55.1.071	4005827101684	107,30
mit Bügeltritt	1	450	125	150	850	2,85	☞	92.1.077	4005827101714	116,90



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



RUHR Spaten Gärtner Form

- Edelstahl, rostfrei
- Hochglanzpoliert
- Mit Eschen-T-Stiel

Hinweis: Lagerbesorgung (Lieferzeit ca. 14 Tage)



Ausführung	Größe	Blattlänge mm	min. Blattbreite mm	max. Blattbreite mm	Stiellänge mm	Gewicht kg	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
ohne Tritt	2	285	180	185	850	2,1	95.1.090	4005827160469	136,40

BRITTA Damenspaten Gärtner Form

- Poliert



Ausführung	Größe	Länge mm	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Eschen-Knopf- Stiel	0	850		14.1.035	4005827150095	52,70
Eschen-T-Stiel	0	850		14.1.035	4005827150088	52,70



BRITTA Damenspaten Bremer Form

- Feinpoliertes Blatt
- Mit Eschen-T-Stiel



Ausführung	Größe	Blattlänge mm	min. Blattbreite mm	max. Blattbreite mm	Stiellänge mm	Gewicht kg	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
ohne Tritt	0	240	155	180	850	1,4	14.1.035	4005827150262	52,70

BRITTA Damenspaten Gärtner Form

- Edelstahl rostfrei, hochglanzpoliert
- Mit Eschen-T-Stiel

Hinweis: Ersatz-T-Stiel Best. Nr.: 4005827650212.



Größe	Stiellänge mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
0	850	38.1.063	4005827160032	95,10



IDEAL Spaten Gärtner Form E1

- Blatt poliert
- Ergonomischer T-Stiel



Größe	Stiellänge mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
2	850	44.1.032	4005827130165	48,70



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



Kraftspaten Gärtner Form

- Schwarz pulverbeschichtet
- Blattstärke 5 mm
- Schur auf 1 cm Länge scharf angeschliffen
- Stahlrohrstiel, rot pulverbeschichtet mit Holzknäuf
- Ideal geeignet für Rodungsarbeiten und als Hebelwerkzeug



Größe	Blattlänge	min. Blattbreite	max. Blattbreite	Stiellänge	Gewicht	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
	mm	mm	mm	mm	kg				
2	280	180	190	920	5,1	☞	77.1.060	4005827130288	91,20

LÖWE Bauspaten Gärtner Form

- Blatt gestrahlt
- Mit Eschen-D-Stiel



Ausführung	Größe	Blattlänge	min. Blattbreite	max. Blattbreite	Stiellänge	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
		mm	mm	mm	mm	kg			
mit Tritt	2	285	180	185	850	2	39.1.037	4005827130295	56,10



LÖWE Spaten Flensburger Form

- Blatt feinpoliert
- Mit Eschen-D-Stiel



Ausführung	Größe	Blattlänge	min. Blattbreite	max. Blattbreite	Stiellänge	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
		mm	mm	mm	mm	kg			
mit Tritt	2	280	175	155	850	1,95	35.1.042	4005827130196	63,50

LÖWE Bauspaten Kieler Form

- Blatt gestrahlt
- Mit Eschen-D-Stiel



Ausführung	Größe	Blattlänge	min. Blattbreite	max. Blattbreite	Stiellänge	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
		mm	mm	mm	mm	kg			
mit Tritt	2	280	165	170	850	1,95	33.1.039	4005827130271	59,00



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



PIONIER Spaten

- Poliert
- Eschen-T-Stiel 850 mm



Ausführung	Größe	Länge mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Gärtner Form	2	850	96.1.022	4005827291095	34,40
Bremer Form	2	850	96.1.022	4005827291194	34,40



Gärtner Form Gr. 2

Bremer Form Gr. 2

PIONIER Bauspaten Gärtner Form

- Blatt schwarz pulverbeschichtet
- Mit Eschenstiel



Ausführung	Größe	Blattlänge mm	min. Blattbreite mm	max. Blattbrei- te mm	Stiellänge mm	Gewicht kg	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mit Tritt, Knopfstiel	2	280	180	190	850	2,1		14.1.019	4005827260190	28,70
mit Tritt, T- Stiel	2	280	180	190	850	2,1		14.1.019	4005827260015	28,70



PIONIER Bauspaten Bremer Form

- Blatt gestraht
- Mit Eschen-T-Stiel



Ausführung	Größe	Blattlänge	min. Blattbreite	max. Blattbreite	Stiellänge	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
		mm	mm	mm	mm	kg			€
mit Tritt	1	260	160	200	850	1,99	26.1.024	4005827260046	36,40

PIONIER Damenspaten

- Poliert
- Eschen-T-Stiel 850 mm



Gärtner Form Gr. 0



Bremer Form Gr. 0



Geestemünder Gr. 0

Ausführung	Größe	Stiellänge	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
		mm			€
Gärtner Form	0	850	55.1.021	4005827291132	32,30
Bremer Form	0	850	55.1.021	4005827291170	32,30
Geestemünder Form	0	850	55.1.021	4005827290111	32,30



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



GLORIA Drainierspaten

- Blatt silber pulverbeschichtet
- Mit Buchen-T-Stiel

Hinweis: Lagerbesorgung (Lieferzeit ca. 14 Tage)



Ausführung	Größe	Blattlänge mm	min. Blattbreite mm	max. Blattbreite mm	Stiellänge mm	Gewicht kg	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mit angebo- genem Tritt	2	550	90	125	850	2,3	25.1.026	4005827210126	39,40

Rohrdüllspaten Gärtner Form, poliert – Import

- Poliert
- Mit T-Stiel 850 mm



Größe	Stiellänge mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
2	850	13.1.011	4005827270021	16,70



Rohrdüll-Damenspaten Gärtner Form, poliert – Import

- Poliert



Größe	Stiellänge mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
0	850	49.1.010	4005827270083	15,70



Rohrdüll-Damenspaten Gärtner Form, grün – Import

- Angebogener Trittschutz



Größe	Stiellänge mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
0	850	72.1.008	4005827270090	13,10



Aktions-Edelstahl Gärtner Form – Import

- Schwanenhalsdülle
- Angebogener Trittschutz



Größe	Stiellänge mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
2	850	09.1.026	4005827250030	39,10



Klapp-/Campingspaten

- Blatt olivgrün pulverbeschichtet, gehärtet
- Mit Leichtmetall-Klappgriff
- Stabile Ausführung



Blattlänge mm	min. Blattbreite mm	max. Blattbreite mm	Gewicht kg	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
210	155	155	1,2	34.1.028	4005827600057	42,50



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



Trittschutz

- Stahl
- Verzinkt
- Lose
- Passend für alle Spaten mit feinpoliertem, poliertem und pulverbeschichtetem Blatt



	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
	06.1.001	4005827651394	1,60

Stielniet

- Verzinkt
- Lose
- Passend für alle Spaten aus Stahl



	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
	64.1.000	4005827651721	1,00

Drainagespaten

- Mit Dülle und Tritt
- Lackierter Eschen-T-Stiel
- Blatt anthrazit lackiert

Größe mm	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
580 x 130		20.1.028	4002408697017	42,30



Gärtnerspaten Ergoline, spitze Form

- Mit Tritt
- Stahlstiel mit Kunststoff-D-Griff

Trittgröße mm	Gesamtlänge mm	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
280 x 190	1230	23.1.025	4002408694559	37,80



Gärtnerspaten Ergoline, flache Form

- Mit Tritt
- Stahlstiel mit Kunststoff-D-Griff

Trittgröße mm	Gesamtlänge mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
290 x 190	1230	23.1.025	4002408694566	37,80



Klappspaten Pauly

- Zusammenklappbar
- Mit Hacke

Lieferung: Mit Transporttasche.

Abmessung ein- geklappt (L x B x H) mm	Abmessung aus- geklappt (L x B x H) mm	Spatenblatt mm	Hacke mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
250 x 150 x 70	600 x 150 x 60	200 x 150	150 x 25	45.1.008	4042504310342	12,70




Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



Holsteiner Schaufel "Import"


- Rot pulverbeschichtet, gehärtet
- Mit und ohne Stiel erhältlich

Ausführung	Größe	Blattbreite mm	Blattlänge mm	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Holsteiner Schaufel, ohne Stiel	2	250	270		05.1.003	4332163821656	4,60
Holsteiner Schaufel, mit Stiel	2	270	250		25.1.006	4332163902157	9,40



Holländer Schaufel "Import"


- Rot pulverbeschichtet, gehärtet
- Mit und ohne Stiel erhältlich

Ausführung	Größe	Blattbreite mm	Blattlänge mm	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Holländer Schaufel, ohne Stiel	2	250	300		05.1.003	4332163821670	4,60
Holländer Schaufel, mit Stiel	2	250	300		25.1.006	4332163902140	9,40



Frankfurter Schaufel "Import"

- Rot pulverbeschichtet, gehärtet
- Mit und ohne Stiel erhältlich


Ausführung	Größe	Blattbreite mm	Blattlänge mm	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Frankfurter Schaufel, ohne Stiel	5	270	300		05.1.003	4332163821663	4,60
Frankfurter Schaufel, mit Stiel	5	300	270		25.1.006	4332163902164	9,40



Frankfurter Schaufel RUHR-BRILLANT

- Rot pulverbeschichtet, spezialgehärtet
- Nach DIN 20121



Blattausführung	Größe	Blattbreite mm	Blattlänge mm	Stiel	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mit Dülle	5	270	300	ohne		81.1.006	4005827030014	10,20
mit Dülle	5	270	300	Eschen-Langstiel 130 cm		19.1.014	4005827040020	21,30

Aufbugschaufel RUHR-BRILLANT

- Rot pulverbeschichtet, spezialgehärtet

Hinweis: Lagerbesorgung (Lieferzeit ca. 14 Tage) für Ausführung mit Eschen-Langstiel

Blattausführung	Größe	Blattbreite mm	Blattlänge mm	Stiel	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mit Dülle	5	270	290	ohne	81.1.006	4005827030069	10,20
mit Dülle	5	270	290	Eschen-Langstiel 130 cm	19.1.014	4005827040105	21,30



Holsteiner Sandschaufel RUHR-BRILLANT plus

- Rot pulverbeschichtet



Blattausführung	Größe	Blattbreite mm	Blattlänge mm	Stiel	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mit Dülle (3/4 gehoben) und gebogenem Antritt	2	250	270	Eschen-Langstiel 130 cm		62.1.014	4005827040358	21,90



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



Holsteiner Sandschaufel RUHR-BRILLANT

- Rot pulverbeschichtet
- Spezial gehärtet



Blattausführung	Größe	Blattbreite	Blattlänge	Stiel	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
		mm	mm					
mit Dülle (1/2 gehoben)	0	230	250	ohne		54.1.007	4005827030076	11,30
mit Dülle (3/4 gehoben)	0	230	250	ohne		54.1.007	4005827030083	11,30
mit Dülle (1/2 gehoben)	1	240	260	ohne		54.1.007	4005827030090	11,30
mit Dülle (3/4 gehoben)	2	250	270	ohne		66.1.006	4005827030120	10,00
mit Dülle (3/4 gehoben), verstärkt	2	250	270	ohne		37.1.010	4005827030144	15,50
mit Dülle (3/4 gehoben)	2	250	270	Eschen-Langstiel 130 cm		01.1.014	4005827040235	21,00

Holländer Schaufel RUHR-BRILLANT

- Rot pulverbeschichtet, spezialgehärtet



Blattausführung	Größe	Blattbreite	Blattlänge	Stiel	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
		mm	mm				
mit Dülle (3/4 gehoben)	00	220	265	ohne	73.1.007	4005827031165	11,60



Holländer Sandschaufel RUHR-BRILLANT

- Rot pulverbeschichtet, gehärtet

Blattausführung	Größe	Blattbreite mm	Blattlänge mm	Stiel	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mit Dülle (3/4 gehoben)	0	230	275	ohne	73.1.007	4005827030274	11,60



Holländer Schaufel RUHR-BRILLANT

- Rot pulverbeschichtet, spezialgehärtet

Blattausführung	Größe	Blattbreite mm	Blattlänge mm	Stiel	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mit Dülle (3/4 gehoben)	2	250	300	ohne	81.1.006	4005827030410	10,20



Emsländer Sandschaufel RUHR-BRILLANT

- Rot pulverbeschichtet, spezialgehärtet

Blattausführung	Größe	Blattbreite mm	Blattlänge mm	Stiel	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mit Dülle (1/2 gehoben)	00	220	265	ohne	73.1.007	4005827030601	11,60



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



Kabelgrabenschaufel RUHR-BRILLIANT

- Rot pulverbeschichtet
- Spezial gehärtet



Hinweis: Lagerversorgung (Lieferzeit ca. 14 Tage) für Ausführung 115 mm Blattbreite

Blattausführung	Größe	Blattbreite mm	Blattlänge mm	Stiel	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mit Dülle	0	115	300	ohne	11.1.008	4005827031158	12,20
mit Dülle	1	160	300	ohne	64.1.007	4005827030656	11,50
mit Dülle	2	200	300	ohne	11.1.008	4005827030991	12,20



Wasserfurchenschaufel

- Rot pulverbeschichtet, gehärtet

Blattausführung	Größe	Stiel	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mit Dülle	1	ohne	92.1.011	4005827030137	17,90



Spatenschaufel IDEAL, klein

- Federstahl
- Spezialgehärtet
- Schwannenhalsdülle



Blattausführung	Größe	Blattlänge mm	Blattbreite mm	Stiel	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mit angebogenem Tritt vorne	1	300	220	Eschen-Langstiel 120 cm	☞	69.1.035	4005827080217	53,50



IDEAL Spatenschaufel, klein

- Kleine Spatenschaufel
- Größe 1, 300 x 220 mm
- Angebogene Trittkanten nach vorne
- gehärtet, schwarz pulverbeschichtet
- Eschen-YD-Stiel 750 mm
- Blatt aus Federstahl



Größe	Stiellänge mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
1	750	47.1.042	4005827080293	63,70

Spatenschaufel IDEAL

- Mit Tritt und Wellenschliff
- Eschenstiel 1200 mm



Blattausführung	Größe	Blattbreite mm	Blattlänge mm	Stiel	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mit Schwänenhalstül- le und angebogenem Tritt vorne	1	220	300	Eschen-Langstiel 120 cm		70.1.039	4005827080279	59,60



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



Spatenschaufel IDEAL, klein

- Federstahl
- Spezialgehärtet
- Blatt schwarz pulverbeschichtet
- Schwannenhalsdülle



Größe	Länge mm	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
1	1200		23.1.036	4005827249744	54,30



Spatenschaufel IDEAL, groß

- Federstahl
- Spezialgehärtet
- Schwannenhalsdülle



Blattausführung	Größe	Blattlänge mm	Blattbreite mm	Stiel	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mit angebogenem Tritt vorne	2	320	230	Eschen-Langstiel 120 cm		39.1.037	4005827080200	56,10



Frankfurter Schaufel SILVER

- Silber pulverbeschichtet
- Nach DIN 20121



Blattausführung	Größe	Blattbreite mm	Blattlänge mm	Stiel	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mit Dülle	5	270	300	ohne		04.1.006	4005827000055	9,10
mit Dülle	5	270	300	Eschen-Langstiel 130 cm	☞	59.1.012	4005827020039	18,90

Holsteiner Sandschaufel SILVER

- Silber pulverbeschichtet
- Nach DIN 20120



Blattausführung	Größe	Blattbreite mm	Blattlänge mm	Stiel	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mit Dülle (3/4 gehoben)	2	250	270	ohne		84.1.005	4005827000086	8,80
mit Dülle (3/4 gehoben)	2	250	270	Eschen-Langstiel 130 cm	☞	39.1.012	4005827020282	18,60

Emsländer Sandschaufel SILVER

- Silber pulverbeschichtet, gehärtet



Blattausführung	Größe	Blattbreite mm	Blattlänge mm	Stiel	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mit Dülle (1/2 gehoben)	00	220	265	ohne	13.1.006	4005827010597	9,20



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



Holsteiner Bauschaufel SIEGER

Blattausführung	Größe	Blattbreite	Blattlänge	Stiel	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
		mm	mm				
mit Dülle (1/2 gehoben)	0	230	260	ohne	76.1.012	4005827010818	19,10



Randschaufel SILVER

- Silber pulverbeschichtet
- Nach DIN 20123

Blattausführung	Größe	Blattbreite	Blattlänge	Stiel	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
		mm	mm				
mit Dülle	3	250	310	ohne	24.1.010	4005827010689	15,40
mit Dülle	5	270	340	ohne	41.1.011	4005827010702	17,10
mit Dülle	7	310	370	ohne	63.1.013	4005827010733	20,40



Hallenser Randschaufel SILVER

- Silber pulverbeschichtet
- Schaufel nach DIN 20128

Blattausführung	Größe	Blattbreite	Blattlänge	Stiel	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
		mm	mm				
mit Dülle, verstärkt	7	325	340	ohne	95.1.014	4005827010740	22,40
mit Dülle, verstärkt	9	380	380	ohne	83.1.016	4005827010757	25,20



Hallenser Leichtmetall-Randschaufel mit Schutzkante FAVORIT

- Mit 6-fach genieteter Dülle
- Blattstärke 2 mm
- Mit hochgezogener Schulter für hohe Schüttgutaufnahme



Hinweis: Lagerbesorgung (Lieferzeit ca. 14 Tage) für Ausführung mit Eschen-Langstiel

Blattausführung	Größe	Blattbreite	Blattlänge	Stiel	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
		mm	mm				
mit Schutzkante	7	325	340	ohne	96.1.014	4005827060141	22,40
mit Schutzkante	7	325	340	Eschen-Langstiel 130 cm	61.1.025	4005827060165	38,40



Hallenser Leichtmetall-Randschaufel ohne Schutzkante FAVORIT

- Mit 6-fach genieteter Dülle, ohne Stiel
- Mit hochgezogener Schulter für hohe Schüttgutaufnahme



Blattausführung	Größe	Blattbreite	Blattlänge	Stiel	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
		mm	mm				
ohne Schutzkante	9	380	380	ohne	68.1.014	4005827060196	22,00



Hallenser Leichtmetall-Randschaufel mit Schutzkante FAVORIT

- Mit 6-fach genieteter Dülle
- Blattstärke 2 mm
- Mit hochgezogener Schulter für hohe Schüttgutaufnahme



Blattausführung	Größe	Blattbreite	Blattlänge	Stiel	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
		mm	mm					
mit Schutzkante	9	380	380	ohne		96.1.014	4005827060240	22,40
mit Schutzkante	9	380	380	Eschen-Langstiel 130 cm		52.1.023	4005827060264	35,30



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen des E/D/E.



Stahlschutzkante für Leichtmetallschaufeln

- Verzinkt
- Mit 4 Nieten
- Passend für Hallenser Leichtmetall-Randschaufel FAVORIT Größe 9

Hinweis: Lagerbesorgung (Lieferzeit ca. 14 Tage)



Größe	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
9	69.1.003	4005827650458	5,50

Zentralheizungsschaufel IDEAL

- Silber pulverbeschichtet



Blattausführung	Größe	Blattbreite mm	Blattlänge mm	Stiel	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mit Tülle	1	180	320	Eschen-D-Stiel 70 cm	39.1.028	4005827080477	42,60



Hamburger Kohlschaufel IDEAL

- Silber pulverbeschichtet



Hinweis: Lagerbesorgung (Lieferzeit ca. 14 Tage)

Blattausführung	Größe	Blattbreite mm	Blattlänge mm	Stiel	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Schwannenhalsdülle	5	295	355	Eschen-T-Stiel 76 cm	76.1.028	4005827080491	43,10



Bayerische Sandschaufel SIEGER

- Geschmiedet
- Rippe hinten

Blattausführung	Größe	Blattbreite mm	Blattlänge mm	Stiel	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mit Federdülle	3	280	280	ohne	72.1.008	4005827010863	13,10
mit Federdülle	5	300	300	ohne	15.1.009	4005827010887	13,70



Frankfurter Schaufel SIEGER

- Rot pulverbeschichtet, gehärtet

Blattausführung	Größe	Blattbreite mm	Blattlänge mm	Stiel	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mit Dülle	5	270	300	ohne	54.1.004	4005827510585	6,80



Aufbugschaufel SIEGER

- Rot pulverbeschichtet, gehärtet

Blattausführung	Größe	Blattbreite mm	Blattlänge mm	Stiel	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mit Dülle	5	270	290	ohne	54.1.004	4005827510608	6,80



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG2/43

Holsteiner Sandschaufel SIEGER

- Rot pulverbeschichtet, gehärtet

Blattausführung	Größe	Blattbreite mm	Blattlänge mm	Stiel	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mit Dülle (1/ 2 gehoben)	0	230	250	ohne	16.1.005	4005827510530	7,70
mit Dülle (1/ 2 gehoben)	1	240	260	ohne	54.1.004	4005827510653	6,80
mit Dülle (1/ 2 gehoben)	2	250	270	ohne	54.1.004	4005827510660	6,80
mit Dülle (3/ 4 gehoben)	2	250	270	ohne	54.1.004	4005827510554	6,80



Holländer Sandschaufel SIEGER

- Rot pulverbeschichtet, gehärtet

Blattausführung	Größe	Blattbreite mm	Blattlänge mm	Stiel	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mit Dülle (3/ 4 gehoben)	2	250	300	ohne	61.1.004	4005827510714	6,90



Emsländer Sandschaufel SIEGER

- Langlochung zur Stielbefestigung
- Dülle überlappend geschweißt
- Rot pulverbeschichtet, gehärtet

Blattausführung	Größe	Blattbreite mm	Blattlänge mm	Stiel	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mit Dülle (1/ 2 gehoben)	00	220	265	ohne	35.1.005	4005827510561	8,00



Kabelgrabenschaufel SIEGER

- Rot pulverbeschichtet, gehärtet

Blattausführung	Größe	Blattbreite mm	Blattlänge mm	Stiel	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mit Dülle	1	160	300	ohne	52.1.005	4005827510783	8,30



Kabelgrabenschaufel SIEGER

- Rot pulverbeschichtet, gehärtet

Blattausführung	Größe	Blattbreite mm	Blattlänge mm	Stiel	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mit Dülle und gebogenem Antritt	1	160	300	ohne		02.1.007	4005827511605	10,50
mit Dülle und gebogenem Antritt	1	160	300	Eschen-Langstiel 130 cm		20.1.013	4005827511612	19,80



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



Frankfurter Schaufel DIAMANT-PIONIER

- Rot pulverbeschichtet, gehärtet



Blattausführung	Größe	Blattbreite mm	Blattlänge mm	Stiel	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mit Dülle	5	270	300	ohne		75.1.004	4005827510011	7,10
mit Dülle	5	270	300	Eschen-Langstiel 130 cm		49.1.010	4005827510271	15,70

Holsteiner Sandschaufel SIEGER

- Rot pulverbeschichtet, gehärtet

Blattausfüh- rung	Größe	Blattbreite mm	Blattlänge mm	Stiel	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mit Dülle (3/ 4 gehoben)	0	230	250	ohne	75.1.004	4005827510042	7,10



Holsteiner Sandschaufel DIAMANT-PIONIER

- Rot pulverbeschichtet, gehärtet

Blattausfüh- rung	Größe	Blattbreite mm	Blattlänge mm	Stiel	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mit Dülle (3/ 4 gehoben)	1	240	260	ohne	75.1.004	4005827510066	7,10
mit Dülle (1/ 2 gehoben)	2	250	270	ohne	75.1.004	4005827510073	7,10



Holsteiner Schaufel DIAMANT-PIONIER

- Rot pulverbeschichtet, gehärtet



Blattausführung	Größe	Blattbreite mm	Blattlänge mm	Stiel	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mit Dülle (1/ 2 gehoben)	2	250	270	Eschen-T- Stiel 90 cm	70.1.011	4005827510240	17,50



Holsteiner Sandschaufel DIAMANT-PIONIER

- Rot pulverbeschichtet, gehärtet



Blattausführung	Größe	Blattbreite mm	Blattlänge mm	Stiel	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mit Dülle (3/4 gehoben)	2	250	270	ohne		75.1.004	4005827510080	7,10
mit Dülle (3/4 gehoben)	2	250	270	Eschen-Langstiel 130 cm		49.1.010	4005827510141	15,70



Holländer Schaufel DIAMANT-PIONIER

- Rot pulverbeschichtet, gehärtet



Blattausführung	Größe	Blattbreite mm	Blattlänge mm	Stiel	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mit Dülle (1/ 2 gehoben)	00	220	265	ohne	75.1.004	4005827510097	7,10
mit Dülle (3/ 4 gehoben)	00	220	265	ohne	62.1.005	4005827510493	8,40
mit Dülle (1/ 2 gehoben)	0	230	275	ohne	62.1.005	4005827510103	8,40
mit Dülle (3/ 4 gehoben)	2	250	300	ohne	75.1.004	4005827510110	7,10



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG2/47

Holländer Sandschaufel DIAMANT-PIONIER

- Rot pulverbeschichtet, gehärtet



Blattausführung	Größe	Blattbreite mm	Blattlänge mm	Stiel	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mit Dülle (3/4 gehoben)	2	250	300	Eschen-Langstiel 130 cm		49.1.010	4005827511414	15,70

Hallenser Leichtmetall-Randschaufel DIAMANT-PIONIER

- Mit verstärkter Einsteckkante
- Ohne Stiel



Blattausführung	Größe	Blattbreite mm	Blattlänge mm	Stiel	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mit Dülle und Schutzkante	9	380	380	ohne	35.1.012	4005827560047	18,50

Aufbugschaufel BAUMEISTER

- Rot pulverbeschichtet



Blattausführung	Größe	Blattbreite mm	Blattlänge mm	Stiel	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mit Dülle	5	270	290	ohne	01.1.004	4005827530668	6,00

Holsteiner Sandschaufel BAUMEISTER

- Rot pulverbeschichtet



Blattausführung	Größe	Blattbreite mm	Blattlänge mm	Stiel	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mit Dülle (3/4 gehoben)	2	250	270	ohne	40.1.003	4005827530576	5,10



Stahlschutzkante für Leichtmetallschaufeln

- Passend für Hallenser Leichtmetall-Schaufel DIAMANT-PIONIER Größe 9



Lieferung: Inkl. 4 Niete.

Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
41.1.002	4005827651011	3,60

Aluschaufel

- Materialstärke ca. 1,8–2,0 mm
- Stoßkante verzinkt
- Ohne Stiel

Größe	Blattbreite mm	Blattlänge mm	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
5	280	340	07.1.008	4018653290736	12,10
7	325	340	07.1.008	4018653290705	12,10
9	380	380	07.1.008	4018653290675	12,10



Aluschaufel, mit Qualitätsstiel

- Schaufel mit Kante

Größe	Blattbreite mm	Blattlänge mm	Stiellänge mm	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
9	380	380	1350		78.1.011	4018653296912	17,70



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



PROFI Spezial-Alu-Schaufel

- Extra dicke Materialstärke ca. 2,5 mm
- Stoßkante verzinkt
- Ohne Stiel

Größe	Blattbreite mm	Blattlänge mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
7	325	340	83.1.009	4018653028551	14,70
9	380	380	28.1.010	4018653296752	15,40



Schnee- und Getreideschaufel

- Ohne Kante
- Mit Buchenstiel 1350 mm

Abmessung (L x B) mm	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
410 x 330		38.1.012	4018653296707	18,60



Schneeschaufel STANDARD 2

- Aus Kunststoff mit Kantenschutz aus Aluprofil
- Verstärktes Blatt
- Gedrechselter und griffiger Stiel

Prosperplast®
plastic products

Schaufel B x H mm	Länge cm	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
395 x 480	1335		57.1.008	5905197141732	12,80



Schneeschaufel

Prosperplast®
plastic products

Schaufel B x H	Länge	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm			
265 x 340	825	83.1.006	5905197141336	10,20

Alu-Schneeschieber ALUICE 50

- Breiter, fester Aluminium-Schneeschieber
- Mit Holzstiel

Prosperplast®
plastic products

Schaufel B x H	Länge	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	cm				
500 x 360	1450		42.1.012	5905197141756	18,60



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG2/51

Alu-Schneeschieber ALUMAX

- Kantenschutz aus Aluprofil
- Alustiel mit Kälteschutzummantelung, europäisches Patent

Prosperplast®
plastic products

Schaufel B x H	Länge	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	cm				
500 x 375	1505		94.1.023	5905197141541	35,90



Schneeschieber ALPINUS alutube

- Schneeschieber der hohen Qualität
- Hergestellt aus Kunststoff in blau
- Stahlkante mit Aluminiumstiel und D-Griff

Prosperplast®
plastic products

Schaufel B x H	Länge	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm			
550 x 385	1450	49.1.013	5905197141275	20,20



Kunststoff-Schneeschieber ERGOSPECIAL C

- Kunststoff-Schneeschieber mit Aluprofilkante für optimales Gleiten
- Alustiel mit Kälteschutzummantelung
- Zusätzlicher Griff zur optimalen Anwendung

Prosperplast®
plastic products

Schaufel B x H	Länge	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm			
550 x 380	1535	91.1.023	5905197142296	35,90



Kunststoff Schneeschieber ALPIN

- Universeller Schneeschieber
- Kantenschutz aus Aluprofil
- Temperaturbeständig bis $-32\text{ }^{\circ}\text{C}$

Typ	Schaufel B x H mm	Länge cm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
ALPIN 1A	410 x 330	1320	55.1.005	5905197140537	8,30
ALPIN 2A	490 x 375	1400	64.1.006	5905197140544	10,00

Prosperplast®
plastic products



Alpin 1A



Alpin 2A

2 Baugeräte

Schneeräumwanne Snow Rider 2

- Aus Kunststoff, mit Aluminiumkante und Metallbügel
- Im unteren Bereich des Schiebers befinden sich 2 Rollen zur besseren Handhabung

Schaufel B x H mm	Länge mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
800 x 525	1350	16.1.029	5905197140582	43,70

Prosperplast®
plastic products



Eisstöber ICE

- Eisstöber aus Stahl
- Mit Holzgriff

Prosperplast®
plastic products



Typ	Blattbreite mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
ICE 1	150	72.1.004	5905197199504	7,10
ICE 2	250	17.1.005	5905197199511	7,80



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG2/53

Stahlblech-Schneeräumer

- Silber pulverbeschichtet
- Verstärkungsrippen



Blattausführung	Blattbreite mm	Blattlänge mm	Stiel	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mit Dülle	400	160	Buchen-Langstiel 130 cm		32.1.010	4005827400022	15,50
mit Dülle	500	180	Buchen-Langstiel 130 cm		70.1.010	4005827400046	16,10



Stahlblech-Schneeräumer IDEAL

- Rot pulverbeschichtet
- Verstärkungsrippen

Hinweis: Lagerbesorgung (Lieferzeit ca. 14 Tage)

Blattausführung	Blattbreite mm	Blattlänge mm	Stiel	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mit Schutzkante, Klemmfix	450	350	Buchen-Langstiel 130 cm	29.1.011	4005827401418	16,90



Stahlblech-Schneeräumer IDEAL

- Rot pulverbeschichtet
- Mit Schutzkante und Klemmfix-Befestigung
- Mit Hartholzstiel 1300 mm






Blattausführung	Blattbreite mm	Blattlänge mm	Stiel	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mit Klemmfix und Schutzkante	500	350	Buchen-Langstiel 130 cm	82.1.012	4005827401395	19,20



Leichtmetall-Schneeräumer IDEAL

- Verstärkungsrippen

Blattausführung	Blattbreite mm	Blattlänge mm	Stiel	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mit Schutzkante, Klemmfix	450	350	Buchen-Langstiel 130 cm		87.1.015	4005827400091	23,80
mit Schutzkante, Klemmfix	500	350	Buchen-Langstiel 130 cm		39.1.017	4005827401050	26,10
mit Flüsterkante, Klemmfix	500	350	Buchen-Langstiel 130 cm		21.1.020	4005827401227	30,30



Holz-Schneeräumer IDEAL

- Kunstharzgebundenes Pressholz
- Nässeunempfindlich
- Salzbeständig

Hinweis: Lagerbesorgung (Lieferzeit ca. 14 Tage)

Blattausführung	Blattbreite mm	Blattlänge mm	Stiel	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mit Klemmfix	550	350	Buchen-Langstiel 130 cm	32.1.022	4005827400138	33,50



Sperrholz-Schneeräumer IDEAL

- Aus fünfschichtigem Sperrholz
- Mit Schutzkante
- Klemmfix-Befestigung
- Hartholzstiel 1300 mm

Blattausführung	Blattbreite mm	Blattlänge mm	Stiel	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mit Klemmfix und Schutzkante	500	350	Buchen-Langstiel 130 cm		74.1.010	4005827400152	16,10



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG2/55

Eisstöber aus Spezialstahl

- Silber pulverbeschichtet, gehärtet



Blattausführung	Größe	Blattbreite mm	Blattlänge mm	Stiel	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mit Dülle	2	150	120	Buchen-Langstiel 120 cm		43.1.011	4005827400176	17,10

Kunststoff-Schneeräumer IDEAL

- Verstärkungsrippen
- Mit Aluminium-Stoßkante



Blattausführung	Blattbreite mm	Blattlänge mm	Stiel	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mit Tülle und Schutzkante	400	325	Hartholz-Stiel mit Kunststoff- D-Griff 110 cm	05.1.008	4005827954075	12,10
mit Tülle und Schutzkante	500	375	Hartholz-Stiel mit Kunststoff- D-Griff 110 cm	27.1.009	4005827955072	13,90

Kinder-Sperrholz-Schneeräumer IDEAL

- Schraubbefestigung



Blattbreite mm	Blattlänge mm	Stiel	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
250	200	Hartholz-Stiel 75 cm	48.1.007	4005827400251	11,20

Aluminium-Schutzkante für Schneeräumer

- Passend für Stahlblech- und Leichtmetall-Schneeräumer IDEAL



Hinweis: Lagerbesorgung (Lieferzeit ca. 14 Tage)

Länge	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm			
500	26.1.003	4005827653237	4,90

Profi-Sperrholzschneschieber

- Gebogener und gewachster Ovalstiel
- Lackierte Oberfläche
- Alu-Profilkante
- Schraubbefestigung

Blattbreite	Stiellänge	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
cm	mm				
55	1500		22.1.020	4002408972558	30,30



Kunststoff-Schneschieber

- Aluminium-Stiel mit D-Griff
- Alukante
- Montiert
- Blatt rippenverstärkt
- Hoher Seitenrand
- Der Stiel ist mit einem kälteabweisenden und rutschfesten Kunststoff ummantelt

Blattbreite	Stiellänge	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
cm	cm				
54	125		67.1.022	4002408973524	34,00



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



Kunststoff-Schneeschieber

- Blatt rippenverstärkt
- Mit hohem Seitenrand
- Mit Flüsterkante, zum leisen Schneeräumen
- Kältebeständig bis -20 °C
- Aluminium-Stiel mit D-Griff

Schaufel B x H	Stiellänge	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm				
540 x 350	1250		93.1.026	4002408973777	40,40



Profi-Alu-Schneeschieber

- Gebogener und gewachster Ovalstiel
- Blatt rippenverstärkt
- Seitenrand für bessere Schneeaufnahme
- Federstahlkante
- Schraubenbefestigung mit Verstärklasche

Blattbreite	Stiellänge	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
cm	mm				
50	1500		96.1.024	4002408970530	37,40



Alu-Schneeschieber

- Aluminium-Stiel mit D-Griff
- Genietete Stahlkante
- Montiert
- Blatt rippenverstärkt
- Aufgebogener Seitenrand
- Der Stiel ist mit einem kälteabweisendem und rutschfestem Kunststoff ummantelt

FRANCO
VERSAND



Blattbreite	Stiellänge	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
cm	cm				
50	125		93.1.027	4002408970578	41,90



Alu-Schneeschieber mit Flüsterkante

- Aluminium-Stiel mit D-Griff
- Mit Flüsterkante für leises Schneeschieben
- Montiert
- Der Stiel ist mit einem kälteabweisenden und rutschfesten Kunststoff ummantelt
- Blatt rippenverstärkt
- Aufgebogener Seitenrand

FRANCO
VERSAND



Blattbreite	Stiellänge	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	cm				
50	125		71.1.030	4002408970608	46,10



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



Alu-Schneeschieber

- Blatt rippenverstärkt
- Mit aufgebogenem Seitenrand
- Mit Flüsterkante, zum leisen Schneeräumen
- Aluminium-Stiel mit D-Griff

Schaufel B x H mm	Stiellänge mm	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
500 x 350	1250		59.1.031	4002408970400	47,40



Steingabel

- Mit Federdülle
- Stiel lackiert

Zinkenanzahl	Gabellänge	Gabelbreite	Stiellänge	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
9	35	27	135		50.1.042	4002408240954	63,70



Spatengabel Ergoline

- 4 Lanzenzinken
- Aus einem Stück geschmiedet
- 28 x 18 cm
- Stahlstiel mit Kunststoff-D-Griff

Gesamtlänge	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
123	20.1.027	4002408620404	40,80



IDEAL Spatengabel

- Aus speziell gehärtetem Spezialstahl
- Bajonettzinken, gold
- Mit Schienenzwinge
- Mit Eschen-T-Stiel



Ausführung	Anzahl Zinken	Kopflänge	Kopfbreite	Stiellänge	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
	Stück	mm	mm	mm	kg			
leicht	4	250	170	850	1,5	82.1.021	4005827670029	32,70
schwer	4	280	190	850	1,8	72.1.027	4005827670012	41,60



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



IDEAL Spatengabel

- Aus speziell gehärtetem Spezialstahl
- Lanzenzinken, gold
- Mit Schienenzwinge
- Mit Eschen-T-Stiel

Hinweis: Lagerbesorgung (Lieferzeit ca. 14 Tage)



Ausführung	Anzahl Zinken	Kopflänge	Kopfbreite	Stiellänge	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
	Stück	mm	mm	mm	kg			
schwer	4	280	190	850	1,8	79.1.029	4005827670104	44,70

IDEAL Spatengabel

- Aus speziell gehärtetem Spezialstahl
- Edelstahl, rostfrei
- Hochglanzpoliert
- Lanzenzinken
- Mit Doppelfeder
- Mit Eschen-T-Stiel



Anzahl Zinken	Kopflänge	Kopfbreite	Stiellänge	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Stück	mm	mm	mm	kg			
4	250	170	850	1,5	28.1.075	4005827671668	112,90



IDEAL Dunggabel

- Aus speziell gehärtetem Spezialstahl
- Gold
- Mit Schienenzwinge
- Mit Eschen-Langstiel



Ausführung	Anzahl Zinken Stück	Kopflänge mm	Kopfbreite mm	Stiellänge mm	Gewicht kg	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Nordstellung	4	290	210	1350	1,45		15.1.022	4005827670623	33,20
Südstellung	4	320	230	1350	1,45		15.1.022	4005827670883	33,20

IDEAL Dunggabel

- Aus speziell gehärtetem Spezialstahl
- Gold
- Mit Dülle

Lieferung: Ohne Stiel.

Ausführung	Anzahl Zin- ken Stück	Kopflänge mm	Kopfbreite mm	Gewicht kg	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Nordstellung	4	290	210	0,8	16.1.016	4005827670647	24,20



IDEAL Dunggabel

- Aus speziell gehärtetem Spezialstahl
- Gold
- Mit Federdülle
- Mit Eschen-Langstiel



Ausführung	Anzahl Zinken Stück	Kopflänge mm	Kopfbreite mm	Stiellänge mm	Gewicht kg	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Nordstellung	4	290	220	1300	1,25		90.1.024	4005827670852	37,30



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG2/63

IDEAL Silogabel

- Aus speziell gehärtetem Spezialstahl
- Gold
- Mit Federdülle
- Mit Eschen-Langstiel



Anzahl Zinken	Kopflänge	Kopfbreite	Stiellänge	Gewicht	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Stück	mm	mm	mm	kg				
6	400	340	1300	2,4		26.1.040	4005827676106	60,40

IDEAL Maisgabel

- Aus speziell gehärtetem Spezialstahl
- Gold
- Mit Federdülle
- Mit Eschen-Langstiel



Anzahl Zinken	Kopflänge	Kopfbreite	Stiellänge	Gewicht	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Stück	mm	mm	mm	kg				
6	370	320	1300	2,2		04.1.036	4005827676007	54,10



IDEAL Rübengabel

- Aus speziell gehärtetem Spezialstahl
- Gold
- Mit Knöpfen
- Mit Federdülle



Ausführung	Anzahl Zinken	Kopflänge	Kopfbreite	Stiellänge	Gewicht	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
	Stück	mm	mm	mm	kg				
ohne Stiel	6	370	330	–	1,4		75.1.034	4005827677004	52,10
mit Eschen-Langstiel	6	370	330	1300	2,4		24.1.042	4005827676588	63,40

IDEAL Steingabel

- Aus speziell gehärtetem Spezialstahl
- Schwarz
- Mit Federdülle



Hinweis: Lagerbesorgung (Lieferzeit ca. 14 Tage) für Ausführung mit Eschen-Langstiel

Ausführung	Anzahl Zinken	Kopflänge	Kopfbreite	Stiellänge	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €	
	Stück	mm	mm	mm	kg				
ohne Stiel	9	330	250	–	1,6		97.1.022	4005827678001	34,50
mit Eschen-Langstiel	9	330	250	1300	2,6		83.1.035	4005827676724	53,70



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



PIONIER Steingabel

- Blau
- Federdülle
- Ohne Stiel

Anzahl Zinken	Kopflänge	Kopfbreite	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Stück	mm	mm	kg			
9	330	250	1,8	19.1.024	4005827676816	36,30



Spatengabel, Import

- Leicht, 4 Bajonettzinken
- Silber, Panzerzwinge
- Eschen-T-Stiel 850 mm

Anzahl Zinken	Kopflänge	Kopfbreite	Stiellänge	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Stück	mm	mm	mm	kg			
4	250	170	850	1,2	24.1.012	4005827670906	18,40



Dunggabel, Import

- 4-zinkig
- Mit Langstiel
- Mit Panzerzwinge

Typ	Anzahl Zinken	Stiellänge mm	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Zinken Nordstellung/flach	4	1350		18.1.014	4005827670654	21,30
Zinken Südstellung / gewölbt	4	1350		18.1.014	4005827674140	21,30



IDEAL Dunggabel

- Aus speziell gehärtetem Spezialstahl
- Silber
- Mit Dülle

Lieferung: Ohne Stiel.

Hinweis: Lagerbesorgung (Lieferzeit ca. 14 Tage)

Ausführung	Anzahl Zinken Stück	Kopflänge mm	Kopfbreite mm	Gewicht kg	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Nordstellung	4	320	230	0,7	54.1.009	4005827673587	14,30



IDEAL Dunggabel

- Aus speziell gehärtetem Spezialstahl
- Gold
- Mit Schienenzwinge
- Mit Eschen-Langstiel

Hinweis: Lagerbesorgung (Lieferzeit ca. 14 Tage)



Ausführung	Anzahl Zinken Stück	Kopflänge mm	Kopfbreite mm	Stiellänge mm	Gewicht kg	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Nordstellung	5	320	230	1350	1,45	68.1.033	4005827671415	50,50



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



IDEAL Spatengabel

- Edelstahl, rostfrei
- Hochglanzpoliert
- Mit Schwanenhalsdülle
- Mit T-Stiel

Anzahl Zinken Stück	Kopflänge mm	Kopfbreite mm	Stiellänge mm	Gewicht kg	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
4	270	180	850	1,25	94.1.028	4005827250047	43,40



IDEAL Gartenhäckchen

- Aus speziell gehärtetem Spezialstahl
- Gold
- Mit Buchse und Kappe
- Mit Eschen-Langstiel

Hinweis: Lagerbesorgung (Lieferzeit ca. 14 Tage)

Anzahl Zinken Stück	Kopflänge mm	Kopfbreite mm	Stiellänge mm	Gewicht kg	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
3	110	90	1350	1,0	24.1.019	4005827663007	28,90



IDEAL Gartenkreisel

- Aus speziell gehärtetem Spezialstahl
- 1/2 gold - 1/2 silber
- Mit Schwanenhals, Buchse und Kappe
- Mit Eschen-Langstiel



Anzahl Zinken Stück	Kopflänge mm	Kopfbreite mm	Stiellänge mm	Gewicht kg	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
4	150	130	1350	1,2		10.1.029	4005827660778	43,60



IDEAL Dunghacke

- Aus speziell gehärtetem Spezialstahl
- Gold
- Mit Schienenzwinge
- Mit Eschen-Langstiel



Anzahl Zinken	Kopflänge	Kopfbreite	Stiellänge	Gewicht	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Stück	mm	mm	mm	kg				
4	210	180	1350	1,2	☼	85.1.029	4005827661430	44,80

IDEAL Dunghacke

- Aus speziell gehärtetem Spezialstahl
- Gold
- Mit Federdülle



Hinweis: Lagerbesorgung (Lieferzeit ca. 14 Tage) für Ausführung mit Eschen-Langstiel

Ausführung	Anzahl Zinken	Kopflänge	Kopfbreite	Stiellänge	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
	Stück	mm	mm	mm	kg			
ohne Stiel	4	210	200	–	0,8	28.1.016	4005827661478	24,40
mit Eschen-Langstiel	4	210	200	1300	1,5	09.1.024	4005827661485	36,10

Kreuzhackenkopf

- Stahl, geschmiedet und gehärtet
- Auge oval

Kopfgewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
kg			
1,5	27.1.005	4053569814126	7,90
2,5	08.1.006	4053569814133	9,10
3,0	96.1.006	4053569814140	10,40
3,5	77.1.007	4053569814157	11,70



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



Kreuzhacke

- Stahl, geschmiedet und gehärtet
- Auge oval
- Buchenstiel mit Hülse

Kopfgewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
kg			€
1,5	01.1.011	4053569814164	16,50



Mini-Kreuzhacke

- ULTRATEC-Stiel mit Glasfaserkern
- Ergonomisch gestaltete Form des Stiels
- Rutschsichere Griffschicht aus Elastomer

Hinweis: ULTRATEC-Stiel ist unlösbar mit dem Hammerkörper verbunden.

Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
kg			€
0,45	26.1.013	3303800004931	19,90



IDEAL Kreuzhackenkopf

- Geschmiedet
- Schwarz lackiert
- Mit ovalem Auge
- Nach DIN 20109

Lieferung: Ohne Stiel.



Kopfgewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
kg			€
1,5	72.1.012	4005827300018	19,10
2,0	47.1.013	4005827300032	20,20
2,5	34.1.014	4005827300056	21,50
3,0	30.1.015	4005827300087	23,00
3,5	28.1.016	4005827300124	24,40

IDEAL Kreuzhacke

- Geschmiedet, schwarz lackiert
- Mit ovalem Auge
- Mit Stielschutzhülse
- Mit Eschen-Stiel
- Nach DIN 20109

Kopfgewicht	Stiellänge	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
kg	mm			
1,5	930	28.1.023	4005827300179	34,90



Kreuzhackenkopf

- Geschmiedet
- Schwarz lackiert
- Mit ovalem Auge

Lieferung: Ohne Stiel.

Kopfgewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
kg			
1,5	20.1.008	4005827380041	12,30
2,5	77.1.007	4005827380010	11,70
3,0	44.1.008	4005827380027	12,70



Kreuzhacke

- Schwarz lackiert
- Mit Buchenstiel

Kopfgewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
kg			
3,0	62.1.017	4005827380065	26,40



Kreuzhackenkopf

- Geschmiedet
- Schwarz lackiert
- Mit ovalem Auge

Lieferung: Ohne Stiel.

Kopfgewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
kg			
3,5	85.1.009	4005827380034	14,80



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.

Einfachspitzhackenkopf

- Geschmiedet
- Mit ovalem Auge

Lieferung: Ohne Stiel.

Kopfgewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
kg			€
1,5	52.1.006	4005827380232	9,80



Harzer Kronenhacke

- Kantiges Auge
- Mit lackiertem Eschenstiel
- Geschmiedet

Größe	Stiellänge	Gewicht	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
	mm	kg				€
13	1350	1,1		03.1.025	4005827661201	37,50



Kleinhacke

- Lackierter Eschenstiel
- Kantiges Auge
- Geschmiedet

Stiellänge	Gewicht	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	kg				€
1350	1		32.1.025	4005827661140	38,00



IDEAL Rheinische Hacke

- Geschmiedet
- Kantiges Haus
- Gerade Schneide
- Mit Eschen-Stiel

Hinweis: Lagerbesorgung (Lieferzeit ca. 14 Tage) für Ausführung Größe 1



Größe	Blattlänge	min. Blattbreite	max. Blattbreite	Stiellänge	Gewicht	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
	mm	mm	mm	mm	kg				€
0	175	75	100	1350	1,4		11.1.025	4005827666459	37,70
1	185	85	110	1350	1,6		98.1.025	4005827666015	39,00



Rheinische Hacke

- Schneide mit Einschnitt
- Mit lackiertem Eschenstiel
- Geschmiedet



Größe	Stiellänge mm	Gewicht kg	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
1	1350	1,3		98.1.025	4005827666558	39,00



IDEAL Blatthacke

- Geschmiedet
- Kantiges Haus
- Mit Eschen-Stiel



Hinweis: Lagerbesorgung (Lieferzeit ca. 14 Tage)

Blattlänge mm	min. Blatt- breite mm	max. Blatt- breite mm	Stiellänge mm	Gewicht kg	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
200	100	130	1100	2,5	41.1.033	4005827666596	50,10



IDEAL Reuthacke

- Geschmiedet
- Kantiges Haus
- Mit Eschen-Stiel



Blattlänge mm	min. Blattbreite mm	max. Blattbreite mm	Stiellänge mm	Gewicht kg	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
210	100	120	1350	2,4		17.1.030	4005827660464	45,30



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



Reuthacke

- Mit lackiertem Eschenstiel
- Geschmiedet

Größe	Stiellänge mm	Gewicht kg	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
1	1350	1,9		42.1.029	4005827660242	44,10



Heilbronner Hacke

- Schneide gerade
- Mit lackiertem Eschenstiel
- Geschmiedet

Größe	Stiellänge mm	Gewicht kg	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
0	1350	1,2		67.1.024	4005827666190	37,00



Wiedehopfhacke Ovalblatt

- Mit Eschenstiel
- Aus einem Stück geschmiedet

Stiellänge mm	Blattlänge mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
1050	455	29.1.037	4005827666374	55,90



Wiedehopfhacke Breitblatt

- Mit Eschenstiel
- Aus einem Stück geschmiedet

Stiellänge mm	Blattlänge mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
1050	455	29.1.037	4005827666398	55,90



Gartenhacke

- Mit Eschenstiel
- Geschmiedet



Größe	Stiellänge mm	Gewicht kg	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
1	1350	0,7		77.1.021	4005827666411	32,60



IDEAL Häulein

- Spezialstahl
- Handgeschmiedet
- Breitblatt mit Einschnitt
- Mit ovalem Auge
- Mit Eschenstiel



Kopflänge mm	Stiellänge mm	Gewicht kg	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
250	1350	0,6	13.1.021	4005827666435	31,70



IDEAL Gartenhacke

- Spezialstahl
- Handgeschmiedet
- Breitblatt
- Mit ovalem Auge
- Mit Eschenstiel

Hinweis: Lagerbesorgung (Lieferzeit ca. 14 Tage)



Größe	Anzahl Zin- ken Stück	Kopflänge mm	Stiellänge mm	Gewicht kg	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
1	2	270	1350	0,7	42.1.022	40058276663205	33,60



Ulmer Hacke

- Mit Eschenstiel
- Geschmiedet



Größe	Stiellänge mm	Gewicht kg	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
0	1350	1,3		46.1.024	4005827666244	36,70



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



Blatthacke

- Mit Schwanhals und Dülle
- Gold lackiert
- Eschen-Langstiel



Größe	Stiellänge mm	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
16	1350		04.1.023	4005827660525	34,60



Münchener Hacke

- Mit lackiertem Eschenstiel
- Geschmiedet



Größe	Stiellänge mm	Gewicht kg	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
0	1350	1,2		75.1.025	4005827666343	38,60



Regensburger Hacke

- Mit lackiertem Eschenstiel
- Geschmiedet



Größe	Stiellänge mm	Gewicht kg	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
0	1350	1,2		32.1.025	4005827661225	38,00



Wiedehopfhacke PIONIER Ovalblatt

- Standardqualität
- Mit Eschenstiel
- Geschmiedet



Blattlänge mm	Stiellänge mm	Gewicht kg	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
455	1050	2,6	22.1.032	4005827662420	48,30



Wiedehopfhacke PIONIER Breitblatt

- Mit Eschenstiel
- Geschmiedet

Stiellänge	Blattlänge	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm	kg			€
1050	430	2,6	22.1.032	4005827662437	48,30



2 Baugeräte



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG2/77

IDEAL Gartenrechen

- Mit patentiertem Adapter
- Silber pulverbeschichtet
- Mit konischer Dülle



Hinweis: Lagerbesorgung (Lieferzeit ca. 14 Tage) für Ausführung mit Langstiel

Ausführung	Breite mm	Anzahl Zinken Stück	Stiellänge mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
ohne Stiel	360	14	–	39.1.005	4005827661546	8,10
mit Langstiel	360	14	1600	45.1.010	4005827661553	15,70
ohne Stiel	415	16	–	60.1.005	4005827661560	8,40



IDEAL Rasenrechen

- Mit 2 Parallelstreben
- Silber pulverbeschichtet
- Mit konischer Dülle



Lieferung: Ohne Stiel.

Hinweis: Lagerbesorgung (Lieferzeit ca. 14 Tage)

Breite mm	Anzahl Zinken Stück	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
600	32	02.1.010	4005827660365	15,00
700	40	47.1.011	4005827662581	17,20



IDEAL Teer-Rechen

- Farbe schwarz
- Konische Dülle, mit verlängertem Hals und Streben



Lieferung: Ohne Stiel.

Hinweis: Passender Stiel EAN 4053569231589

Anzahl Zinken Stück	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
16	24.1.019	4005827661638	28,90



IDEAL Aluminiumrechen

- Mit konischer Dülle

Lieferung: Ohne Stiel.

Breite	Anzahl Zinken	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	Stück			€
620	16	25.1.024	4005827662598	36,40



IDEAL Kunststoffrechen

- Einseitig
- Mit Kante zum Einebnen
- Mit konischer Dülle

Lieferung: Ohne Stiel.

Hinweis: Lagerbesorgung (Lieferzeit ca. 14 Tage)

Breite	Anzahl Zinken	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	Stück			€
640	16	07.1.012	4005827654715	18,10



IDEAL Holzheurechen

- Gespaltenes Buchenholz

Breite	Anzahl Zinken	Stiellänge	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	Stück	mm				€
550	15	1600		70.1.009	4005827610322	14,50



IDEAL Straßenrechen

- Schwere Ausführung
- Gehärtet
- Gold
- Mit Langstiel

Breite	Zinkenlänge	Anzahl Zinken	Stiellänge	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm	Stück	mm				€
455	100	14	1800		67.1.024	4005827660549	37,00



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.




Straßenrechen

- Schwere Ausführung
- Blau
- Konische Dülle



Lieferung: Ohne Stiel.

Breite	Zinkenlänge	Anzahl Zinken	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm	Stück			€
450	100	14	77.1.011	4005827654586	17,70
510	100	16	90.1.012	4005827654920	19,40



Straßenrechen

- Leichte Ausführung
- Blau
- Konische Dülle



Lieferung: Ohne Stiel.

Breite	Zinkenlänge	Anzahl Zinken	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm	Stück			€
350	70	14	87.1.005	4005827655521	8,80
400	70	16	74.1.006	4005827655408	10,10



Straßenrechen, leichte Ausführung

- Pulverbeschichtet
- Ohne Stiel

Breite	Anzahl Zinken	Zinken-Ø	Zinkenlänge	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	Stück	mm	mm			€
410	16	5	70	43.1.004	4016092550800	6,60



Straßenrechen, schwere Ausführung

- Pulverbeschichtet
- Ohne Stiel

Breite	Zinkenanzahl	Zinken-Ø	Zinkenlänge	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm		mm	mm			€
450	14	6	90	93.1.005	4016092555157	8,90
520	16	6	90	43.1.007	4016092555164	11,10



Alu-Teerverteiler, glatt

- Glattes Blatt
- Mit 3-fach verstrebt Stielhalterung

Lieferung: Ohne Stiel.

Breite	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm			€
600	63.1.017	4016092550848	26,40
800	93.1.020	4016092550855	31,40



Alu-Teerverteiler, Hohlprofil

- Hohlprofil-Blatt
- Beidseitig geschlossen
- Mit 2-fach verstrebt Stielhalterung

Lieferung: Ohne Stiel.

Breite	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm			€
700	99.1.020	4016092553818	31,50



Alu-Teerverteiler, gezahnt

- Gezahntes, glattes Blatt
- Mit 3-fach verstrebt Stielhalterung

Lieferung: Ohne Stiel.

Breite	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm			€
600	25.1.023	4016092553856	34,90



Alu-Betonverteiler, Hohlprofil

- Hohlprofil-Blatt
- Beidseitig geschlossen
- Enden gegen Übergangsspuren hochgestellt
- Gelenk-Stielhalterung

Lieferung: Ohne Stiel.

Breite	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm				€
1000		38.1.033	4016092553801	50,10
1500		25.1.041	4016092567303	61,90



Aluminium-Teerverteiler SIEGER

- S-Profil
- Angeschraubter Aluminium-Bügel
- Verzinkte 34-mm-Dülle

Lieferung: Ohne Stiel.

Breite	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm			€
660	47.1.029	4005827655026	44,20



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



Aluminium-Teerverteiler SIEGER

- Hohlprofil
- Beiseitig geschlossen
- Angeschraubter Aluminium-Bügel
- Verzinkte 34-mm-Dülle



Lieferung: Ohne Stiel.

Breite	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm			€
700	93.1.027	4005827655019	41,90



Aluminium-Teerverteiler SIEGER

- Glattes Blatt
- Beiseitig geschlossen
- Angeschraubter pulverbeschichteter Bügel
- 34-mm-Dülle



Lieferung: Ohne Stiel.

Breite	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm			€
600	86.1.028	4005827654982	43,30
800	13.1.034	4005827654999	51,20



Aluminium-Teerverteiler SIEGER

- Einseitig gezahntes Blatt
- Angeschraubter pulverbeschichteter Bügel
- 34-mm-Dülle



Lieferung: Ohne Stiel.

Breite	Bemerkung	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm				€
600	–	71.1.029	4005827655118	44,60
800	So lange Vorrat reicht	49.1.041	4005827555005	62,20



Aluminium-Teerverteiler SIEGER

- C-Profil
- Angeschraubter pulverbeschichteter Bügel
- 34-mm-Dülle



Lieferung: Ohne Stiel.

Hinweis: Lagerbesorgung (Lieferzeit ca. 14 Tage)

Breite	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm			€
800	27.1.040	4005827655330	60,40



Aluminium-Betonschieber SIEGER

- Gelenkstielhalterung mit 34-mm-Dülle, verzinkt

Lieferung: Ohne Stiel.

Breite	Tiefe	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm			
980	300	38.1.063	4005827655194	95,10



Aluminium-Betonverteiler SIEGER

- Beiseitig geschlossen
- Enden hochgestellt
- Stufenlos einstellbar
- Gelenkstielhalterung mit 34-mm-Dülle, verzinkt

Lieferung: Ohne Stiel.

Breite	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm			
1000	92.1.048	4005827654562	73,40



Alu-Betonverteiler

- Stielhalterung aus verzinktem Stahl
- Stufenlos regelbar
- Aluminium-Hohlprofil
- Geschlossen
- Enden hochgestellt gegen Übergangsspuren



Breite	Gewicht	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	kg				
1400	3,1		69.1.066	4005827400916	100,00

Wasserschieber

- Material: Moosgummi
- Mit Rille und robuster Doppellippe
- Fliesenwischer für größere Flächen

Hinweis: Passender Stiel: EAN 4010162984120

Breite	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm			
750	16.1.005	4013648007603	7,70



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.

Straßenbesen Bahia-Elaston

- Sattelholz mit Stielloch

Breite mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
400	87.1.007	4013648000284	11,80



Elastonbaubesen mit Schabekante

- Mit Metallstielhalter 28 mm

Breite mm	Stiel-Ø mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
400	28	48.1.005	4013648006811	8,20



Straßenbesen Elaston

- 2 Stiellöcher
- Besonders langer und dichter Besatz

Breite mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
400	27.1.005	4013648006644	7,90



Südhärzer Bauernbesen

- Arenga-Elaston mit Plastfixhalter
- Besonders dichter Besatz
- Mit Einstielloch: 24 mm

Breite mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
500	48.1.005	4013648003827	8,20



Elastonstraßenbesen Bauernlob

- Besonders kräftiger Elaston
- Borstendurchmesser: 1,6 mm
- Abriebfest
- Wasserbeständig

Breite mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
320	54.1.002	4013648000185	3,80
400	17.1.003	4013648001373	4,80
500	84.1.003	4013648000673	5,80



Elastonbesen

- Besonders dicht bestückt
- Meisterqualität, mit stabilem Metallhalter 28 mm

Breite	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm			€
500	04.1.007	4013648012119	10,60



Feinhaarbesen

- Mit weichen Kunstfasern, für Parkett-Fiesen- und PVC-Böden
- Meisterqualität, mit stabilem Metallhalter 28 mm

Breite	Stiel-Ø	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm			€
400	28	18.1.006	4013648012263	9,30



Piassavabesen

- Mit zugerichteten, hochwertigen Piassavafasern, besonders langer Schnitt
- Meisterqualität
- Mit kräftigem Holzkörper
- 2 Stiellöcher

Breite	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm			€
400	20.1.009	4013648008334	13,80



Bahia-Elastonbesen mit Stiel

- Straßenbesen Sattel
- Hochwertige Materialmischung
- Profi-Qualität
- Mit Brennstempel
- Inklusive Gerüstestiel 1400 x 28 mm für kräftigere Beanspruchung

Breite	Stiellänge	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm				€
400	1400		85.1.011	4013648008648	17,80



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG2/85

Elastonstraßenbesen mit Stiel

- Sattel, Bauernlob, besonders kräftiges und strapazierfähiges Material
- Mit Brennstempel
- Mit Konus
- Inklusive Gerätstiel 1400 x 28 mm für kräftigere Beanspruchung

Breite	Stiellänge	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm				
400	1400		33.1.007	4013648008655	11,00



Piassavabesen mit Stiel

- Straßenbesen
- Flachholz
- Kräftige Pflanzenfaser, für Bauschmutz besonders geeignet
- Inklusive Gerätstiel
- 1400 x 28 mm für kräftigere Beanspruchung

Breite	Stiellänge	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm				
400	1400		06.1.007	4013648008662	10,60



Arenga-Elastonbesen mit Stiel

- Sattelholz
- Hofbesen
- ölbeständig
- Für feinen und gröberen Schmutz

Inhalt: Inklusive Besenstiel 1400 x 24mm.

Breite	Stiellänge	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm				
400	1400		16.1.007	4013648008679	10,70



Profi-Arenga/Elaston-Arbeitsbesen

- Material: Arenga/Elaston-Borsten, schwarz/rot mit Holzrücken
- Metall-Stielhaltung
- FSC-Holzstiel: Länge 1500 mm
- Für groben und feinen Schmutz und mittel- bis großflächigem Einsatz

Breite mm	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
600		46.1.025	4002408662473	38,20



Profi-Elaston-Arbeitsbesen

- Material: Elaston-Borsten, rot mit Holzrücken
- Metall-Stielhaltung
- FSC-Holzstiel: Länge 1500 mm
- Für mittel- bis groben Schmutz und mittel- bis großflächigem Einsatz. Hofflächen, Garagen und Einfahrten, Gehwege

Breite mm	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
600		60.1.022	4002408662466	33,90



Profi-Elaston-Arbeitsbesen

- Material: außen Elaston-Borsten, grün, innen besonders feine und dichte PET-Beborstung, mit Holzrücken
- Metall-Stielhaltung
- FSC-Holzstiel: Länge 1500 mm
- Für Industrie, Werkstatt, Feuerwehr geeignet. Mittel- bis großflächigen Einsatz

Breite mm	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
600		60.1.022	4002408662480	33,90




Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG2/87

Schnee-/Straßenbesen, mit Kratzkante

- Stabile Alukratzkante
- Aluminiumstiel, montiert

Breite mm	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
400		13.1.021	4002408662640	31,70



Alu-Straßenbesen Elaston

- Material: Elaston, schwarz, extra voll bestückt, extra lange Borsten
- Metall-Stielhaltung
- Aluminiumstiel: teilweise mit Kunststoff ummantelt, dadurch rutschfest und griffig
- Für Industrie, Werkstatt

Breite mm	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
400		83.1.019	4002408662695	29,70



Winterbesen

- Dülle mit Langstiel: 140 cm
- Stabile Stielbefestigung
- Blaue PP-Borsten (14 cm lang)

Lagerbesorgung (Lieferzeit: ca. 14 Tage)

Breite mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
400	22.1.018	4005827500173	27,30



Arenga Elaston Kehr-Set

Bestehend aus:

- 1 x Handfeger Arenga Elaston
- 1 x Kehrschaufel, verzinkt mit Holzstiel

	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
	02.1.005	4013648007153	7,50



Handfeger Arenga-Elaston Meisterqualität

Länge	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm			
500	02.1.003	4013648012478	4,50



Kotflügel-/Stielbürste

- Geschweiffter Holzrücken
- Hitzebeständige Fibreborsten

Arbeitslänge	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm			
500	69.1.003	4013648003582	5,50



Schrubber

- Holzkörper mit Stielloch
- Kräftige Borsten: Faserstoffmischung, besonders hart
- Laugen- und säurebeständig

	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
	19.1.002	4013648000390	3,30



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG2/89

Gerätehalterschiene

- Greift stufenlos Handstielgeräte
- Spannungsbereich zwischen 0 und 50 mm
- Tragkraft bis 10 kg



Länge	Anzahl Halter	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
m	Stück			€
0,5	3	34.1.008	4020658001101	12,50
1,0	6	77.1.013	4020658001705	20,70

Schaufelstiel

- Gebogen
- Esche, natur

Länge	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm				€
1300		90.1.002	4317784608299	4,30

Kreuzhackenstiel

- Esche, natur

Für Kreuzhacken	Ø	Länge	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
kg	mm	mm			€
-	37-64	950	38.1.003	4317784608336	5,10
2,5-3,5	42-76	950	38.1.003	4317784608343	5,10

Besenstiel

- Mit Konus 22/15
- Espe, natur

Ø	Länge	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm				€
24	1200		19.1.001	4317784608312	1,80
24	1400		35.1.001	4317784608329	2,00

Gerätstiel

- Mit Konus, 17/55
- Espe, natur

Ø	Länge	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm				€
24	1400		35.1.001	4317784608350	2,00

Gerätstiel

- Mit Eurokonus, 17/90
- Espe, natur

Ø	Länge	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm				€
28	1400		79.1.001	4317784608367	2,70
28	1500		94.1.001	4317784608374	2,90
28	1600		03.1.002	4317784608381	3,00
28	1700		21.1.002	4317784610193	3,30
28	1800		39.1.002	4317784608398	3,60



Straßenrechenstiel

- Mit Konus 30/60
- Buche, natur

Ø	Länge	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm				
36	1800		41.1.003	4317784608305	5,10

Wiedehopfhauenstiel

- Esche, natur

Ø	Länge	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm			
35	1050	50.1.003	4317784610209	5,20

Schaufelstiel

- Esche
- Gebogen
- A-Qualität
- DIN 20151

Länge	Stärke	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm				
1300	41		46.1.004	4010162011116	6,70



Schaufelstiel

- Esche
- Gebogen
- Bauware
- DIN 20151

Länge	Stärke	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm				
1300	41		19.1.002	4053569822626	3,30



Schaufelstiel GALA

- Esche

Länge	Stärke	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm				
1300	41/45		63.1.008	4010162011208	12,90



Stoßscharrenstiel

- Buche
- Gerade

Ø	Länge	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm			
36	1200	86.1.002	4010162013110	4,30



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



Schaufelstiel

- Busche
- Gerade
- Nach DIN 20151

Länge	Stärke	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm				
1500	41		98.1.003	4010162012120	6,00



Aktions-Schaufelstiel

- Esche
- Gerade
- Fein geschliffen
- Nach DIN 20151

Länge	Stärke	KEP-Kennzeichen	PE	VE	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm						
1300	41		1 Stück	25 Stück	17.1.003	4010162013158	4,80



Dunggabelstiel

- Esche
- Gebogen
- Gespitzt
- Gebohrt

Länge	Stärke	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm				
1350	36		86.1.005	4010162021115	8,80



Dunghackenstiel gebogen, 1350 mm

- Esche
- Gebogen
- Gespitzt
- Gebohrt
- Mit Zwinge und Kappe

Länge	Stärke	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm				
1350	36		76.1.010	4010162021122	16,10



Gabelstiel 1350 mm

- Esche
- Gebogen
- Stumpf
- Passend für Dülle/Federdülle

Länge	Stärke	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm				
1350	36		03.1.006	4010162031121	9,00



Dunghackenstiel

- Esche
- Gerade
- Passend für Dülle 3- und 4-zinkig

Länge	Stärke	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm				
1350	36		37.1.005	4010162041502	8,10



Knopfspatenstiel

- Esche
- Gerade
- Mit Konus

Länge	Stärke	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm			€
1000	41	71.1.004	4010162061135	7,10



Spatenstiel

- Esche
- T-Griff
- Gerade
- Mit Konus
- Nach DIN 20152

Länge	Stärke	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm			€
900	41	51.1.005	4010162071141	8,30



Spatenstiel

- Esche
- T-Griff
- Gerade
- Mit Zapfen
- Nach DIN 20152

Länge	Stärke	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm			€
775	40	05.1.007	4010162071172	10,60



Aktions-Spatenstiel

- Esche
- T-Griff
- Gerade
- Fein geschliffen

Länge	Stärke	PE	VE	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm					€
850	36	1 Stück	25 Stück	50.1.003	4010162071219	5,30



Damenspatenstiel BRITTA

- Esche
- T-Griff
- Dampfgebogen
- Angefräst
- Nach DIN 20152

Länge	Stärke	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm			€
930	36	77.1.004	4010162081171	7,20



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



Spaten-/Grabegabelstiel

- Esche
- T-Griff
- Gebogen
- Gespitzt
- Gebohrt
- Mit Zwinge und Kappe
- Nach DIN 20152



Länge	Stärke	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm			€
850	36	30.1.011	4010162081188	17,00

Spatenstiel

- Esche
- T-Griff
- Gebogen
- Mit Konus und Anschnitt
- Nach DIN 20152



Länge	Stärke	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm			€
1100	41	35.1.005	4010162081201	8,00

Gärtnerspatenstiel

- Esche
- T-Griff
- Fein geschliffen
- Passend für Neulingspaten, Bauspaten, Bremer und Geestemünder Spaten



Länge	Stärke	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm			€
950	40	22.1.005	4010162081270	7,80

Spatenstiel

- Esche
- T-Griff
- Doppelt dampfgebogen
- Nach DIN 20152
- Passend für Doppelfederspaten



Länge	Stärke	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm			€
950	41	48.1.008	4010162091118	12,70

Knopfspatenstiel

- Esche
- Doppelt dampfgebogen
- Nach DIN 20152
- Passend für Doppelfederspaten



Länge	Stärke	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm			€
1050	41	94.1.007	4010162101114	11,90



Feldhackenstiel

- Esche
- Mit einseitigem Kamm und Keileinschnitt

Länge	Stärke	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm				
1350	32/45		98.1.005	4010162141110	9,00

LÖFFERT
STIELE

Feldhackenstiel

- Esche
- Mit einseitigem Kamm und Keileinschnitt
- Passend für rheinische und münchener Hacke

Länge	Stärke	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm				
1350	26/50		13.1.006	4010162141134	9,20

LÖFFERT
STIELE

Feldhackenstiel

- Esche
- Mit einseitigem Kamm und Keileinschnitt
- Passend für Heilbronner, Ulmer, Regensburger Hacke

Länge	Stärke	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm				
1350	26/40		74.1.005	4010162141141	8,60

LÖFFERT
STIELE

Feldhackenstiel

- Esche
- Mit einseitigem Kamm und Keileinschnitt
- Passend für Reuthacke und Bankethacke

Länge	Stärke	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm				
1350	32/60		02.1.007	4010162141165	10,50

LÖFFERT
STIELE

Feldhackenstiel

- Esche
- Mit einseitigem Kamm und Keileinschnitt
- Passend für Harzer Kronen- und Kleinhacke

Länge	Stärke	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm				
1350	24/46		85.1.005	4010162141226	8,80

LÖFFERT
STIELE

Gartenhäckchenstiel

- Esche
- Mit Keileinschnitt
- Mit ovalem Kamm

Länge	Stärke	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm				
1350	24/32		36.1.005	4010162161118	8,00

LÖFFERT
STIELE

Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.

Kreuzhackenstiel

- Esche
- Oval
- Nach DIN 6437

Ausführung	für Kopfgewicht	Länge	Stärke	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
	g	mm	mm			€
-	1500-2000	950	37/64	44.1.004	4010162191122	6,70
A-Qualität	2500-3500	950	42/76	79.1.004	4010162191139	7,20
Bauware	2500-3500	950	42/76	19.1.002	4053569822633	3,30



Wiedehopfhackenstiel

- Esche

Länge	Stärke	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm			€
1050	35/56	72.1.005	4010162211110	8,60



Mörtelhackenstiel

- Buche
- Mit Konus
- Faconiert

Länge	Stärke	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm				€
2100	40		91.1.009	4010162332129	14,90



Straßenrechenstiel

- Busche
- Gerade
- Fein geschliffen

Länge	Stärke	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm				€
1800	36		06.1.007	4010162332167	10,60



Besenstiel

- Natur

Ausführung	Länge	Stärke	KEP-Kennzeichen	PE	VE	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
	mm	mm						€
-	1200	24		1 Stück	25 Stück	31.1.001	4010162354114	2,00
-	1400	24		1 Stück	25 Stück	50.1.001	4010162354138	2,30
Mit Gewinde	1400	24		1 Stück	25 Stück	97.1.001	4010162354381	3,00



Besenstiel

- Esche
- Dampfgebogen

Ø	Länge	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm				€
28	1500		03.1.006	4010162181130	9,00
28	1600		44.1.006	4010162181147	9,70
28	1800		25.1.007	4010162181161	10,90



Gerätestiel

- Natur
- Mit Euro-Konus

Länge mm	Stärke mm	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
1300	23,5	☼	43.1.001	4010162354480	2,10
1400	23,5	☼	59.1.001	4010162354497	2,40
1400	28,0	☼	97.1.001	4010162354534	3,00
1500	28,0	☼	15.1.002	4010162354541	3,20
1600	28,0	☼	36.1.002	4010162354558	3,50
1800	28,0	☼	93.1.002	4010162354572	4,40

LÖFFERT
STIELE

Teerechenstiel

- Taurari
- Mit Konus

Länge mm	Stärke mm	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
1800	32	☼	71.1.005	4010162364120	8,60

LÖFFERT
STIELE

Gummschieberstiel

- Espe, natur
- Tropenholzfrei

Länge mm	Stärke mm	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
1800	31	☼	69.1.003	4010162984120	5,50

LÖFFERT
STIELE

Schienenzwinge T22

- Neutral
- Silber verzinkt
- Ungelocht, mit Kappe

Hinweis: Nur VE-Abgabe!

Abmessung [mm] mm	PE	VE	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
255 x 27 x 34,7	1 Stück	10 Stück	17.1.003	4005827672764	4,80



Original-Eschen-T-Stiel

- Lackiert
- Doppelt gebogen
- Passend für alle IDEAL-Spaten (außer Rode- und Kiellerspaten)
- Mit Brennstempel "Idealspaten"



Stiellänge mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
850	85.1.010	4005827652254	16,30



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



Eschen-T-Stiel

- Gebogen
- Lackiert
- Mit Brennstempel
- Passend für Rode- oder Baumschulspaten IDEAL



Hinweis: Lagerbesorgung (Lieferzeit ca. 14 Tage)

Stiellänge	Ø	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm			€
850	44	62.1.012	4005827650472	18,90

Original-Eschen-T-Stiel

- Lackierter Eschenstiel
- Brennstempel „Britta“
- Gebogen



Stiellänge	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm			€
850	78.1.009	4005827650212	14,70



Eschen-T-Stiel

- Gebogen
- Lackiert
- Passend für Spaten PIONIER



Stiellänge	Ø	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm			€
850	40,5	59.1.006	4005827651745	9,90

Eschen-T-Stiel für Spaten ECCO

- Gerade
- Lackiert
- Mit Brennstempel
- Passend für Spaten ECCO



Hinweis: Lagerbesorgung (Lieferzeit ca. 14 Tage)

Stiellänge	Ø	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm			€
850	39	87.1.007	4005827650182	11,80



T-Stiel

- Gerade
- Roh
- Feingeschliffen
- Passend für Spaten Gärtner Form Edelstahl, rostfrei



Stiellänge	Ø	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm			€
650	37	60.1.005	4005827652483	8,40



Eschen-Knopfstiel

- Gerade
- Lackiert
- Mit Brennstempel
- Passend für Spaten IDEAL



Hinweis: Lagerbesorgung (Lieferzeit ca. 14 Tage)

Stiellänge	Ø	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm			€
1000	41	66.1.007	4005827656030	11,50

Eschen-Langstiel

- Gebogen
- Lackiert
- Mit Brennstempel
- Passend für Schaufeln mit Dülle nach DIN



Hinweis: Lagerbesorgung (Lieferzeit ca. 14 Tage)

Stiellänge	Ø	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm			€
1300	41	81.1.006	4005827650427	10,20

Eschen-Langstiel

- Gerade
- Lackiert
- Handende mit rotem Gummipropfen
- Passend für Spatenschaufel IDEAL



Hinweis: Lagerbesorgung (Lieferzeit ca. 14 Tage)

Stiellänge	Ø	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm			€
1200	36	33.1.013	4005827656634	20,00

Eschen-Langstiel

- Gerade
- Lackiert
- Mit Brennstempel
- Passend für Dunghacke IDEAL



Stiellänge	Ø	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm				€
1350	41		59.1.006	4005827650977	9,90

Eschen-Langstiel mit Beschlag

- Gebogen
- Lackiert
- Mit Brennstempel
- Mit Kappe und Schienenzwinge
- Passend für Dunggabeln, Heugabeln, Kleegabeln und Streugabeln IDEAL



Stiellänge	Ø	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm				€
1350	37		70.1.011	4005827651547	17,50



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.

Eschen-Langstiel mit Beschlag

- Gebogen
- Lackiert
- Mit Brennstempel
- Mit Kappe und Schienenzwinge
- Passend für Spatengabel IDEAL mit Stift



Hinweis: Lagerbesorgung (Lieferzeit ca. 14 Tage)

Stiellänge	Ø	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm			€
850	37	70.1.011	4005827651530	17,50

Eschen-Langstiel

- Gerade
- Roh
- Feingeschliffen
- Kleines ovales Auge
- Passend für Kreuzhacke und Einfachspitzhacke



Hinweis: Lagerbesorgung (Lieferzeit ca. 14 Tage)

für Kopfgewicht	Stiellänge	Ø	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
g	mm	mm			€
bis 2000	950	37	32.1.005	4005827655804	8,00



Eschen-Langstiel mit Hülse

- Gerade
- Roh
- Feingeschliffen
- Kleines ovales Auge
- Mit Hülse
- Passend für Kreuzhacken



für Kopfgewicht	Stiellänge	Ø	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
g	mm	mm			€
bis 1500	950	39	49.1.010	4005827650663	15,70



Eschen-Langstiel

- Gerade
- Roh
- Feingeschliffen
- Fassoniert
- Mit Tamponprint
- Passend für alle IDEAL Wiedehopfhacken



Stiellänge	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm			€
1050	15.1.009	4005827652728	13,70



Eschen-Langstiel

- Gerade
- Lackiert
- Mit Tamponprint
- Passend für Plathacke IDEAL



Hinweis: Lagerbesorgung (Lieferzeit ca. 14 Tage)

Stiellänge	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm			€
1100	15.1.009	4005827651738	13,70



Eschen-Langstiel

- Gerade
- Lackiert
- Mit Tamponprint
- Passend für Harzer Kronenhacken IDEAL und Kleinhacken IDEAL



Stiellänge	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm				
1350		15.1.009	4005827652247	13,70



Eschen-Langstiel

- Gerade
- Lackiert
- Mit Tamponprint
- Passend für Gartenhacken IDEAL und Häulein IDEAL



Stiellänge	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm				
1350		86.1.008	4005827651653	13,30



Eschen-Langstiel

- Gerade
- Lackiert
- Mit Tamponprint
- Passend für Rheinische Hacke IDEAL und Münchener Hacke IDEAL



Stiellänge	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm				
1350		15.1.009	4005827651783	13,70



Eschen-Langstiel

- Gerade
- Lackiert
- Mit Brennstempel
- Passend für Teerreehen IDEAL



Stiellänge	Ø	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm			
1350	37	73.1.008	4005827651400	13,10

Buchen-Langstiel

- Gerade
- Roh
- Feingeschliffen
- Passend für Eisstößer und Stoßscharren



Hinweis: Lagerbesorgung (Lieferzeit ca. 14 Tage)

Stiellänge	Ø	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm			
1200	36	40.1.004	4005827205405	6,60



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG2/101

Eschen-Langstiel für Vorschlaghammer

- Gerade
- Roh
- Feingeschliffen



Hinweis: Lagerbesorgung (Lieferzeit ca. 14 Tage)

für Kopfgewicht g	Stiellänge	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
3000-4000	700	40.1.003	4005827655347	5,10
5000-6000	800	83.1.003	4005827655217	5,70

Buchen-Langstiel

- Gerade
- Roh
- Feingeschliffen
- Passend für Aluminium-Teerverteile, -Betrongschieber, -Betonverteiler und -Gummischieber



Stiellänge mm	Ø mm	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
1800	34		07.1.010	4005827652476	15,10
2100	34		92.1.010	4005827652858	16,40



PE-Baufolie Typ 200

- Nicht UV-stabilisiert
- Aus Recycling-Material

Technische Daten:

- Rohstoff: LDPE
- Stärke 0,2 mm = 200 µm
- Dichte: ca. 0,9 g/cm³
- Zugfestigkeit: ca. 10–25 N/mm²
- Schmelzpunkt: ca. 110 °C
- Temperaturbeständigkeit: ca. -40 °C/+80 °C
- Untertoleranz: 30% +/-5%

Bezeichnung	Breite m	Länge m	PE	VE	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Baufolie Opak	4	50	1 Rolle	1 Rolle	84.1.036	4026018802159	55,30
Baufolie Transluzent	4	50	1 Rolle	1 Rolle	18.1.039	4026018732159	58,80



PE-Baufolie Typ 200, transparent

- Rohstoff: PE-Natur
- Stärke 0,2 mm = 200 µm
- Untertoleranz: 30 %

Breite m	Länge m	PE	VE	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
4	50	1 Rolle	1 Rolle	94.1.060	4026018663606	91,40



Sandsack, weiß

- Material: PP – Bändchengewebe unbeschichtet
- Mit Bindeband
- Füllmenge: ca. 25 kg
- Geeignet z. B. als Hochwasserschutz für Gebäude und als Deichschutz



Abmessung (L x B) mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
600 x 400	60.1.029	4053569812825	44,40



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



Big Bag für Schüttgüter

- Unbeschichtet
- Oben offen
- Boden geschlossen
- Aufhängung: 4 Hebeschlaufen
- Füllgut: Bauschutt, Steine, Erde, Sand, Kies, Splitt

Lieferung erfolgt ohne Deko (Steine)

Ausführung	L x B x H mm	Tragkraft kg	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
unbedruckt	600 x 600 x 600	1000	76.1.002	4053569815505	4,10
unbedruckt	900 x 900 x 900	1500	94.1.004	4053569188593	7,40



Plattenbag für Asbestentsorgung

- Beschichtet
- Oben offen
- Boden geschlossen
- Aufhängung: 4 Hebeschlaufen, 2 umlaufende Gurte
- Verschluss: 3-seitige Schürze und Deckel
- Füllgut: Asbestplatten

Ausführung	L x B x H mm	Tragkraft kg	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mit Warndruck Asbest	2600 x 1250 x 300	1500	58.1.008	4053569188661	12,90



Gestell für BigBag

- Einfacher Aufbau durch Stecksystem
- Einfache Befüllung
- Mit höhenverstellbaren Haltern

Länge m	Breite m	Höhe m	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
1,01	1,01	1400		45.1.052	4031549155001	78,70


müba
Baugeräte Baugerüste



Ladungssicherungsnetz


- Aus Polypropylen (PP)
- Knotenlos
- 6 mm umlaufende Spannleine
- Farbe: grün

Abmessung	2 x 3 m	3,5 x 5 m	3,5 x 6 m
Maschenweite	45 mm	45 mm	45 mm
Stärke	3 mm	3 mm	3 mm
Kennzeichen	18.1.014	28.1.037	38.1.045
EAN (GTIN)	4260170162359	4260170162380	4260170162397
Preis netto	21,30 €	55,90 €	68,10 €



PE-Gewebeplane

- UV-stabil, wetterbeständig und wasserdicht
- Reißfest und widerstandsfähig
- Aus PE-Bändchengewebe
- Geschweißter, mit PP-Band verstärkter Saum
- Verstärkte Ecken
- Rostfreie Aluminiumösen
- Ösenabstand: 50 cm
- Farbe: olivgrün



Abmessung m	Gewebegewicht g/m ²	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
2 x 3	90	43.1.002	4260170163899	3,60
3 x 4	90	86.1.004	4260170163905	7,30
3 x 5	90	08.1.006	4260170163912	9,10
4 x 5	90	10.1.008	4260170163929	12,20
4 x 6	90	72.1.009	4260170163936	14,60
5 x 6	90	15.1.012	4260170163950	18,20
6 x 8	90	44.1.019	4260170163967	29,20
6 x 10	90	30.1.024	4260170163974	36,50
8 x 10	90	40.1.032	4260170163981	48,60
10 x 12	90	60.1.048	4260170164001	72,90

Gitterplane GITTERTOP

- Hochwertige, aus PP hergestellte Gitterplanen
- Im Baugewerbe oder in der Industrie nutzbar
- Beidseitig beschichtet sowie mit einem umlaufenden Ösenband versehen
- Der Abstand der Vorstanzungen beträgt 10 cm
- Mit LDPE beschichtet
- Gewicht: 250 g/m²
- Reißfestigkeit: 700 N/5 cm
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C/+80 °C
- UV-Stabil für 2 Jahre innerhalb von Mitteleuropa



Abmessung m	Gewebegewicht g/m ²	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
6 x 4	250	29.1.036	8713737130255	54,40
8 x 6	250	58.1.072	8713737130354	108,90
10 x 6	250	72.1.090	8713737130408	136,10



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG2/105

PE-Bändchengewebeplane, natur/weiß

- Mit Rand und Ösen
- Plane aus Polyethylen (PE) Bändchengewebe; beidseitig PE beschichtet; absolutwasserdicht, nicht UV-beständig
- 12 x 12 Bändchen/ Inch²
- 160 g/ m², zzgl. Beschichtung
- Reißfestigkeit ca. 750 N/ 5cm
- Komplett mit eingesäumter Polypropylen-Schnur als Randverstärkung sowie Alu-Ösen im Abstand von 1 m
- Jede Plane ist einzeln verpackt (PE Beutel)



Abmessung (L x B)	Gewebegewicht	Gewicht [kg]	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
m	g/m ²	kg			
2 x 3	160	0,9	12.1.005	4031372800703	7,70
3 x 4	160 g/m ²	1,80	25.1.010	4031372801809	15,40
3 x 5	160 g/m ²	2,25	81.1.012	4031372800802	19,20
4 x 5	160	2,25	08.1.017	4031372801007	25,60
4 x 6	160	2,25	50.1.020	4031372801106	30,80
4 x 8	160 g/m ²	4,80	33.1.027	4031372801205	41,00
5 x 6	160 g/m ²	4,50	62.1.025	4031372801304	38,40
6 x 8	160	7,20	99.1.040	4031372801502	61,50
6 x 10	160	9,00	24.1.051	4031372801403	76,90
8 x 10	160	12,00	32.1.068	4031372801601	102,50
8 x 12	160	14,40	98.1.081	4031372801700	123,00
10 x 12	160	18,00	48.1.102	4031372800604	153,70
10 x 15	160 g/m ²	22,50	10.1.128	4031372802103	192,20

Klemmhülsen RAINEXO

- 2 Nylon Teile (Keil und Lasche mit Öse)
- Schwarz
- Zuglast bis 100 kg / Stk.
- Zur Befestigung von z.B. Planen, Tüchern, Gewebe, Leinwänden

Abmessung (B x H x T)	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	g			
70 x 40 x 18,5	20	27.1.005	5055320006961	7,90



Abdeckplane RAINEXO, 90 g/m²

- Abdeckplane aus neuem, patentgeschütztem Material
- Sehr hohe Reißfestigkeit – mehrere Folien aufeinander gekreuzt miteinander per Ultraschall verschweißt
- Sehr hohe Elastizität und Dehnfestigkeit
- Alle 500 mm Kunststoff-Öse, im Inneren durch ein Band verstärkt, mit Plane verstanzt
- Resistent gegen Witterungseinflüsse – Schutz vor Regen und Schnee im Material mit eingearbeitet
- Kein Ausbleichen, wird nicht brüchig
- Material zu 100 % recyclingfähig

Abmessung	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
m	kg			
2 x 3	0,54	93.1.004	5055320001010	7,40
3 x 4	1,08	84.1.009	5055320001034	14,80
4 x 6	2,16	12.1.019	5055320001058	28,70
6 x 10	5,4	20.1.039	5055320001072	58,80
8 x 12	8,64	60.1.070	5055320001096	105,90
10 x 15	13,5	89.1.111	5055320001119	167,80



Abdeckplane RAINEXO, 150 g/m²

- Bi-Color
- Reißfest & stabil
- 100 % Wasserdicht & forstsicher
- Mindestens 5 Jahre UV-Beständig
- 5 x Langlebiger als Gewebe-Planen

Abmessung m	Farbe	Gewicht g/m ²	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
1,5 x 3	grün	150	05.1.007	5055320015796	10,60
1,5 x 6	grün	150	38.1.014	5055320015802	21,60
1,5 x 12	grün	150	59.1.026	5055320015789	39,90



Abdeckhaube Gitterbox

- Hochreißfeste Abdeckhaube für Gitterboxen
- Die Klappseite der Gitterbox ist durch die Reißverschlüsse jederzeit zugänglich
- Idealer Schutz vor Wind, Regen oder Staub
- 100 % recyclebares Polyethylen
- 100 % wasserdichte Lamination
- 100 % UV-beständig durch beigemischten UV-Protector (fester Bestandteil der Plane)
- Fertigungstoleranz g/m²: ± 10 %
- Hitzeversiegelt

Breite ge- samt mm	Höhe gesamt mm	Tiefe gesamt mm	Materialstär- ke g/m ²	Farbe	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
1250	980	850	120	transparent	28.1.019	5055320001294	28,90
1250	980	850	120	grün	28.1.019	5055320001317	28,90



Baustellenschutztür

- In wenigen Minuten montiert und wiederverwendbar
- Aufbruchssicherung durch Zargenumgriff
- ABUS Profilzylinder kann nicht gezogen werden
- Verzinktes Stahlblech mit rostfreien Schweißnähten
- Öffnungsrichtung: DIN links
- RC (Widerstandsklasse) 2
- Deutsches Patent
- TÜV geprüft

Rohbau-Brei- te mm	Rohbau-Höhe mm	Durchgangs- maß (B x H) mm	Gewicht kg	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
875-1100	1850-2100	750x1815	38		45.1.144	4260593050004	216,70

VOLBERG
Bauschutzsysteme



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG2/107

Einsteckschloss 30 30

Lieferung: Inklusive 3 Schlüsseln.

	EAN (GTIN)	Preis netto €
	4260593050035	20,00



Halbzylinder

Lieferung: Inklusive 3 Schlüsseln.

Ausführung	EAN (GTIN)	Preis netto €
-	4260593050059	14,00
gleichschließend	4260593050066	19,10



Spindel, 400 mm

	EAN (GTIN)	Preis netto €
	4260593050073	24,80



Kunststoffdrücker

	EAN (GTIN)	Preis netto €
	4260593050042	8,10



Panikschloss

Lieferung: Inklusive 3 Schlüsseln.

	EAN (GTIN)	Preis netto €
	4260593050080	146,30





▲
Brechstangen/Nageleisen
ab Seite 3/11



▲
Hämmer
ab Seite 3/4



▲
Kellen/Reibebretter
ab Seite 3/13



▲
Montagehilfen
ab Seite 3/15

E/D/E



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG3/1

Rotationslaser SIRIUS¹ H

- Vollautomatischer Horizontallaser für den Außeneinsatz
- High-power Laserdiode (Laserklasse 2) für gute Sichtbarkeit des Laserstrahls
- Automatische Höhenüberwachung stoppt den Laser bei einer starken Erschütterung. Höhenfehler werden dadurch vermieden
- Schutzart IP 65
- Rotorschutz aus Aluminium-Druckguss und bruchsicherem Glas
- NiMH Hochleistungs-Akkus für lange Laufzeit

Lieferung: Rotationslaser, Laserempfänger ACCEPTOR² digital mit mm-Anzeige und Heavy-Duty Empfängerhalter, Akkus, Ladegerät und Transportkoffer.

Arbeitsbereich mit Empfänger (Radius)	Laser-Farbe	Laser-Wellenlänge	Selbstnivellierbereich (± Grad)	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
m		nm	°			€
400	rot	635	5	25.1.533	4016054370347	799,90



Rotationslaser SIRIUS¹ HV

- Vollautomatischer Horizontal- und Vertikallaser
- High-power Laserdiode (Laserklasse 2) für gute Sichtbarkeit des Laserstrahls
- Automatische Höhenüberwachung stoppt den Laser bei einer starken Erschütterung. Höhenfehler werden dadurch vermieden
- Schutzart IP 65
- Rotorschutz aus Aluminium-Druckguss und bruchsicherem Glas
- NiMH Hochleistungs-Akkus für lange Laufzeit

Lieferung: Rotationslaser, Laserempfänger ACCEPTOR² digital mit mm-Anzeige und Heavy-Duty Empfängerhalter, Fernbedienung, Akkus, Ladegerät und Transportkoffer.

Arbeitsbereich mit Empfänger (Radius)	Laser-Farbe	Laser-Wellenlänge	Selbstnivellierbereich (± Grad)	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
m		nm	°			€
400	rot	635	5	65.1.619	4016054377117	929,50



Kurbelstativ

- Indirekter Kurbelantrieb
- 5/8"-Gewindeadapter
- Schnellklemmung
- Spreizstopp
- Libelle
- mm-Skala auf Teleskoprohr
- Beinarrretierung ohne Schließgurt



0,8–2,76 m



0,78–2,03 m

Arbeitshöhe (min.)	Arbeitshöhe (max.)	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
m	m			€
0,78	2,03	79.1.117	4016054119892	176,70
0,8	2,76	50.1.126	4016054125244	189,70

Teleskop-Messlatte

- Für alle Messungen von Bodenhöhen
- Direktes Ablesen des Höhenunterschieds

Lieferung: Inklusive Clips-Libelle.

Arbeitshöhe (min.)	Arbeitshöhe (max.)	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
m	m				
1,22	4		39.1.020	4016054368429	30,60
1,22	5		87.1.021	4016054368443	32,80



Baufluchtstab

- Für einfache Einsteckarbeiten im Bausektor
- PVC-Beschichtung

Länge	Material	Ausführung	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
m						
2,00	Holz	Dreikant-Spitze		86.1.004	4016054329413	7,30
2,00	Stahl	Rund-Spitze		46.1.004	4016054065694	6,70
2,16	Stahl	steckbar, 2 Spitzen		99.1.009	4016054003733	15,00



Leichtmessrad ECONO

- Das Leichtmessrad zeichnet sich durch ein robustes, ergonomisches Design aus
- Genaue Messergebnisse werden durch das abriebfeste Präzisionsrad und das Präzisionszählwerk garantiert
- Der Pistolengriff mit integrierter Bremsstaste erlaubt ein einfaches und bequemes Handling; die kleinen Transportabmessungen ermöglichen einen einfachen Transport

Lieferung: Messrad inkl. Rucksack.

Messbereich	Auflösung	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
m	m			
0-9999,9	0,01	34.1.092	4016054131870	138,50



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



HM-Betonschaber (Doppelschaber)

- Für präzise Schaber-Aufgaben und härteste Meißelanwendungen

Lieferung: Mit 6 HM-Wendeplatten und 1 Schaber Klinge 100 mm.

Klingenbreite	Gesamtlänge	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	cm				
100	130		10.1.065	4022307130934	97,70



HM-Wendeplatte für Betonschaber

Lieferung: Mit Schraube.

Breite	Länge	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm			
20	20	08.1.007	4022307130941	10,60



Schaber Klinge für Betonschaber

Klingenbreite	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm			
100	99.1.008	4022307130958	13,50



Klauenhammer FIBER 5001

- Englische Form
- Geschmiedeter und gehärteter Stahl
- Mit Glasfaserstiel FIBER 5001, 100%-parallel gezogener Glasfaserkern mit Polyamid-Ummantelung
- 5 x widerstandsfähiger als Holz

Kopfgewicht	Stiellänge	Gesamtgewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
g	mm	g			
560	270	850	69.1.008	5410685855232	13,00



QUALITY TOOLS
Polet

Schlosserhammer FIBER 5001

- Nach DIN 1041
- Geschmiedeter und gehärteter Stahl
- Mit Glasfaserstiel FIBER 5001, 100%-parallel gezogener Glasfaserkern mit Polyamid-Ummantelung
- 5 x widerstandsfähiger als Holz

Kopfgewicht	Stiellänge	Gesamtgewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
g	mm	g			
500	300	700	00.1.007	5410685855089	10,50
800	340	1040	50.1.008	5410685855096	12,80



QUALITY TOOLS
Polet

Fäustel FIBER 5001

- Deutsche Form
- DIN 6475
- Geschmiedeter und gehärteter Stahl
- Mit Glasfaserstiel FIBER 5001
- Glasfaserkern mit Polyamid-Ummantelung
- 5 x widerstandsfähiger als Holz
- 100%ig parallel gezogener Glasfaserkern

QUALITY TOOLS
Polet



Kopfgewicht	Gesamtgewicht	Stiellänge	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
g	g	mm			
1000	1300	260	06.1.013	5410685855133	19,60
1250	1550	280	38.1.014	5410685855140	21,60

Spalthammer FIBER 5001

- Geschmiedeter und gehärteter Stahl
- Mit Glasfaserstiel FIBER 5001, 100%-parallel gezogener Glasfaserkern mit Polyamid-Ummantelung
- 5 x widerstandsfähiger als Holz

QUALITY TOOLS
Polet



Kopfgewicht	Stiellänge	Gesamtgewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
g	mm	g			
3000	820	4180	50.1.034	5410685855270	51,80

Vorschlaghammer FIBER 5001

- DIN 1042
- Geschmiedeter und gehärteter Stahl
- Mit Glasfaserstiel FIBER 5001, 100%iparallel gezogener Glasfaserkern mit Polyamid-Ummantelung
- 5 x widerstandsfähiger als Holz

QUALITY TOOLS
Polet



Kopfgewicht	Stiellänge	Gesamtgewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
kg	mm	g			
5	820	6180	13.1.041	5410685855225	61,70

Vorschlaghammer

- Doppelt verkeilt
- Hammerkopf nach DIN 1042
- Eschenstiel



Kopfgewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
kg			
3	88.1.013	4016092783802	20,80
4	28.1.016	4016092783819	24,40
5	43.1.019	4016092783826	29,10



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



Vorschlaghammer SIEGER

- Holz- und ringverkeilt
- Hickorstiel



Kopfgewicht	Stiellänge	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
kg	mm			€
4	700	91.1.020	4005827653084	31,40
5	800	54.1.023	4005827652889	35,30



Fäustel

- TÜV/GS-geprüft

Kopfgewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
g			€
1250	25.1.005	4016092753416	7,90
1500	30.1.006	4016092753423	9,50



Handfäustel SIEGER

- Holz- und ringverkeilt

Kopfgewicht	Stiellänge	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
g	mm			€
1000	260	81.1.009	4005827201124	14,70
1500	280	61.1.010	4005827201148	15,90



Handfäustel

- Bauqualität
- Ringverkeilt
- Mit 28 cm langem Holzstiel

Kopfgewicht	Stiellänge	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
g	mm			€
1500	280	94.1.005	4005827653145	8,90



Platten-Verlegeramme

- Nylon

Kopfgewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
g			€
3000	29.1.034	8718026803148	51,40



Pflasterhammer SAFETY

- Geschmiedet
- Eschen-Stiel, gewachst

KRUMPHOLZ®
Werkzeugfabrikation seit 1759

Kopfgewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
g			€
1500	63.1.032	4035208053516	48,90
2000	73.1.034	4035208053523	52,10



Pflasterstühlchen

- Hartholz
- Mit gezahnt verleimten Rundstutz

Höhe	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm			€
300	35.1.025	4016092754048	38,00



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



Plattenlegerhammer

- Anvulkanisierter Gummiaufsatz
- Doppelt geschweiften Eschenstiel
- Holz- und ringverkeilt



Aufsatzform	Aufsatz-Ø mm	Kopfgewicht g	Stiellänge mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
eckig	100 x 100	1500	360	05.1.022	4005827201261	44,10
rund	100	1500	360	05.1.022	4005827201278	44,10

Plattenlegerhammer SIEGER, mit geschraubtem Gummiaufsatz

- Mit auswechselbarem, geschraubtem Gummiaufsatz
- Doppelt geschweiftem Eschenstiel
- Holz- und ringverkeilt



Aufsatzform	Aufsatz-Ø mm	Kopfgewicht g	Stiellänge mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
rund	100	1500	360	70.1.024	4005827201292	49,40

Gummiaufsatz für Plattenlegerhammer

- Rund
- Anschraubbar
- Für Plattenlegerhammer SIEGE



Lieferung: Mit 2 Schrauben und 2 Unterlegscheiben.

Aufsatz-Ø mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
100	10.1.010	4005827201322	20,20

Plattenlegerhammer SIEGER, mit geschraubtem Gummiaufsatz

- Mit auswechselbarem, geschraubtem Gummiaufsatz
- Doppelt geschweiftem Eschenstiel
- Holz- und ringverkeilt



Hinweis: Lagerbesorgung (Lieferzeit ca. 14 Tage).

Lieferung: Preise unfrei ab Werk, Frachtkosten auf Anfrage!

Aufsatzform	Aufsatz-Ø mm	Kopfgewicht g	Stiellänge mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
eckig	100 x 100	1500	360	06.1.027	4005827201315	40,60

Pflasterhammer, Berliner Form

- Geschmiedet
- Kopf aus Stahl C45
- Holzstiel
- Ringverkeilt



Kopfgewicht g	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
1000	51.1.008	4005153108586	12,80
1500	68.1.009	4005153057914	14,50
2000	49.1.010	4005153108593	15,70
2500	52.1.011	4005153108609	17,30



Pflasterhammer, Rheinische Form

- Geschmiedet
- Kopf aus Stahl C45
- Holzstiel
- Ringverkeilt



Kopfgewicht g	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
1000	30.1.008	4005153108616	12,40
1500	21.1.009	4005153062529	13,80
2000	49.1.010	4005153108623	15,70
2500	09.1.012	4005153108630	18,10



Pflasterhammer, Norddeutsche Form

- Mit Eschenstiel

Kopfgewicht g	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
1500	60.1.009	4016092754031	14,40
2000	10.1.011	4016092754024	16,70
2500	20.1.013	4016092754055	19,80



Pflasterhammer, Rheinische Form

- Mit Eschenstiel

Kopfgewicht g	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
1500	20.1.010	4016092776101	15,30
2000	93.1.011	4016092754079	17,90
2500	95.1.013	4016092776118	20,90



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



Pflasterhammer, Norddeutsche Form

- Geschmiedet
- Spezialstahl
- Holz- und ringverkeilt
- Mit Eschenstiel

Hinweis: Lagerbesorgung (Lieferzeit ca. 14 Tage) für Ausführung Kopfgewicht 3500 g.

Lieferung: Preise unfrei ab Werk, Frachtkosten auf Anfrage!

Kopfgewicht	Stiellänge	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
g	mm			€
1500	180	80.1.018	4005827201353	37,60
2000	200	10.1.020	4005827201360	40,20
3500	–	79.1.044	4005827201711	67,20



Pflasterhammer, Rheinische Form

- Geschmiedet
- Spezialstahl
- Eschenstiel
- Holz- und ringverkeilt



Kopfgewicht	Stiellänge	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
g	mm			€
1500	180	80.1.018	4005827201636	37,60
2000	200	10.1.020	4005827201643	40,20
2500	–	65.1.018	4005827201735	28,00



Brechstange mit gerader Schneide

- Stahl geschmiedet
- Gerade Schneide
- Mit Spitze



Hinweis: Lagerbesorgung (Lieferzeit ca. 14 Tage) für Ausführung 2000 mm Länge.

Lieferung: Preise unfrei ab Werk, Frachtkosten auf Anfrage!

Länge	Schaft-Ø	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm				
1250	30		55.1.017	4005827653039	35,00
1500	30		35.1.020	4005827653046	40,70
2000	30		07.1.030	4005827653060	45,10

SIEGER Brechstange – gebogene Schneide

- Stahl geschmiedet
- Mit Spitze und gebogener Schneide
- Schwarz lackiert



Länge	Ø [mm]	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm				
1250	30		79.1.020	4005827652995	31,20
1500	30		02.1.022	4005827652896	33,00

Brechstange mit Nagelklaue

- Stahl geschmiedet
- Gebogene Klaue
- Mit Spitze



Länge	Schaft-Ø	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm				
1250	30		45.1.018	4005827653671	36,90
1500	30		35.1.020	4005827653688	40,70

Brechstange mit 4-kant-Schneide

- Stahl geschmiedet
- Gebogene 4-kant-Schneide
- Mit Spitze



Hinweis: Lagerbesorgung (Lieferzeit ca. 14 Tage).

Lieferung: Preise unfrei ab Werk, Frachtkosten auf Anfrage!

Länge	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm			
1750	87.1.045	4005827103534	68,80



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



Pflasterbrechstange

- Kugelkopf
- 4-kant-Fuß geschmiedet

Hinweis: Lagerbesorgung (Lieferzeit ca. 14 Tage).

Lieferung: Preise unfrei ab Werk, Frachtkosten auf Anfrage!

Hinweis: Lagerbesorgung (Lieferzeit ca. 14 Tage)

Länge	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm			€
1500	93.1.044	4005827655088	67,40



Nageleisen SIEGER

- Blau pulverbeschichtet
- 8-kant-Schaft

Ø	Länge	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm			€
22	600	80.1.007	4005827653916	11,70
22	800	63.1.010	4005827653923	16,00



Setzeisen

- Mit Schlagkopf, geschmiedet, gehärtet
- Schwarz lackiert
- Mit einseitig abgeschrägter Schneide

Hinweis: Lagerbesorgung (Lieferzeit ca. 14 Tage).

Lieferung: Preise unfrei ab Werk, Frachtkosten auf Anfrage!

Hinweis: Lagerbesorgung (Lieferzeit ca. 14 Tage)

Schneidenbreite	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm			€
80	69.1.007	4005827653749	11,50



Hebe- und Ausschalgerät

- Zum Ausnageln, Demontieren von Schalungen und Reinigen von verschiedensten Materialien
- Geschmiedetes und gehärtetes Vorderteil
- Mit verstärktem Stahlrohr
- Für den schweren und dauerhaften Einsatz

Modell	Länge	Gewicht	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
	mm	kg				€
Murxli	600	1,5		40.1.032	7611420105911	48,60
Murxi	900	2,5		27.1.059	7611420105850	88,90
Kuli	1400	5,3	☞	65.1.079	7611420105836	119,50



Kuli



Berner Putzkelle

Schmiermännchen

- Blatt aus Stahl, gehärtet
- Gerader Hals
- Lackiertes Buchenholzheft

Länge	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm			€
140	49.1.002	4022307100838	3,70



Tiroler Maurerkelle

- Blatt aus Stahl, gehärtet
- S-Hals
- Lackiertes Buchenholzheft

Länge	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm			€
180	96.1.002	4022307100531	4,40



Glättekelle

- Blatt aus Stahl, gehärtet
- Aluminium-Druckgussstütze
- Buchenholzheft, lackiert

Blattbreite vorne	Blattstärke	Länge	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm	mm			€
130	0,7	280	58.1.002	4022307148731	3,90



Holz-Reibebrett

- Aus Abachi-Sperrholz
- 7-fach wasserfest verleimt mit aufgeschäumten PUR-Griff
- Ohne Klammern, Nägel oder Schrauben

Länge	Breite	Dicke	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm	mm			€
120	240	12	20.1.002	4010485212245	3,30
140	280	12	30.1.002	4010485214287	3,40
180	320	12	95.1.002	4010485218322	4,40
200	360	12	65.1.003	4010485220363	5,50
220	420	12	55.1.004	4010485222428	6,80
240	480	12	49.1.005	4010485224484	8,20

LECHNER
Gehärteter
Floats



Kunststoff-Kartätsche

- Aus Poly-Urethan aus einem Stück geschäumt
- Leicht, verzugsfrei und formstabil

Breite	Länge	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm			€
120	1200	38.1.009	4010485112125	14,10

LECHNER
Gehärteter
Floats



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.

Decken-Egalisette (Egaline)

- Schwammgummibelag, mittelporig
- Stabile Aluminiumplatte mit Kippgelenk
- Extrabreite, belastbare Aufnahme
- Gewinde M18 x 1,5 für Gewindestiele



Typ	Länge	Breite	Höhe	Stielform	Stiellänge	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
	mm	mm	mm		cm				
Decken-Egalisette	400	200	24	–	–		96.1.023	4022307117140	35,90
Gewindeholzstiel	–	–	–	rund	130	☞	33.1.006	4022307117157	9,50

Entlüftungswalze

- Zur Entfernung von Blasen nach dem Einbau von Estrich oder ähnlichem Material geeignet
- Mit Spritzschutz

Länge	Stachellänge	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm	kg			
250	11	0,946	63.1.011	4016092771847	17,40
250	31	1,018	28.1.013	4016092710150	19,90
500	31	1,686	43.1.022	4016092771878	33,60



Spritzputzapparat (Putzwerfer)

- Gehäuse verzinkt
- Walze mit Federstahlborsten
- Zum schnellen Verputzen von Innenräumen und Außenfassaden


Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
98.1.024	4022307117850	37,50



Walze für Spritzputzapparat

- Mit Federstahlborsten

Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
65.1.013	4022307117867	20,50



Plattenlift ECO

- Kippbar für Decken- und Schrägmontage
- Rutschfeste Gummiauflagen, Quermontage von Platten
- Pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion
- 3 Vollgummiräder mit Bremse
- 3 Teleskope mit zentraler Bremse
- Faltbare Beine
- Sehr breite Auflagefläche
- Weit ausziehbare Auflageplatten
- Klappbare Fußelemente
- Basishöhe: 1,44 m
- Arbeitshöhe: 3,35 m (4,55 m mit Verlängerung, nicht im Lieferumfang enthalten)



Traglast (max.)	Gewicht	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
kg	kg				€
68	39		57.1.185	4005153112163	278,30

Verlängerung für Plattenlift ECO

- Verlängerung: 1,20 m (längerer Teleskopeinsatz, 1,80 m)
- Einzelne Bauteile als Ersatzteil lieferbar



Traglast (max.)	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
kg				€
64		97.1.041	4005153112170	63,00

Plattenlift verzinkt

- Hubhöhe einstellbar von 1510 bis 3420 mm
- Maximale Traglast ca. 50 kg (entspricht ca. 3,8 m² Gipskartonplatten (12,5 mm))
- Räder feststellbar
- Rahmen und Träger komplett verzinkt
- Mit Handwinde

E-FLOR
Gartenprofis



Hubhöhe	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm				€
1510-3420		25.1.356	4016092770062	534,40

Blitz-Stütze QS

- Montagehelfer für Decke und Dachschräge
- Kugelgelenke, Automatik-Spanner, rutschfeste Klemmträger
- Stufenlos einsetzbar
- Blitzschnell gespannt
- Vielseitig einsetzbar
- Zubehör auf Anfrage erhältlich (Auflage, Verlängerung)

GLÜCK
SUPPORT & EQUIPMENT



Abbildung ähnlich (Artikel in blau)

Typ	Länge von	Länge bis	Tragfähigkeit	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
	cm	cm	kg				€
QS 30	115	285	30		04.1.023	4032237972214	34,60
QS 50	115	308	50		64.1.021	4032237972283	32,50
QS 60	145	290	60		66.1.030	4032237972153	46,00
QS 110	155	310	110		62.1.041	4032237972160	62,40



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG3/15

Zubehör und Ersatzteile für Stützen und Spanner

Bezeichnung	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Bodenplatte für Stütze/Spanner		98.1.002	4032237972320	4,50
Adapter 28 mit Kugel		75.1.002	4032237972337	4,10
Befestigung		44.1.004	4032237972344	6,70
Rutschfeste Alulatte		16.1.020	4032237972177	30,20
Verlängerung 130 cm	☼	31.1.018	4032237972184	27,50



GLUCK
SUPPORT & EQUIPMENT

Verlängerung für QS110

- Verlängert die Deckenstütze QS110 um 130cm
- Ausführung mit robusten Alu-Halteklammern
- Für höhere Belastung

Typ	Ausführung mm	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Verlängerung für QS110	Mit robusten Alu-Halteklammern	☼	26.1.023	4032237972382	34,90



GLUCK
SUPPORT & EQUIPMENT

Universalhalter

- Kann in jeder Position der Stütze oder des Spanners befestigt werden
- Am Halter können Laser oder Lampen (1/4" oder 5/8" inklusive Schraube) befestigt werden
- Stütze dient als Stativ

KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
☼	81.1.015	4032237972313	23,70



GLUCK
SUPPORT & EQUIPMENT



Spanner

- Montagehilfe in verschiedenen Einsatzbereichen, made in Germany
- Einbruchsicherung bei gekipptem Fenster
- Verrutschsicherung im PKW
- Garderobe
- Spreizarbeiten
- Montagehilfe für Türzargen

GLÜCK
SUPPORT & EQUIPMENT



Typ	Ausführung	Verstellbereich mm	Spannkraft kg	Tragfähigkeit kg	Schrägstellung °	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Türspanner	deutsche Ausführung	650-1100	bis 90	45	bis 50	87.1.017	4032237972191	26,80
Türspanner DA 40	China	650-1100	bis 90	40	bis 50	00.1.015	4032237972245	22,50
Universal-Spanner	deutsche Ausführung	870-1470	bis 90	45	bis 50	18.1.020	4032237972238	30,30

Küchenstütze KS30

- Stütze mit festen Platten (15 x 15 cm) auf beiden Seiten
- Stufenlos verstellbar
- Spannkraft einstellbar

Länge cm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
46-74	56.1.019	4032237972276	29,30

GLÜCK
SUPPORT & EQUIPMENT



Tragetasche für Stützen und Spanner

- Für das Transportieren von Stützen und des Zubehörs (bis zu 8 Stützen pro Tasche)

Länge mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
1600	01.1.019	4032237972269	28,50

GLÜCK
SUPPORT & EQUIPMENT



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.

Staubschutztür/-wand und Klemmset

- Mit diesem System können Sie eine Staubtür in einer Türzarge oder eine komplette Staubschutzwand erstellen
- Abmessung Staubschutztür: 130 x 310 cm
- Staubschutztür wird erstellt mit einem Starter-Clampset und zwei Deckenstützen (QS30, QS60, QS110)
- An diese Tür kann durch einen aufgenähten Klettverschluss eine staubdichte Verbindung zur Staubschutzwand erstellt werden
- Starter-Set: 2 x Stütze, 1 x Tür, 1 x Starter-Clampset = 130 cm Staubtür/wand, 2 x Topclamps + 6 x Sideclamps
- Follow-Set: 2 x Stütze, 1 x Wand, 1 x Follow-Clampset = 310 cm Staubwand, 4 x Topclamps
- Beliebige Verlängerungen möglich (Beispiel: 130 + 310 + 310 + 310 = 10,6 m Staubwand)
- Staubschutztür/wand ist aus reißfestem Nylongewebe
- Waschbar
- Zur Aufbewahrung und Transport ist die Tragetasche empfehlenswert

GLUCK®
SUPPORT & EQUIPMENT

Hinweis: Umfangreiche Beispiele von Stellvarianten von Staubschutztüren und Staubschutzwänden finden Sie auf: www.staubfrei.info.



Staubschutzwand




Staubschutztür



Klettverschluss



Top, Follow-ClampSet



Side, Starter-ClampSet



Side Clamps



Staubschutztür/-wand

Ausführung	Länge mm	Breite mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Staubschutztür/-wand mit Klettverschluss	3100	1300	25.1.020	4032237972399	30,40
Staubschutzwand	3100	3100	53.1.021	4032237972405	32,30
Starter-ClampSet	-	-	46.1.021	4032237972368	32,20
Follow-ClampSet	-	-	40.1.014	4032237972429	21,60



▲
Sackkarren
ab Seite 4/11



▲
Luftpumpen
ab Seite 4/20



▲
Schubkarren und Zubehör
ab Seite 4/5

E/D/E



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG4/1

Unterlegkeil

- Material: Hartplastik, weiß
- Rutschfest durch Blockiereinsatz
- Radlast: bis 1600 kg
- Zur Sicherung von Anhängern
- Ohne Halter



Abmessung (L x B x H)	Gewicht	PE	VE	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	kg					€
22,5 x 9 x 10	0,23	1 Stück	50 Stück	06.1.002	4007928110350	3,10

Aluminium-Verladerampe, gerade

- Gelochte Aluminium-Auffahrschienen ohne seitlichen Rand
- Rutschhemmende Lauffläche
- Zum Verladen von Motorrädern, Rollstühlen, Sackkarren, Baumaschinen, Quads
- Max. Reifenbreite: 195 mm

Hinweis: Laut Berufsgenossenschaft soll ein Neigungswinkel von 30 % (ca. 17°) nicht überschritten werden.



Breite gesamt	Länge gesamt	Tragkraft/Paar	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm	kg	kg			€
215	1500	400	7,2	81.1.074	4007928112743	112,20

Aluminium-Verladerampe, gebogen

- Gelochte Aluminium-Auffahrschienen ohne seitlichen Rand
- Rutschhemmende Lauffläche
- Zum Verladen von tiefliegenden Fahrzeugen, Baumaschinen, Rasenmähern
- Max. Reifenbreite: 180 mm

Hinweis: Laut Berufsgenossenschaft soll ein Neigungswinkel von 30 % (ca. 17°) nicht überschritten werden.



Breite gesamt	Länge gesamt	Tragkraft/Paar	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm	kg	kg			€
215	1500	400	5	23.1.076	4007928112750	114,40



Aluminium-Auffahrrampe Safety Ramps

Schramacher Verladesysteme

- Aluminium-Auffahrschienen ohne seitlichen Rand
- Sichere Lösung zum Verladen von kleineren Maschinen, z.B. Rasentraktoren
- Geringes Eigengewicht, rutschfeste Oberfläche
- Längen von 1,5 m bis 3,0 m und einer Tragfähigkeit von 0,4 to bis zu 4,0 to pro Paar

Rampenwahl: Rampenlänge = Höhe der Pritsche oder des Flachbodens / Neigungswinkel x 100.

Hinweis: Laut Berufsgenossenschaft soll ein Neigungswinkel von 30 % (ca. 17°) nicht überschritten werden.

Lieferung: Direkte, kostenfreie Werklieferung an Ihre Wunschadresse innerhalb Deutschlands (Ausgenommen Inseln).



Typ	Auffahrhöhe mm	Breite gesamt mm	Länge gesamt mm	Tragkraft/Paar kg	Gewicht/Paar kg	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
03L-3	450	200	1500	400	6,0	75.1.118	4332163285410	178,10
04L-3	555	200	2000	400	9,0	75.1.168	4332163285427	253,10
03-3	450	260	1500	1000	11,0	50.1.162	4332163285434	243,80
04-3	555	260	2000	1000	15,0	00.1.225	4332163285441	337,50
05-3	700	260	2500	1000	19,7	50.1.287	4332163285458	431,30
06-3	850	260	3000	1000	26,5	25.1.356	4332163285465	534,40
04-2000	555	260	2000	2000	28,0	50.1.412	4332163758853	618,80
05-2000	700	260	2500	2000	39,0	25.1.481	4332163758877	721,90
06-2000	850	260	3000	2000	53,0	75.1.618	4332163758891	928,10
04-4000	555	260	2000	4000	32,0	00.1.425	4332163758860	637,50
05-4000	700	260	2500	4000	43,0	75.1.518	4332163758884	778,10
06-4000	850	260	3000	4000	59,0	25.1.656	4332163758846	984,40

Aluminium-Breitrampen

- Geeignet zum einfachen und sicheren Verladen von kleinen Maschinen und Geräten
- Oberfläche gefräst, somit sehr rutschfest
- Eignet sich auch für kleine Räder bzw. Rollen wie z. B. von Hubwagen, Cases oder Rollcontainer
- Am unteren Ende mit einem spitz zulaufenden Anfahrprofil
- Am oberen Ende mit ca. 10 cm langer Auflagezunge

Lieferung: Direkte, kostenfreie Werklieferung an Ihre Wunschadresse innerhalb Deutschlands (Ausgenommen Inseln).

Schramacher Verladesysteme



Typ	Breite gesamt mm	Breite innen [mm] mm	Länge gesamt mm	Tragkraft kg	Gewicht kg	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
2000L-700V	700	670	2000	750	23	00.1.425	4332163259947	637,50
2400L-700V	700	670	2400	750	28	50.1.487	4332163259954	731,30
2800L-700V	700	670	2800	750	33	75.1.543	4332163259961	815,60



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG4/3

Gitterrampe

- Material: Stahl, doppelt pulverbeschichtet
- Korrosionsbeständig
- Eine erhöhte Kante mit einem anderen Winkel auf zwei Seiten
- Rutschfest

Info: Mühelos Hindernisse mit oder ohne Schubkarre überbrücken.
Passt fast flach auf alle Fensterbänke.



Typ Midi



Typ Maxi

Typ	Abmessung (L x B x H) mm	Tragkraft kg	Gewicht kg	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Midi	1000 x 600 x 30	200	11,9		76.1.120	8717185618303	181,10
Maxi	2000 x 600 x 40	200	24,5		16.1.181	8717185618310	271,70

Bau-Stahlrohr-Muldenkarre

- Mit nahtlos gezogener, verzinkter Mulde
- 85 Liter Inhalt
- Muldenrand mit Rundeiseneinlage im vorderen Bereich verstärkt
- Rad mit Luftbereifung 400 x 100 mm und Nylonlager
- Muldenstärke: 1,05 mm
- Maximale Traglast: 200 kg



[1]



[2]



[3]

Abbildung	Bezeichnung	KEP-Kenn- zeichen	PE	VE	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
[1]	Bauschiebekarre mit Nylonrad		1 Stück	5 Stück	88.1.070	4031549725105	106,30
[2]	Ersatzmulde 85 Liter		1 Stück	1 Stück	68.1.027	4031549727802	41,50
[3]	Ersatzrad mit Nylonlager und Achse		1 Stück	1 Stück	79.1.024	4031549728502	37,20



Betonkarre (Tiefmuldenkarre)

- Montiert mit nahtlos gezogener tiefer, schmaler Mulde
- Mulde verzinkt, Untergestell lackiert
- Muldenrand im vorderen Bereich mit halber Rundeiseneinlage verstärkt
- Luftbereifung 400 x 100 mm
- 90 Liter Inhalt
- Muldenbreite: 56 cm
- Abmessungen L x B x H 1490 x 600 x 660 mm



[1]



[2]



[3]

Abbildung	Bezeichnung	Rad-Ø	Radbreite	Tragkraft	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
		mm	mm	kg				
[1]	Tiefmuldenkarre mit Achse	400	100	200	☒	42.1.071	4031549799601	107,10
[2]	Ersatzmulde	-	-	-		77.1.027	4031549728106	41,70
[3]	Ersatzrad mit Nylon-lager und Achse	400	100	-		79.1.024	4031549728502	37,20

Betonkarre mit polymerem Rad und Kugellager

- Mit nahtlos gezogener verzinkter Mulde
- Muldenrand mit halber Rundeiseneinlage verstärkt
- Befestigungsschrauben versenkt
- Untergestell lackiert
- Luftbereifung aus polymerem Gummi
- Abmessungen L x B x H 1490 x 600 x 660 mm



Muldenstärke	Radbreite	Rad-Ø	Volumen	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm	mm	l				
1,25	100	400	90	☒	35.1.097	4031549799632	146,00



Rad aus polymerem Gummi

- Mit Kugellagerfelge und Achse
- Polyurethanreifen sind pannensicher wie Vollgummi



Rad-Ø	Radbreite	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm			
400	100	18.1.036	4031549729615	54,30



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



Fagro-Qualitätsschubkarre F 85

- Optimale Schwerpunktage (80 % trägt das Rad) und sichere, präzise Führung
- Stahlfelge
- Mit nahtlos gezogener, blau lackierter Mulde
- Muldenrand durch Rohreinlage verstärkt
- Befestigungsschrauben versenkt
- Stabiles Untergestell
- Schwarz lackiert
- Hohe Handlichkeit durch ergonomische Lastverteilung
- Abmessungen L x B x H 1500 x 730 x 630 mm



Tragkraft	Gewicht	Griffmaterial	Radbreite	Rad-Ø	Volumen	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
kg	kg		mm	mm	l				€
200	18,7	Holz	100	400	85		89.1.108	4031549726003	163,30

Fagro-Holzgriff für Muldenkarre

- Handgriff für Fargo-Karren
- Material: Holz
- Gewicht: 0,15 kg



Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
		€
31.1.001	4031549729301	2,00

Zweirad Schubkarre 150 L mit 2 Lufträdern

- Mit nahtlos gezogener und verzinkter Mulde
- Luftbereifung, kugelgelagert
- Muldenrand mit ganzer Rundeisenanlage verstärkt
- Befestigungsschrauben versenkt
- Untergestell lackiert
- Abmessungen L x B x H 1470 x 730 x 785 mm



Tragkraft	Gewicht	Radbreite	Rad-Ø	Volumen	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
kg	kg	mm	mm	l				€
300	27	100	400	150		47.1.181	4031549725709	272,20



Allzweckkarre mit Gitterauflage

- Luftbereifung
- Mit Gitterauflage
- Untergestell lackiert



Tragkraft	Gewicht	Abmessung (H x B)	Radbreite	Rad-Ø	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
kg	kg	mm	mm	mm				€
400	30	1040 x 670	100	400		38.1.138	4031549727208	207,60

Schubkarre "Garten"

- Muldentragender Stahlrohrrahmen aus 32-mm-Stahlrohr (1,2 mm Wandstärke)
- Flachmulde, verzinkt
- Luftrad 400/100 auf Polypropylen-Felge mit Rollenlager
- Rad mit Schlauch
- Kunststoffgriffe



Garten 85



Garten 100

Typ	KEP-Kennzeichen	PE	VE	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
I						€
85		1 Stück	16 Stück	20.1.043	4027972025912	64,80
100		1 Stück	16 Stück	48.1.049	4027972025950	74,20



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



Profi-Schubkarre PRAKTICA

- Muldentragender Stahlrohr-Rahmen
- Muldenrand mit umlaufender Drahteinlage
- Blechstärke 1,00 mm
- Stahlrohr 34 mm Ø
- Wandstärke 1,5 mm
- Gegeneinander angeschweißte Füße
- Verzinkte Mulde
- Handfreundliche Holzgriffe
- Lufttrad 400 x 100 mm auf Stahlblechfelge mit Kugellager
- TÜV-GS geprüft



Hinweis: Praktica 85 PU: Vollgeschäumtes Rad 400/100 gelb auf Stahlfelge mit Kugellager "unplattbar".



[1]



[2]



[3]



[4]



[5]



[6]

Abbildung	Bezeichnung	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
[1]	Praktica 85 mit PU-Rad		31.1.095	4027972127180	143,00
[2]	Praktica 85 l mit Lufttrad		06.1.075	4027972127074	112,60
[3]	Praktica 120 l mit Lufttrad		60.1.102	4027972127135	153,90
[4]	Ersatzmulde für Praktica 85 l		12.1.032	4027972101074	48,20
[5]	Ersatzrad 400/100 mit Kugellager		24.1.034	4027972105096	51,40
[6]	Ersatzgriff Holz für Praktica und Eurocar		94.1.002	4027972410800	4,40

Winkeleisenkarre WEK

- Stabiles Winkeleisengestell
- Verschweißter, lackierter Kasten 85 Liter, Blechstärke 1,25 mm
- Vordere, sehr stabile Muldenabstützung
- Handfreundliche Holzgriffe
- Lufttrad 400 x 100 mm auf Stahlblechfelge, kugellagert



Ausführung	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Winkeleisenkarre		99.1.149	4027972115521	225,00
Ersatzrad 400/100 mit Kugellager		24.1.034	4027972105096	51,40



Profi-Bauschubkarre Export

- Kreuzrahmen und Bodenschale verwindungsfest verschweißt
- Stahlrohr 34 mm Ø, Wandstärke 1,5 mm
- Muldenrand mit umlaufender Drahteinlage
- Fußverstärkung
- Verzinkte Mulde 85 Liter, Blechstärke 1,20 mm
- Handfreundliche Holzgriffe
- Luftrad 400 x 100 mm auf Stahlblechfelge, mit Kugellager
- Tragfähigkeitsgrenze 250 kg
- TÜV-GS geprüft



Artikel-Bezeichnung	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Export 85 l		09.1.099	4027972110076	148,60
Ersatzmulde Export 85 l		36.1.034	4027972101050	51,50
Ersatzrad 400/100 mit Kugellager		24.1.034	4027972105096	51,40
Ersatzgriff Holz für Praktica und Eurocar		94.1.002	4027972410800	4,40

Profi-Tiefmuldenkarre Eurocar PU

- Muldentragender Rahmen mit angebogenem Kippbügel
- Breite Traversen und geschweißte vordere Muldenabstützung
- Angeschweißte Fußverstärkung
- Verzinkte, schmale Tiefmulde 100 Liter, Blechstärke 1,00 mm
- Mulde mit profiliertem Wulstrand
- Handfreundliche Holzgriffe
- Vollgeschäumtes Rad 400/100, gelb auf Stahlfelge mit Kugellager „unplattbar“
- Tragfähigkeitsgrenze 250 kg
- TÜV-GS geprüft



Bezeichnung	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
		95.1.114	4027972116269	172,40

Profi-Tiefmuldenkarre Eurocar

- Muldentragender Stahlrohr-Rahmen mit angebogenem Kippbügel
- Stahlrohr 34 mm Ø, Wandstärke 1,5 mm
- Gegeneinander angeschweißte Füße mit Fußverstärkung
- Verzinkte, schmale Tiefmulde 100 Liter, Blechstärke 1,00 mm, mit profiliertem Wulst-Rand
- Vordere Muldenabstützung
- Handfreundliche Holzgriffe
- Luftrad 400 x 100 mm auf Stahlblechfelge, mit Kugellager
- Tragfähigkeitsgrenze 250 kg
- TÜV-GS geprüft



Bezeichnung	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Eurocar 100		84.1.094	4027972116191	142,30
Ersatzmulde Eurocar 100		40.1.045	4027972101104	68,10
Ersatzrad 400/100 mit Kugellager		24.1.034	4027972105096	51,40
Ersatzgriff Holz für Praktica und Eurocar		94.1.002	4027972410800	4,40



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



Tiefmuldenkarre ALLCAR

- Muldentragender, verzinkter Stahlrohr-Rahmen mit angebogenen Füßen und Kippbügel
- Stahlrohr 34 mm Ø, Wandstärke 1,5 mm
- Gegeneinander angeschweißte Füße
- Mit profiliertem Wulst-Rand, Blechstärke 0,9 mm
- Vordere Muldenabstützung
- Kunststoffgriffe
- Luftrad 400 x 100 mm auf Stahlblechfelge, mit Kugellager



Ausführung	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Allcar 85 l		20.1.070	4027972110502	105,30
Allcar 100 l		89.1.077	4027972110304	116,80
Ersatzmulde Allcar 85 l		94.1.030	4027972411067	46,40
Ersatzmulde Allcar 100 l		58.1.038	4027972411098	57,90
Ersatzrad 400/100 mit Kugellager		24.1.034	4027972105096	51,40
Ersatzgriff für Tiefmuldenkarre Allcar		23.1.002	4027972410725	3,30

Schubkarre CARRY

- Muldentragender Stahlrohr-Rahmen
- Stahlrohr 34 mm Ø, Wandstärke 1,5 mm
- Gegeneinander angeschweißte Füße
- Verzinkte Mulde 85 Liter, Blechstärke 1,00 mm
- Kunststoffgriffe
- Luftrad 400 x 100 mm auf Stahlblechfelge, mit Kugellager



Artikelbezeichnung	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Carry 85 Liter		71.1.073	4027972126961	110,60
Ersatzmulde 85 Liter		94.1.030	4027972101005	46,40
Ersatzrad 400/100 mit Kugellager		24.1.034	4027972105096	51,40
Ersatzgriff für Tiefmuldenkarre Allcar		23.1.002	4027972410725	3,30



Vollgeschäumtes Rad

- Aus PU-Schaum
- Stahlblechfelge mit Präzisions-Rillenkugellager
- Massive 17-mm-Schraubachse

Rad-Ø	Radbreite	Achs-Ø	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm	mm			
400	100	17	33.1.051	4027972107748	77,00



Stahlrohrsackkarre

- Material: Stahlblech, lackiert
- Präzisions-Stahlrohr, Ø 26 mm x 1,5 mm Wandstärke
- Farbe: korallenrot
- Kunststoffgriffe mit Bügelhandschutz
- Radschutz: angeschweißte Knotenbleche

Ausstattungsmerkmale:

Typ 250: tiefe Schaufel für große Lasten, breiter Radstand

Typ 300: kurze Schaufel für schwere Lasten, schmale Spur

*Tragfähigkeitsgrenze gem. TÜV Richtlinien



Typ 250 mit Luftbereifung



Typ 300 mit PU-Reifen gelb

Typ	Bereifung	Felge	Traglast (max.) kg	Schaufel L x B mm	Rad-Ø mm	KEP-Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
250	Luftbereifung	Stahlfelge	250/200*	415 x 275	260/85	☒	4027972130005	105,60
250	PU-Reifen gelb	Stahlfelge	250/200*	415 x 275	260/70	☒	4027972130029	121,20
300	Luftbereifung	Stahlfelge	300/250*	415 x 225	260/85	☒	4027972133006	105,60
300	PU-Reifen gelb	Stahlfelge	300/250*	415 x 225	260/70	☒	4027972133020	121,20

Aktions-Schubkarre Nr. 515/85

- Mit verzinkter Mulde und Kippbügel
- Kunststofffelge mit Nadellager
- Rand doppelt gebördelt
- 30 mm Stahlrohrgestell
- Muldenbreite 64 cm, Inhalt 85 Liter (gehäufte Füllung)
- Max.-Tragkraft: 150 kg

Hinweis: Sämtliche Einzelteile wie Gestelle, Räder und Schrauben sind auf einer Euro-Palette folienumwickelt. Verpackungseinheit beachten !



Bezeichnung	KEP-Kennzeichen	PE	VE	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Schiebekarre mit Kippbügel	☒	1 Stück	15 Stück	60.1.037	8711755355063	56,40
Ersatzmulde	☒	1 Stück	1 Stück	11.1.029	8711755724548	43,70




Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.

Aktions-Bauschubkarre 516B-90

- Bau-Schubkarre 516B/90 mit verzinkter 90-Liter-Tiefmulde; Blechstärke: 0,8 mm
- Muldenrad verletzungssicher doppelt gebördelt
- Stahlrohrrahmen 30 x 1,5 mm mit umlaufendem Kippbügel und profilierten Griffen
- Muldenstützbügel
- Luftrad 400 x 100 mm, 2-Lagendecke, schlauchlos, Nadellager dauergefettet, massive Achse 20 x 130 mm

Hinweis: Verpackungseinheit beachten!

Ausführung	KEP-Kennzeichen	PE	VE	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Tiefmuldenkarre mit Kippbügel		1 Stück	15 Stück	42.1.054	8711755380003	81,60



Bauschubkarre 215-90

- Breite, verzinkte 90-Liter-Mulde
- Rahmen mit Doppelboden ohne Kippbügel
- Luftrad 400 x 100 mm mit dauerfettgefülltem Nadellager
- Unmontiert

Bezeichnung	Tragkraft kg	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Bauschiebekarre ohne Kippbügel	150		61.1.080	8711755325035	120,90
Ersatzmulde gelocht	150		98.1.042	8711755721578	64,50



Profi-Universal-Schubkarre Nr. 115-85

- Mit verzinkter 85-Liter-Wanne, verstärkter Rahmen mit Querverstrebung, Kippbügel,
- Luftrad 400 x 100 mm
- Nadellager dauerfettgefüllt, Verschleißschutzkufen
- Muldenbreite 64 cm
- Unmontiert
- Maximale Tragkraft: 150 kg

Bezeichnung	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Profi-Universalschubkarre mit Kippbügel		06.1.062	8711755375023	93,10
Ersatzmulde		11.1.029	8711755724548	43,70



Tiefmuldenkarre Nr. 116 B-90

- Mit verzinkter 90-Liter-Tiefmulde, 1,1 mm Blech, doppelte Umbördelung
- Verstärkter Rahmen mit Querverstrebung
- Verschleißschutzkufen, Wannenstütz- und Kippbügel
- Unmontiert
- Muldenbreite 59 cm
- Maximale Tragkraft: 150 kg

Artikel-Bezeichnung	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Tiefmuldenkarre 116 B-90 Luftrad		03.1.076	8711755587013	114,00
Tiefmuldenkarre 116 B-90 Hohlgummirad		05.1.083	8711755587105	124,60
Ersatzmulde 116 B-90		15.1.036	8711755744508	54,20



Bau-, Universal- und Futter-Schubkarre TK-100

- Mit 100-Liter-Polypropylenmulde, verstärkter Rahmen mit Querverstrebung
- Verschleißschutzkufen, Wannestütz- und Kippbügel, Luftrad 400 x 100 mm
- Muldenbreite 61 cm
- Unmontiert

Artikel-Bezeichnung	Rad-Ø mm	Breite Rad mm	Breite gesamt mm	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Schubkarre TK-100	400	100	680		47.1.073	8711755011037	110,20
Ersatzmulde TK-100	400	100	680		22.1.034	8711755731089	51,30



Ersatzrad Forte Flex Lite/Fort Flex Pro

- Passend für alle Altrad-Fort-Schubkarren
- Pannensicher, Rad aus Qualitäts-Polyurethanschäum
- Robuste Kunststofffelge, Farbe schwarz mit Gleitlager

Ausführung	Tragkraft kg	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Flex Lite	150	40.1.020	8711755800914	30,60
Flex pro	150	34.1.035	8711755800921	53,00



Ersatzrad Fort Flex Pro Steel

- Passend für alle Altrad-Fort-Schubkarren
- Pannensicher, Rad aus Qualitäts-Polyurethanschäum
- Robuste Stahlfelge, Silber mit Kugellager und Staub-Siegel

Ausführung	Tragkraft kg	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Fort Flex Pro Steel	150	05.1.043	8711755800938	64,60



Ersatzrad passend zu allen Altrad-Fort-Schubkarren

- Schlauchlos
- Nadellager komplett mit Achse 20/130

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
400	100	52.1.018	8711755800006	27,80



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.

Hohlgummirad 380 x 80 mm passend zu allen Altrad-Fort-Schubkarren

- Dauerfettgefülltes Rollenlager mit Staubkappen
- Stahlfelge galvanisch verzinkt und vernietet
- Gewicht ca. 5,5 kg

Lieferung: Mit 20 x 130 mm Achse.

Rad-Ø	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm			€
400	29.1.023	8711755800709	34,90



Ersatzgriffe 30 mm passend zu allen Altrad-Fort-Schubkarren

- Ersatzgriffe 30 mm passend zu allen Altrad-Fort-Schubkarren
- Weiß

Lieferung: SB-verpackt.

Durchmesser	Passend für	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm				€
30	Altrad-Fort-Schubkarren	17.1.004	8711755130400	6,30



Ersatzdecke 260 x 85 mm

- Decke für Sackkarren-Laufrad

Ø	Breite	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm			€
260	85	37.1.010	8711755810418	15,60



Ersatzschlauch 260 x 85 mm

- Schlauch für Sackkarren-Rad

Ø	Breite	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm			€
260	85	09.1.005	8711755820486	7,60



Ersatzdecke 400 x 100 mm

- Für Schubkarren

Lieferung: SB-verpackt.

Rad-Ø	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm			€
400	29.1.010	8711755130202	15,40



Ersatzschlauch 400 x 100 mm

- Für Schubkarren

Rad-Ø	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm			€
400	09.1.007	8711755130103	10,60



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG4/15

Laubaufsatz Grasshopper®

- Aus Recycling-Kunststoff
- Passend für alle gängigen Schubkarren

Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
56.1.018	8711755120104	27,80



Schubkarre AKTIV SOFT 90

- Patentiertes CP2i® einteiliges Rohrgestell
- 2/3 der Last wird vom Rad getragen, die Holmlänge reduziert die Anstrengung
- Universalkarre für alle leichten Arbeiten
- Mulde mit Verstärkungssicken
- Viereckiger Muldenboden
- Trapezförmiger Rand zur Optimalisierung der Arbeitsfläche
- Mit Kippbügel
- Luftrad auf Metallfelge D 380 mm
- Gewicht: 11,5 kg

Fassungsvermögen l	Traglast (max.) kg	Gewicht kg	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
90	120	11,5		66.1.040	3155030443017	61,00



Schubkarre FEDER 110 GRAU

- Messwertlinien bei 1/3, 1/2 und 3/4
- Einschnitte am Muldenrand ermöglichen das Transportieren von langen oder ausziehbaren Werkzeugen
- Lagerung: Ein Loch im vorderen Muldenrand ermöglicht ein einfaches und schnelles Aufhängen an einem Nagel
- Luftrad auf Metallfelge mit Kugellager, D 400 mm

Fassungsvermögen l	Traglast (max.) kg	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
110	120		55.1.092	3155030431007	138,80



Schubkarre CLIPSO Excellium 100 TWIN

- Verstärktes Gestell und Muldeneinbettung
- 2-Komponenten-Softgriff
- Zwei Lufträder mit Metallfelge, D 380 mm
- Für Garten- und Heimwerkerarbeiten

Fassungsvermögen l	Traglast (max.) kg	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
100	150		92.1.079	3155030802500	119,90



Schubkarre CLIPSO Excellium verzinkt

- Schubkarre mit verstärktem Gestell und Muldeneinbettung
- 2-Komponenten-Softgriffe
- Luftrad mit Metallfelge, D 400 mm
- Für Heimwerker-, Hoch- und Tiefbau-Arbeiten

Fassungsvermögen	Traglast (max.)	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
l	kg				
100	200		17.1.061	3155030802036	91,80
120	200		51.1.076	3155030801695	114,80

Hämmerlin®



Schubkarre CLIPSO Excellium 120

- Schwarzlackiertes Rohrgestell, Ø 32 mm mit Kippbügel und Muldeneinteilung
- Verzinkte Mulde, Blechstärke 1 mm, schmal und tief, Türgängig
- 2-Komponenten-Softgriff
- Pannensicheres Rad, Ø 400 mm, Metallfelge
- Für Renovierungen

Lieferung: Erfolgt vormontiert.

Abmessung	Fassungsvermögen	Traglast (max.)	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	l	kg				
1450 x 590 x 640	120	200		63.1.083	3155030820313	125,40

Hämmerlin®



Schubkarre AKTIV EXCELLIUM PLUS 100 Luftrad

- Eingeschweißtes Stützteil, das den Boden sowie die Front-Mulde einbettet, um eine perfekte Stabilität bei der Schubkarrenbenutzung zu sichern
- 2/3 der Last wird vom Rad getragen, die Holmlänge reduziert die Anstrengung
- Zwei-Komponenten-Softgriffe
- Korrosionsschutz, mit Verstärkungssicken, viereckiger Muldenboden
- Trapezförmiger Rand zur Optimierung der Arbeitsfläche
- Mit Kippbügel
- Luftrad auf Chrommetallfelge, D 400 mm, mit Kugellager
- Decke mit Top-Profil
- Geeignet für schwere Arbeiten

Fassungsvermögen	Traglast (max.)	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
l	kg				
100	250		54.1.084	3155030540013	126,80

Hämmerlin®

Alpha
Gestell



Schubkarre AKTIV EXCELLIUM PLUS 120

- Für schwere Arbeiten und Renovierung (kommt durch jede Tür)
- Mit eingeschweißtem Stützteil
- 2/3 der Last wird vom Rad getragen, die Holmlänge reduziert die Anstrengung
- Zwei-Komponenten-Softgriffe
- Mit Kippbügel
- Luftrad auf Chrommetallfelge mit Kugellager, D 400 mm
- Decke mit Top-Profil
- Schubkarre für schwere Arbeiten und Renovierung

Fassungsvermögen	Traglast (max.)	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
l	kg				
120	250		88.1.091	3155030540068	137,80

Hämmerlin®

Alpha
Gestell



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.

Schubkarre AKTIV EXCELLIUM PLUS 100 PS Rad

- Schubkarre für schwere Arbeiten
- Mit eingeschweißtem Stützteil, das den Boden sowie die Front-Mulde einbettet
- Ergonomisch und unverformbar
- Zwei-Komponenten-Softgriffe
- Verzinkte Mulde
- Trapezförmiger Rand zur Optimierung der Arbeitsfläche.
- Schwarzlackiertes Rohrgestell mit Kippbügel
- Pannensicheres Rad, D 400 mm

Ausführung	Fassungsvermögen l	Tragkraft max. kg	Gewicht kg	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
PS-Rad	100	250	15,2		52.1.090	3155030540020	135,80



Schubkarre AKTIV EXCELLIUM PLUS 120 PS Rad

- Für schwere Arbeiten und Renovierung (kommt durch jede Tür)
- Mit eingeschweißtem Stützteil, das den Boden sowie die Front-Mulde einbettet
- Ergonomisch und unverformbar
- Zwei-Komponenten-Softgriffe
- Rostgeschützte schmale Tiefmulde
- Schwarzlackiertes Rohrgestell mit Kippbügel
- Pannensicheres Rad, D 400 mm

Ausführung	Fassungsvermögen l	Tragkraft kg	Gewicht kg	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
PS-Rad	120	250	17,1		54.1.095	3155030540075	143,30



Schubkarre EXPERT TWIN PREMIUM 150

- Schubkarre besonders geeignet zum Transportieren von schweren Lasten dank ihrer großvolumigen verzinkten Mulde (Korrosionsschutz)
- Neues Rohrgestell das einen Kippbügel (für ein erleichtertes Auskippen) sowie eine vordere Muldenverstärkung bildet
- Neues Fußkonstruktions-Design für eine optimale Stabilität
- Fahrkomfort und optimale Ergonomie dank ihrer beiden Lufträdern mit Rollenlager
- Verzinkte 150 l Mulde, Blechstärke 1,2 mm
- Lufträder Ø 400 mm mit Rollenlagern
- Tragkraft: 200 kg
- Gewicht: 21,7 kg

Fassungsvermögen l	Tragkraft kg	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
150	200		17.1.139	3155030601523	208,80



Luftrad, pannensicher

- Komfort eines Luftrades ohne Pannensisiko

Hammerlin®



Rad-Ø	Breite Rad	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm			
400	100	96.1.042	3155030901487	64,40

Luftrad

- Mit Metallfelge und Gleitlager zu Hammerlin Schubkarren mit Achsendurchmesser 14 mm
- Abmessung: 400 x 100 mm

Hammerlin®

Rad-Ø	Radbreite	Achs-Ø	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm	mm			
400	100	14	63.1.029	3155030901678	44,40



Ersatz-Vollgummirad für Schubkarren

- Ersatz-Vollgummirad für Schubkarren
- Mit Metallfelge für fast alle Hammerlin-Modelle
- Abmessung: 390 mm

Hammerlin®

Rad-Ø	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm			
390	21.1.029	3155030903122	43,80



Aufgabewanne ungelocht 100 Liter, 1,0 mm

- Universell verwendbar für alle Schubkarren

Hammerlin®

Fassungsvermögen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
l			
100	32.1.024	3155030900787	36,50



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.

Sackkarre ROLLAX® 946

Hämmerlin®

- Schwingachsen-System
- Feste und klappbare Schaufel mit Haftmagnet
- Mit Radschutz
- Mit einem zentralen Griff ausgerüstet, um die Sackkarre zu ziehen
- Mit zwei Sicherheitsgriffen, um die Lasten zu heben
- Lackiertes Rohrgestell
- Räder mit Metallfelgen und Rollenlager, D 260 mm
- Maximaler Luftdruck 1,5 bar
- Besonders geeignet bei schwierigem Gelände



Feste Schaufel	Klappbare Schaufel	Tragkraft	Ausführung Räder	Rad-Ø	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm	kg		mm				
187 x 598	420 x 326	200	Luftrad	260		66.1.087	3155030704187	131,50

Sackkarre 924 G

Hämmerlin®

- Feste und klappbare Schaufel mit Haftmagnet
- Radschutz
- Sicherheitsgriffe
- Lackiertes Rohrgestell
- Räder mit Metallfelgen, D 260 mm und Rollenlager
- Maximaler Luftdruck: 1,5 bar



Feste Schaufel	Klappbare Schaufel	Tragkraft	Ausführung Räder	Rad-Ø	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm	kg		mm				
187 x 510	420 x 326	200	Luftrad	260		21.1.057	3155030773183	85,80

Ersatzrad PF 26 zu Sackkarren

- Kompatibel zu allen Haemmerlin Sackkarren mit Lufträdern, Roller-Schubkarre Luftschenkrolle und Big Garden
- Ø 260 mm
- Metalachse Ø 20 mm

Alpha
Gestell



Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
97.1.020	3155030901197	31,50



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



Handluftpumpe

- Aus Aluminium
- Mit klappbaren Metallstandbügel, Kunststoffgriffen und Manometer
- Inklusive French-/Sclaverand-Ventil
- Mit 2 Zusatzadaptern für Fahrradventil und Freizeitartikel



	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
	99.1.008	4007928232526	13,50

Fußluftpumpe Premium, Einzylinder

- Stabile Ausführung mit Gummifüßen für einen sicheren Stand
- 60 cm Anschlusschlauch
- 120 mm Stahlzylinder und 270° Manometer 0–7 Bar
- Mit 3 Zusatzadaptern für Fahrradreifen und Freizeitartikeln



Leistung cm ³	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
210	44.1.013	4007928213501	20,20



Fußluftpumpe Premium, Doppelzylinder

- Stabile Ausführung mit Gummifüßen für einen sicheren Stand
- 60 cm Anschlusschlauch
- 2 x 120 mm Stahlzylinder und 270° Manometer 0–7 Bar
- Mit 3 Zusatzadaptern für Fahrradreifen und Freizeitartikeln




Leistung cm ³	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
420	82.1.016	4007928213525	25,20





▲
Betonmischer
 ab Seite 5/6




▲
Heizgeräte
 ab Seite 5/45



▲
Kreissägen
 ab Seite 5/3



▲
Luftentfeuchter
 ab Seite 5/54



▲
Trennscheiben
 ab Seite 5/19



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
 Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
 GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
 unverbindliche Preisempfehlungen
 des E/D/E.



BG5/1

Inverter Stromerzeuger P2000i

- Kompakte Bauweise
- Motor: Yamaha MZ80, 79 cm³ Hubraum, 1 Zylinder
- Anlass System: Handstarter
- Kraftstoff: Benzin
- Steckdosen: 1 Schutzkontakt 230V 16A, IP 54
- Geeignet für den empfindlichen Verbraucher wie z. B. Messtechnik, Kommunikationstechnik usw.

Hinweis: Der Parallelbetrieb mit zweitem P2000i ist möglich.

Lieferung: Direkte, kostenfreie Werkslieferung an Ihre Wunschadresse innerhalb Deutschlands (ausgenommen Inseln).

L x B x H	498 x 289 x 461 mm
Spannung	230 V
Leistung	1,60 kW
Notleistung (LTP)	2,00 kW
Frequenz	50 Hz
Schallpegel LWA	91 dB(A)
Schallpegel bei 7 m	59 dB(A)
Tankinhalt	4,2 l
Laufzeit bei 75% Last	5,3 h
Gewicht (Leer)	22 kg
Kennzeichen	00.1.625
EAN (GTIN)	8018539077365
Preis netto	937,50 €



Stromerzeuger PX 4000

- Mobile Stromquelle
- Motor: PRAMAC SR170F, 208 cm³ Hubraum
- Anlass System: Handstarter
- Kraftstoff: Benzin
- Steckdosen: 1 Schutzkontakt 230V 16A IP 54
- Elektrischer Spannungsregler
- Thermoschutz
- Ölüberwachung
- Für den Betrieb von leichten Elektrowerkzeugen

Lieferung: Inklusive Transportset. Direkte, kostenfreie Werkslieferung an Ihre Wunschadresse innerhalb Deutschlands (ausgenommen Inseln).

L x B x H	600 x 439 x 588 mm
Spannung	230 V
Nenn Drehzahl	3000 U/min
Dauerleistung 1-phasig	2,5 kVA-230 V
Frequenz	50 Hz
Notleistung (LTP)	3,0 kVA / 2,7 kW
Dauerleistung (COP)	2,5 kVA / 2,3 kW
Schallpegel LWA	93 dB(A)
Schallpegel bei 7 m	68 dB(A)
Tankinhalt	18,5 l
Laufzeit bei 75% Last	19,27 h
Gewicht (Leer)	53 kg
Kennzeichen	00.1.450
EAN (GTIN)	8018539071752
Preis netto	675,00 €



Stromerzeuger PX 8000 T, Drehstrom

- Mobile Stromquelle
- Motor: PRAMAC SR190F, 420 cm³ Hubraum
- Anlass System: elektrisch
- Kraftstoff: Benzin
- Steckdosen: 1 x Schutzkontakt 230V 16A IP 54, 1 x 2P+T CEE 230V 16A IP 44, 1 x 3P+N+T CEE 400V 16A IP 44
- Elektrischer Spannungsregler
- Thermoschutz
- Ölüberwachung
- Leistungsstarkes Stromaggregat mit Dreh- und Lichtstrom

Lieferung: Inklusive Transportset. Direkte, kostenfreie Werkslieferung an Ihre Wunschadresse innerhalb Deutschlands (ausgenommen Inseln).

L x B x H	727 x 515 x 670 mm
Spannung	400 V
Nenndrehzahl	3000 U/min
Notleistung (LTP)	6,0 kVa / 4,8 kW
Dauerleistung (COP)	5,0 kVA / 4,0 kW
Frequenz	50 Hz
Schallpegel LWA	97 dB(A)
Schallpegel bei 7 m	69 dB(A)
Tankinhalt	27 l
Laufzeit bei 75% Last	13,11 h
Gewicht (Leer)	97 kg
Kennzeichen	25.1.956
EAN (GTIN)	8018539071813
Preis netto	1434,40 €



Tischkreissäge Typ HT 315

- Mit Parallel-Höhenverstellung
- Handkurbel und Anzeigenskala für Schnitthöhe
- Mit Längsanschlag, verstell- und drehbar, der gleichzeitig als verstellbarer Queranschlag bis 60° eingesetzt werden kann
- Millimeterskala im Sägetisch, große Tischverlängerung
- Mit 2 Vorrichtungen für Staubabsaugung am Sägeblattschutz und Spankasten sowie Absaug Schlauch
- Schrägverstellung einschließlich Anzeigenskala bis 45°
- Sägeblatt 315 mm Durchmesser
- Max. Schnitttiefe bis 90 mm
- Mit WS-Bremsmotor
- Schutzklasse IP 54
- Mit Motorschutzschalter und Nullspannungsauslöser
- Tischverlängerung (800 x 400 x 810 mm)

Lieferung: Kartonverpackt (810 x 595 x 190 mm).

Sägeblatt-Ø	315 mm
Spannung	230 V
Nennaufnahme	3 kW
Tischbreite	550 mm
Tischhöhe	810 mm
Tischlänge	800 mm
KEP-Kennzeichen	
Kennzeichen	96.1.258
EAN (GTIN)	4004265003666
Preis netto	388,40 €



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG5/3

Baukreissäge CBL 450

- Vollverzinkte Konstruktion
- Tischplatte aus Stahl mit Aluminiumeinlage
- Kraftvoller Motor mit Bremse
- Mit Motorschutzschalter, abschließbar und Nullspannungsauslöser
- Tischverlängerung abklappbar
- Kranösen
- Lieferbar in 230-V- oder 400-V-Ausführung

Lieferung: Maschine, HW-Sägeblatt ø 450 x 30 mm Z 40, Tischverlängerung, Quer- und Gehrungsanschlag, Schiebstock, Schiebegriff, Späneabsaugvorrichtung.

Hinweis: Direkte, kostenfreie Werkslieferung an Ihre Wunschadresse innerhalb Deutschlands (ausgenommen Inseln).

Spannung	230 V	400 V
Nennaufnahme	3000 W	4400 W
Gewicht	92 kg	92 kg
KEP-Kennzeichen		
Kennzeichen	35.1.687	35.1.687
EAN (GTIN)	4260182070987	4260182070994
Preis netto	1031,00 €	1031,00 €



Baukreissäge CPFL 400/450/500

- Vollverzinkte Konstruktion
- Tischplatte aus Stahl mit Aluminiumeinlage
- Kraftvoller Motor mit Bremse und Motorschutz
- Längsanschlag mit Aluminium-Anschlagleiste
- Mit Motorschutzschalter, abschließbar und Nullspannungsauslöser
- Tischverlängerung abklappbar
- Kranösen
- Lieferbar in 230-V- oder 400-V-Ausführung

Inhalt: Maschine, HW-Sägeblatt, Tischverlängerung, Quer- und Gehrungsanschlag, Schiebstock, Schiebegriff, Späneabsaugvorrichtung, Kranösen.

Lieferung: Direkte, kostenfreie Werkslieferung an Ihre Wunschadresse innerhalb Deutschlands (Ausgenommen Inseln).

Typ	CPFL 400	CPFL 450	CPFL 500
Spannung	230 V	400 V	400 V
Nennaufnahme	3000 W	5000 W	6100 W
Sägeblatt	400 x 30 Z28 mm	450 x 30 Z40 mm	500 x 30 Z36 mm
Länge	1050 mm	1050 mm	1050 mm
Breite	750 mm	750 mm	750 mm
Höhe	850 mm	850 mm	850 mm
Gewicht	108 kg	110 kg	114 kg
Kennzeichen	40.1.1000	05.1.1327	39.1.1490
EAN (GTIN)	4260182071007	4260182071014	4260182071021
Preis netto	1500,60 €	1990,60 €	2235,60 €



Baukreissäge CPHL 400/450/500

- Tischplatte mit Aluminiumeinlage
- Kraftvoller Motor und Motorschutz
- Längsanschlag mit Aluminium-Anschlagleiste
- Lieferbar in 230-V- oder 400-V-Ausführung

Lieferumfang: Maschine, HW-Sägeblatt, Tischverlängerung, Quer- und Gehrungsanschlag, Schiebstock, Schiebegriff.

Lieferung: Direkte, kostenfreie Werkslieferung an Ihre Wunschadresse innerhalb Deutschlands (Ausgenommen Inseln).



Typ	CPHL 450	CPHL 500
Spannung	400 V	400 V
Nennaufnahme	5000 W	6100 W
Sägeblatt-Ø	450 mm	500 mm
Länge	1050 mm	1050 mm
Breite	750 mm	750 mm
Höhe	850 mm	850 mm
Gewicht	140 kg	144 kg
Kennzeichen	33.1.1667	44.1.1803
EAN (GTIN)	4260182071045	4260182071052
Preis netto	2501,00 €	2705,20 €

Baukreissäge BTU 450

- Für den Roh- und Innenausbau
- Mit starrem Sägeblatt
- 450 mm Durchmesser
- Längs-, Quer- und Gehrungsanschlag sowie Keilschneidlehre
- Vorrichtung für Späneabsaugung am Spankasten
- Motoren mit abschließbarem Motorschutzschalter und Nullspannungsauslöser
- Mit EG-Baumusterprüfbescheinigung
- Schutzklasse IP 54

Hinweis: Bei Anlieferung montiert, mit EG-Baumusterprüfbescheinigung.

Lieferung: Direkte, kostenfreie Werkslieferung an Ihre Wunschadresse innerhalb Deutschlands (Ausgenommen Inseln).



Spannung	Nennaufnahme	Sägeblatt-Ø	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
V	kW	mm			€
230	2,2	450	36.1.675	4004265011982	1013,00
400	3,5	450	36.1.675	4004265012002	1013,00

HM-Kreissägeblatt BAUSA

- Geeignet für alle Tischkreissägen
- HM-bestücktes Baukreissägeblatt
- Wechselzahn
- Zum Schneiden von Bau- und Schalhölzern mit Betonresten und von Brennholz, Heraklithplatten, Gasbetonsteinen, Dämmplatten, Kunststoffrohren

Fracht: 7,50 €

Sägeblatt-Ø	Bohrungs-Ø	Breite	Anzahl Zähne	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm	mm				€
315	30	3,2	24	18.1.018	4017689615162	27,30
350	30	3,2	24	70.1.017	4017689619139	26,60
400	30	3,5	36	96.1.020	4017689619146	31,40
450	30	3,5	36	74.1.028	4017689619160	43,10
500	30	4,2	36	75.1.039	4017689619184	59,60



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



Betonmischer SBMP – Einzelabnahme

- Nullspannungsauslöser
- Kunststoffräder
- Großes Handrad zum leichten Schwenken der Trommel
- Multirast-System
- Transportgünstiges Klappgestell
- Antrieb über einstellbares Gussritzel
- Stabiles, geschweißtes klappbares Gestell
- Schutzklasse IP 44

Lieferung: Direkte, kostenfreie Werkslieferung an Ihre Wunschadresse innerhalb Deutschlands (Ausgenommen Inseln).



IP 44



Typ	max. Füllmenge l	Gewicht kg	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
SBM P 135 L	130	55,5	00.1.316	4260182070796	474,00
SBM P 150 L	145	61,5	74.1.397	4260182070802	596,60
SBM P 165 L	155	62,5	03.1.532	4260182070819	798,00

Betonmischer SBMP - Doppelabnahme

- Nullspannungsauslöser
- Kunststoffräder
- Großes Handrad zum leichten Schwenken der Trommel
- Multirast-System
- Transportgünstiges Klappgestell
- Antrieb über einstellbares Gussritzel
- Stabiles, geschweißtes klappbares Gestell
- Schutzklasse IP 44

Lieferung: Direkte, kostenfreie Werkslieferung an Ihre Wunschadresse innerhalb Deutschlands (Ausgenommen Inseln).



IP 44



Typ	max. Füllmenge l	Gewicht kg	KEP-Kenn- zeichen	PE	VE	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
SBM P 135 L	130	55,5		1 Stück	2 Stück	95.1.285	4006004011543	428,90
SBM P 150 L	145	61,5		1 Stück	2 Stück	73.1.367	4006004015015	551,60
SBM P 165 L	155	62,5		1 Stück	2 Stück	99.1.501	4006004016012	753,00



Betonmischer Euro Mix

- Hochwertige Pulverbeschichtung für lange Lebensdauer
- Ergonomisch geformte Kippeinrichtung für leichtes Schwenken der Trommel
- Multirast-System für feinstufige Trommelneigung
- Stabiler Rahmen für sicheren Stand
- Doppelt kugelgelagerte Antriebswelle
- Großer Trommeldurchmesser für ausgezeichnete Misch-Ergebnisse
- Einteiliger Lescha Spezialguss-Zahnkranz für hohe Belastbarkeit
- Schutzklasse IP 44, spritzwassergeschützt
- Nullspannungsauslöser



IP 44

Lieferung: Direkte, kostenfreie Werkslieferung an Ihre Wunschadresse innerhalb Deutschlands (Ausgenommen Inseln).

Typ	max. Füllmenge l	Abmessung (L x B x H) mm	Gewicht kg	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Euro Mix 125	125	1130 x 715 x 1330	53,5	61.1.399	4006004011093	599,40



Betonmischer SM 145 S

- Hochwertige Pulverbeschichtung für lange Lebensdauer
- Ergonomisch geformtes Handrad für leichtes Schwenken der Trommel
- Wartungsfreie Mischtrommellagerung
- Stabiler Rahmen für sicheren Stand
- Speziell geformte Hochleistungs-Mischrechen
- Stromanschluss und Schalter bequem zu bedienen
- Großer Trommeldurchmesser für ausgezeichnete Misch-Ergebnisse
- Motorenhaus aus schlagfestem Kunststoff
- Einteiliger Lescha Spezialguss-Zahnkranz für hohe Belastbarkeit
- Kunststoffräder für optimalen Transport
- Schutzklasse IP 45, strahlwassergeschützt
- Nullspannungsauslöser



IP 45



Lieferung: Direkte, kostenfreie Werkslieferung an Ihre Wunschadresse innerhalb Deutschlands (Ausgenommen Inseln).

Typ	max. Füll- menge l	Abmessung (L x B x H) mm	Gewicht kg	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
SM 145 S (H)	140	1320 x 715 x 1330	61,5	☒	65.1.562	4006004031015	844,00
SM 145 S (H+F)	140	1320 x 715 x 1330	69,0	☒	58.1.602	4006004031022	903,90



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.

Rührgerät Serie RW

- Hohe Funktionalität
- Solides Aludruckgehäuse für eine lange Lebensdauer
- Hochwertiges Stahlgetriebe, kraftvolles Rührwerk
- Besonders geeignet für das Anrühren von dünnflüssigem, zähem und schwerem Mischgut bis 65 bzw. 90 Liter

ATIKA



Lieferung: Inklusive Rührkorb WK.

Typ	RW 1400	RW 1600
Spannung	230 V	230 V
Rührquirl-Ø	120 mm	140 mm
Rührquirl-Länge	590 mm	590 mm
Mischvolumen	< 65 l	40-90 l
Aufnahmeleistung	1350 W	1600 W
Rührquirl-Aufnahme	M14	M14
Drehzahl I	0-620	0-480
Drehzahl II	0-810	0-650
Gewicht	5,6 kg	6,7 kg
Kennzeichen	56.1.073	81.1.086
EAN (GTIN)	4004265010916	4004265010923
Preis netto	110,30 €	130,20 €

Rührgerät Serie Profi RW

- Für den professionellen Einsatz entwickelt worden
- Hohe Qualität und Funktionalität
- Solides Aludruckguss-Gehäuse für eine lange Lebensdauer
- Hochwertiges Stahlgetriebe, kraftvolles Rührwerk
- Besonders geeignet für das Anrühren von dünnflüssigem, zähem und schwerem Mischgut bis 65 bzw. 90 Liter

ATIKA



Lieferung: Inklusive Rührkorb WK.

Typ	Profi RW 1400-2	Profi RW 1800-2
Spannung	230 V	230 V
Rührquirl-Ø	140 mm	160 mm
Rührquirl-Länge	600 mm	600 mm
Mischvolumen	< 65 l	< 90 l
Aufnahmeleistung	1.400 W	1.800 W
Rührquirl-Aufnahme	M14	M14
Drehzahl I	150-300	150-300
Drehzahl II	300-650	300-650
Gewicht	7 kg	7,5 kg
Kennzeichen	20.1.139	04.1.163
EAN (GTIN)	4004265010930	4004265010947
Preis netto	208,80 €	244,60 €

Rührquirl

- WK = für zähe, klebrige Materialien (Fliesenkleber, Klebemörtel, Spachtelmasse etc.)
- MK = hochviskose, schwere Materialien (Mörtel, Putz, Estrich etc.)



Typ	WK	WK	MK	MK	MK
Rührquirl-Ø	120 mm	140 mm	120 mm	140 mm	160 mm
Rührquirl-Länge	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Kennzeichen	68.1.009	25.1.011	83.1.009	95.1.010	45.1.012
EAN (GTIN)	4016092910758	4016092910765	4016092910802	4016092910819	4016092910826
Preis netto	14,50 €	16,90 €	14,70 €	16,40 €	18,70 €



Fliesenschneidmaschine TET 600 PROFI

- Ermöglicht Gehrungsschnitte von 0 bis 45°
- Schnittführung schnell und präzise justierbar
- Geeignet zum Schneiden langer Fliesen und für Diagonalschnitte

Lieferung: Maschine, Diamant-Trennscheibe Ø 180 mm.

Nennspannung	230 V
Motorleistung	600 W
Drehzahl	2800
Schneideblatt Ø	180 mm
Blattaufnahme	25,4 mm
Fliesenstärke	34 mm
Tischbreite	330 mm
Tischlänge	360 mm
Gewicht	9,45 kg
Kennzeichen	27.1.086
EAN (GTIN)	4006150181565
Preis netto	129,40 €

TECTOOL


Diamant-Trennscheibe für Fliesenschneidmaschine

- Zum Schneiden von Fliesen und Keramik, von harte bis mittelharte Werkstoffe
- Geeignet für dünne Wand- und Bodenfliesen

Außen-Ø	Innen-Ø	Segmentbreite	Segmenthöhe	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm	mm	mm			€
180	22,2	2	7	30.1.027	4006150182111	41,00

TECTOOL


Steintrennsäge DTS 350

- Höhenverstellbaren Schneidkopf
- Feststellbarer Führungsschlitten
- Herausnehmbare Wasserwanne
- Elektrische Wasserpumpe
- PRCD-Schutzschalter
- Winkelanschlag
- Lieferung erfolgt inkl. Sägeblatt

Nennaufnahme	2,2 kW
Spannung	230 V
Leerlaufdrehzahl	2800 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø	350 mm
Sägeblattbohrungs-Ø	25,4 mm
Schnittiefe	107 mm
Schnittlänge	600 mm
Abmessung (L x B x H)	1050 x 690 x 860 mm
Gewicht	71 kg
KEP-Kennzeichen	
Kennzeichen	46.1.624
EAN (GTIN)	4250266636444
Preis netto	936,70 €

NOZAR
DIAMANTWERKZEUGE


Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.


BG5/9

Fliesenschneidmaschine TT 200 EM

- Professionelle Fliesenschneidmaschine
- Schnellbefestigung des verstellbaren Anschlagwinkels
- Schnitte bis 45° möglich
- Recycling-Wassertank mit Wasserstopfen
- Verstellbarer Anschlag – Lineal auf Tisch
- Netzspannung: 230 V
- Motorleistung: 800 W
- Drehzahl Schneidwelle: 2950 min⁻¹
- Diamantblatt Ø: 200
- Blattaufnahme: 25,4 mm
- Schnitttiefe bei 90° - 35 mm / bei 45° - 20 mm
- Schutzklasse: IP 54
- Schneidtablett: (L x B) 460 x 360 mm
- Gewicht: 16 kg
- Lieferumfang: Maschine, 1 Diamantscheibe Classic Ceram, Koffer für Transport und Aufbewahrung

Fliesenbrechdicke	Länge Bodenplatte	Anschlag	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm				€
35	460	Ja	50.1.172	5450248347361	258,80



Tischsäge CM 42 Compact

- Einklappbare FüÙe und Transporträder
- Gefederter Schneidkopf mit Handhebelgriff
- Schneidkopfarretierung
- Elektrische Wasserpumpe
- GroÙer Spritzschutz
- StoÙfreies und schnelles Schneiden
- Genaueres Einstellen der Schnitttiefe für Diamantscheiben-Ø 300 bis 400 mm
- Universelles Einsatzgebiet - allgemeine Baumaterialien, harte Mauerziegel, Hartgestein, Gehwegplatten, Betonrohre, Bordsteine, harter Betonstein, Blocksteine, Betondachpfannen

Lieferung: Direkte, kostenfreie Werkslieferung an Ihre Wunschadresse innerhalb Deutschlands (Ausgenommen Inseln).

Sägeblattbohrungs-Ø	25,4 mm
Sägeblatt-Ø	350 mm
Spannung	230 V
Nennaufnahme	2,2 kW
Schnitthöhe bei 0° (max.)	135 mm
Schnitthöhe bei 45° (max.)	94 mm
Breite	620 mm
Höhe	1360 mm
Länge	1187 mm
Tischbreite	500 mm
Tischlänge	540 mm
Gewicht (mit Untergestell)	90 kg
Kennzeichen	50.1.987
EAN (GTIN)	5450248563617
Preis netto	1481,30 €



Fliesenschneidmaschine TR 202

- Ruckfreier Schneidkopfvorschub, geringer Wartungsaufwand, höhere Schnittgenauigkeit
- Professionelle, kraftvolle Maschine mit Brückenkopfkonstruktion
- Hervorragend geeignet zum Schneiden langer Fliesen und für Diagonalschnitte im Format 40x40cm
- Ermöglicht Gehrungsschnitte von 0 bis 45°
- Einfacher Transport, platzsparende Aufbewahrung
- Leichte Reinigung und Entleerung
- Stabilität und Schutz der Kunststoff-Wasserwanne
- Schnelles Ausrichten und akkurater Schnitt
- Schwenkbare Sägebrücke
- Einklappbare Füße und Transporträder
- Herausnehmbare Wasserwanne mit Ablassstopfen
- Robuster Metallrahmen
- Schnittführung schnell und präzise justierbar

Lieferung: Maschine, Diamantscheibe Extreme Ceram Turbo Ø 200 mm.

Nennspannung	230 V
Motorleistung	900 W
Drehzahl	2950
Schneideblatt Ø	200 mm
Blattaufnahme	25,4 mm
Tischbreite	470 mm
Schnittlänge	650 mm
Schnitttiefe bei 90°	15 mm
Schnitttiefe bei 45°	10 mm
Gewicht	35 kg
Tischlänge	810 mm
Kennzeichen	75.1.393
EAN (GTIN)	5450248699521
Preis netto	590,60 €



Bodenschleifer CG125

- Handgeführte Schleifmaschine
- 125 mm Arbeitsbreite
- Oberflächenbearbeitung für kleine bis mittelgroße Flächen (Balkone, Garagen, Keller)
- Entfernungen von Unebenheiten, Kleberesten und Beschichtungen
- Abnehmbarer vorderer Blattschutz
- Elektronischer „Soft“-Start
- Konstante Arbeitsgeschwindigkeit
- Überlastschutz
- Schlauchanschluss für Staubsauger 36 mm

Lieferumfang: Maschine, Transportkoffer.

Hinweis: Direkte, kostenfreie Werkslieferung an Ihre Wunschadresse innerhalb Deutschlands (ausgenommen Inseln).

Nennaufnahme	1,8 kW
Spannung	230 V
Scheiben-Ø (max.)	125 mm
Gummischleifteller-Ø (max.)	125 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)	10000
Gewicht gemäß EPTA	4,3 kg
Kennzeichen	75.1.518
EAN (GTIN)	5450248396475
Preis netto	778,10 €



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG5/11

Trennschleifer Speedy CP514/514i

- Sehr leichter 350-mm-Blattschutz aus Magnesium
- Einzylinder-Zweitaktmotor
- Mehrstufiges Luftfiltersystem mit externem Rüttelrad
- Langlebiger V-Riemen
- Elektronische Digitalzündung
- Schnittseite mittig
- 5 Federn für geringe Vibrationen

Hinweis:

iLube®-Ausführung mit separater Öl- und Benzin-Betankung, richtiges Mischverhältnis über elektronisch gesteuerte Pumpe.

Direkte, kostenfreie Werkslieferung an Ihre Wunschadresse innerhalb Deutschlands (ausgenommen Inseln).

Motorleistung	4,0 kW / 5,4 PS	4,0 kW / 5,4 PS
Ausführung	CP514	CP514iLube®#
Scheiben-Ø	350 mm	350 mm
min. Flanschaussen-Ø	100 mm	100 mm
Bohrung	20 mm	20 mm
Schnitttiefe	125 mm	125 mm
Schneidwelle	4450 min	4450 min
Gewicht	10,2 kg	10,5 kg
Kennzeichen	75.1.868	00.1.1050
EAN (GTIN)	5450248563129	5450248563136
Preis netto	1303,10 €	1575,00 €

NORTON
SAINT-GOBAIN
clipper



Trennschleifer SC401

- Für schnelle Trennschnitte
- Für Baumaterialien wie Kalksandstein, Mauerwerk, Fliesen, Ziegel, Poroton, Yton, Klinker, Beton, und Natur- oder Kunststeine

Hinweis: Direkte, kostenfreie Werkslieferung an Ihre Wunschadresse innerhalb Deutschlands (ausgenommen Inseln).

Motor	230 V/3,0 kW
Max. Diamantblatt-ø x Blattaufnahme	400 x 25,4 mm
Schnitttiefe	158 mm
Schneidwelle	2500
Gewicht	11 kg
Kennzeichen	50.1.1312
EAN (GTIN)	5450248412106
Preis netto	1968,80 €

NORTON
SAINT-GOBAIN
clipper



Diamantscheibe Atlas

- Gesinterte segmentierte Trennscheibe
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s
- EN 13236
- Universeller Anwendungsbereich

Außen-Ø	Bohrungs-Ø	Segmenthöhe	Segmentbreite	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm	mm	mm			
115	22,23	7	2,0	88.1.005	5450248226512	8,80
125	22,23	7	2,2	50.1.006	5450248226529	9,80
230	22,23	7	2,2	38.1.014	5450248226543	21,60



Diamantscheibe Classic Universal

- Empfohlen für weiche bis mittelharte Materialien
- Gesintert, eng verzahnt
- Für den Universelleinsatz zum Trennen allgemeiner Baumaterialien

Außen-Ø	Bohrungs-Ø	Segmenthöhe	Segmentbreite	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm	mm	mm			
115	22,23	10	1,8	75.1.007	5450248353096	11,60
125	22,23	10	1,8	00.1.009	5450248353102	13,50
180	22,23	10	2,2	75.1.012	5450248353126	19,10
230	22,23	10	2,4	38.1.014	5450248353133	21,60
300	20	10	3	38.1.029	5450248353157	44,10
350	25,4	10	3,2	00.1.035	5450248353171	52,50



Diamantscheibe Classic Universal Laser

- Qualitätswerkzeug für mittlere Schneidarbeiten, schnittig und mit guter Standzeit
- Lasergeschweißt
- Eng verzahnt
- Für allgemeine Baumaterialien

Außen-Ø	Bohrungs-Ø	Segmenthöhe	Segmentbreite	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm	mm	mm			
115	22,23	7	2,2	88.1.014	5450248353409	22,30
125	22,23	7	2,2	50.1.015	5450248353416	23,30
230	22,23	10	2,5	00.1.023	5450248353454	34,50



Diamantscheibe Extreme Beton

- Duo-Segmente sind entgegen der Laufrichtung der Diamantscheibe angeordnet
- Höhere Standzeit sowie ein besserer Abtransport der Schneidpartikel
- Schnellerer Schnitt, bis zu 20 % mehr Schnittgeschwindigkeit, verglichen mit dem Vorgänger
- Lasergeschweißt, eng verzahnt
- Trocken- und Nassschnitt
- Für allgemeine Baumaterialien wie Beton, Betonrohre, Bordsteine, Poroton, Kalksandstein, Dachpfannen, Gussrohre, Verbundsteine, Mauerziegel, Gehwegplatten, Verblender, Klinker, Stradalit und Granit

Außen-Ø	Bohrungs-Ø	Segmenthöhe	Segmentbreite	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm	mm	mm			
230	22,23	15	2,8	50.1.077	5450248569299	116,30



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.

Diamantscheibe Extreme Ceram Turbo

- Für Nass- oder Trockenschnitt von härtesten Materialien mit geschlossenem Schneidrand
- Sehr hohe Standzeit und außergewöhnlicher Schneidkomfort
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Exaktes und ruhiges Schnittverhalten
- Ermöglicht Präzisionschnitte auch in glasierten Materialien
- Verstärkter Spezialflansch
- Verhindert einen vorzeitigen Spannungsverlust der Diamantscheibe
- Schneidet auch die härtesten glasierten Fliesen und Feinsteinzeug
- Für härteste Baumaterialien, wie Keramik, Feinsteinzeug, Granit, Marmor, glasierte Fliesen und Porzellan

Außen-Ø	Bohrungs-Ø	Segmenthöhe	Segmentbreite	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm	mm	mm			
115	22,23	10	1,4	00.1.035	5450248523994	52,50
125	22,23	10	1,4	25.1.036	5450248524007	54,40



Diamantscheibe Classic Ceram Turbo

- Gesintert
- Geschlossener Schneidrand
- Trocken- oder Nassschnitt
- Für Keramische und dichte Produkte, Granit, Feinsteinzeug, Porzellan

Außen-Ø	Bohrungs-Ø	Segmenthöhe	Segmentbreite	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm	mm	mm			
115	22,23	7	1,6	75.1.014	5450248385745	22,10
125	22,23	7	1,6	38.1.020	5450248385752	30,60



Diamantscheibe Pro Ceram

- Hochleistungsfähige Diamantscheibe für Fliesenschneidmaschinen und Tischsägen
- Hohe Qualität für professionelle Ansprüche
- Beste Schnittgeschwindigkeit und hohe Standzeit
- Sehr sauberer Schnitt, ideal für glasiertes Material
- Auch mit anderen Bohrungen lieferbar
- Gesintert
- Geschlossener Schneidrand
- Nassschnitt
- Für Keramische und sehr dichte Produkte, dünne Marmor- und Granitplatten, glasierte Fliesen usw.

Außen-Ø	Bohrungs-Ø	Segmenthöhe	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm	mm			
200	25,4	9	75.1.044	5450248343998	67,10
250	25,4	9	50.1.062	5450248344032	93,80
300	25,4	9	88.1.091	5450248344049	137,80
350	25,4	9	25.1.106	5450248344063	159,40



Diamantscheibe Extreme Ceram

- Geschlossener Schneidrand
- Für den Nassschnitt auf Tischsägen und Brückenkopf-Fliesenschneidmaschinen
- Spezielle Lasereinschnitte für einen noch saubereren Präzisionsschnitt
- Für Glasierte, keramische Fliesen, Granit, Marmor, Schiefer, Fliesen, Feinsteinzeug, Ofenkacheln und Schamott

Außen-Ø	Bohrungs-Ø	Segmenthöhe	Segmentbreite	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm	mm	mm			
350	25,4	9	2	00.1.125	5450248414605	187,50



Diamantscheibe Pro Granite Turbo

- Sehr hohe Standzeit
- Beste Schneidergebnisse in Granit und hartem Klinker
- Lasergeschweißt
- Segmentiert
- Für Granit, Naturstein, Kunststein, armierter Beton

Außen-Ø	Bohrungs-Ø	Segmenthöhe	Segmentbreite	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm	mm	mm			
350	25,4	12	3,2	75.1.118	5450248351047	178,10



Diamantscheibe Classic Ceram

- Diamantscheibe für Winkelschleifer
- Qualitätswerkzeug für mittlere Schneidarbeiten in glasiertem Material
- Sauberer Schnitt
- Gesintert, geschlossener Schneidrand
- Für Keramische Produkte, glasierte Fliesen usw.

Außen-Ø	Bohrungs-Ø	Segmenthöhe	Segmentbreite	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm	mm	mm			
115	22,23	7	1,6	75.1.006	5450248353317	10,10
125	22,23	7	1,6	88.1.009	5450248353324	14,80



Diamantscheibe Atlas

- Universell einsetzbar für allgemeine Baumaterialien

Außen-Ø	Bohrungs-Ø	Segmenthöhe	Segmentbreite	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm	mm	mm			
350	25,4	7	3	00.1.045	5450248226710	67,50



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG5/15

Diamantscheibe Extreme Universal Laser

- Duo-Spezialsegmente
- Lasergeschweißt
- Eng verzahnt
- Spezialwasserwege und Einstanzungen im Stahlkern zeigen die korrekten Drehrichtungen an
- Hochleistungsfähige Diamantscheibe mit extrem hoher Standzeit und exzellenter Schnittgeschwindigkeit
- Für Pflasterbeton, Waschbeton, Verbundsteine, Gehwegplatten, Klinker, Dachpfannen, Betonvollsteine, Tonziegel und Poroton

Außen-Ø	Bohrungs-Ø	Segmenthöhe	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm	mm			
300	25,4	15	50.1.147	5450248218777	221,30
350	25,4	15	00.1.150	5450248218784	225,00



Diamantscheibe Pro Granite

- Lasergeschweißt
- Eng verzahnt
- Für Granit, harter Granit, Marmor, harte Klinker, Porphy, Schiefer und Schamott

Außen-Ø	Bohrungs-Ø	Segmenthöhe	Segmentbreite	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm	mm	mm			
350	25,4	10	3	00.1.130	5450248009047	195,00



Diamantscheibe Classic Universal Laser

- Qualitätswerkzeug für mittlere Schneidarbeiten
- Schnittig und mit guter Standzeit
- Für mittelharte bis harte Materialien
- Geeignet für Armierter Beton, Stahlbeton, Beton/Pflasterklinker, harter Kalksandstein, Hohlblocksteine über 27 N, leichte Hohlblocksteine bis 27 N

Außen-Ø	Bohrungs-Ø	Segmenthöhe	Segmentbreite	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm	mm	mm			
900	60/55	10	4,4	25.1.206	5450248564256	309,40



Diamantscheibe Classic Beton

- Qualitätswerkzeug für mittlere Schneidarbeiten
- Schnittig und mit guter Standzeit
- Lasergeschweißt
- Weit verzahnt
- Trocken- oder Nassschnitt
- Für Beton, bewehrter Beton, Betonrohre, Waschbeton, Verbundsteine und Gehwegplatten

Außen-Ø	Bohrungs-Ø	Segmenthöhe	Segmentbreite	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm	mm	mm			
300	20	10	2,8	50.1.062	5450248353621	93,80
350	20	10	2,8	00.1.075	5450248353645	112,50



Diamantscheibe Pro Beton

- Lasergeschweißte Segmente
- Für hohe Beanspruchung
- Empfohlen für mittelharte bis harte Materialien
- Lasergeschweißt
- Weit verzahnt
- Trocken- und Nassschnitt
- Für Beton, Betonrohre, Bordsteine, Poroton, Kalksandstein, Dachpfannen, Verbundsteine, Mauerziegel und Gehwegplatten

Außen-Ø	Bohrungs-Ø	Segmenthöhe	Segmentbreite	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm	mm	mm			
350	20	12	2,8	50.1.112	5450248185154	168,80
350	25,4	12	2,8	50.1.112	5450248185178	168,80
400	20	12	3,2	00.1.170	5450248185185	255,00
400	25,4	12	3,2	00.1.170	5450248185192	255,00
450	25,4	12	3,2	50.1.197	5450248185208	296,30



Diamantscheibe Extreme Beton

- Duo-Segmente sind entgegen der Laufrichtung der Diamantscheibe angeordnet
- Höhere Standzeit sowie ein besserer Abtransport der Schneidpartikel
- Schnellerer Schnitt, bis zu 20 % mehr Schnittgeschwindigkeit, verglichen mit dem Vorgänger
- Lasergeschweißt, eng verzahnt
- Trocken- und Nassschnitt
- Für allgemeine Baumaterialien wie Beton, Betonrohre, Bordsteine, Poroton, Kalksandstein, Dachpfannen, Gussrohre, Verbundsteine, Mauerziegel, Gehwegplatten, Verblender, Klinker, Stradalit und Granit

Außen-Ø	Bohrungs-Ø	Segmenthöhe	Segmentbreite	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm	mm	mm			
350	20	15	3,2	00.1.160	5450248570769	240,00
350	25,4	15	3,2	00.1.160	5450248570776	240,00



Diamantscheibe Atlas Asphalt

- Lasergeschweißte segmentierte Trennscheibe
- Maximale Arbeitsgeschwindigkeit: 100 m/s
- EN 13236
- Einsatzbereich: Trennen von Asphalt

Außen-Ø	Bohrungs-Ø	Segmenthöhe	Segmentbreite	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm	mm	mm			
350	25,4	8	2,8	25.1.071	5450248230267	106,90



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG5/17

Diamantscheibe Pro Asphalt

- Mit Schrägsegmenten als Unterschnittschutz
- Mit patentierter Industriekeramik SG im Segment für eine höhere Standzeit
- Empfohlen für brüchige, abrasive und sehr abrasive Materialien
- Lasergeschweißt
- Weit verzahnt
- Trocken- und Nassschnitt
- Zum Patent angemeldeter Schnitttiefeanzeiger
- Für Asphalt, Asphalt über Beton und andere abrasive Materialien

Außen-Ø	Bohrungs-Ø	Segmenthöhe	Segmentbreite	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm	mm	mm			
350	25,4	10	3,2	50.1.112	5450248235019	168,80
400	25,4	10	3,2	00.1.170	5450248391531	255,00
450	25,4	10	3,2	50.1.197	5450248391548	296,30
500	25,4	10	3,8	25.1.256	5450248204350	384,40
600	25,4	7	3,8	75.1.343	5450248204367	515,60



Diamantscheibe Extreme Beton Silencio

- Sehr gute Standzeiten bei hoher Lärmreduktion
- 30 x weniger Lärm
- Lärmreduzierung: -15 bis 25 dB (A) je nach Frequenzbreite
- Für allgemeine Baustellenarbeiten wie Mauerziegel, Pflasterklinker und armierten Beton, bis zu harten Natursteinmaterial und Granit

Außen-Ø	Bohrungs-Ø	Segmenthöhe	Segmentbreite	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm	mm	mm			
300	20	15	3,1	00.1.185	5450248398226	277,50
350	20	15	3,1	50.1.222	5450248570998	333,80
350	25,4	15	3,1	50.1.222	5450248398219	333,80
350	25,4	15	3,1	50.1.222	5450248398196	333,80
300	25,4	15	3,1	00.1.185	5450248456209	277,50
350	25,4	15	3,1	50.1.222	5450248398202	333,80



Trennscheibe Stahl-Inox A30S

- Lange Standzeit
- Schnelles und freies Schneiden
- Eisen-, schwefel- und chlorfrei

Außen-Ø	Stärke	Bohrungs-Ø	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm	mm			
300	3,5	20	56.1.003	8711479338304	5,30
300	3,5	25,4	56.1.003	8711479338571	5,30
350	4	20	19.1.006	8711479338359	9,30
350	4	25,4	19.1.006	8711479338397	9,30



Trennscheibe für Stahl und Edelstahl

- Hohe Trennleistung und hohe Standzeit
- Frei von Eisen, Sulphur und Chloriden, vermeidet Verschmutzungen beim Trennen

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Bearbeitung von Stahl eine anschließende Edelstahlbearbeitung nicht mehr zulässt – Zerstörung der Edelstahl-Legierung.

Außen-Ø mm	Stärke mm	Tellerform	Bohrungs-Ø mm	max. Drehzahl min ⁻¹	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
115	1	gerade	22,23	13300	63.1.000	5900442854610	0,90
125	1	gerade	22,23	12250	65.1.000	5900442854641	1,00
115	2,5	gerade	22,23	13300	55.1.000	5900442854634	0,80
125	2,5	gerade	22,23	12250	60.1.000	5900442854665	0,90
180	2,5	gerade	22,23	8500	06.1.001	5900442854689	1,60
230	2,5	gerade	22,23	6650	05.1.001	5900442854702	1,60



Trennscheibe A 24 R, für Stahl

- Extra verstärkt für Trennschleifer und Kappsägen

Außen-Ø mm	Stärke mm	Tellerform	Bohrungs-Ø mm	max. Drehzahl min ⁻¹	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
300	3,5	gerade	20	5100	13.1.003	5900442854818	4,70
350	4	gerade	20	4400	25.1.004	5900442854832	6,40
350	4	gerade	25,4	4400	25.1.004	5900442854849	6,40
400	4	gerade	20	3800	38.1.007	5900442854856	11,10



Trennscheibe C 30 R, für Stein

- Für präzise Schnitte in Stein bei geringer Staub- und Lärmentwicklung

Außen-Ø mm	Stärke mm	Tellerform	Bohrungs-Ø mm	max. Drehzahl min ⁻¹	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
115	2,5	gerade	22,23	13300	55.1.000	5900442898614	0,80
125	2,5	gerade	22,23	12250	60.1.000	5900442898621	0,90
180	2,5	gerade	22,23	8500	00.1.001	5900442898638	1,50
230	2,5	gerade	22,23	6650	06.1.001	5900442898645	1,60



Trennscheibe C 24 R, für Stein

- Für die Verwendung auf Trennschleifer
- Mit Siliziumkarbid-Schleifkorn für präzise Schnitte in Stein

Außen-Ø mm	Stärke mm	Tellerform	Bohrungs-Ø mm	max. Drehzahl min ⁻¹	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
300	3,5	gerade	20	5100	13.1.003	5900442881159	4,70
350	4	gerade	20	5500	25.1.004	5900442881173	6,40
350	4	gerade	25,4	5500	25.1.004	5900442881180	6,40
400	4	gerade	20	4800	38.1.007	5900442881197	11,10



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG5/19

Diamantscheibe Pro Beton Silencio

- Lasergeschweißte Segmente
- Sehr hohe Standzeit
- Schneller und effizienter Schnitt
- Bis zu 3-mal weniger Lärm im Vergleich zu herkömmlichen Scheiben
- Trocken- und Nassschnitt
- Für Beton und allgemeinen Baumaterialien

Außen-Ø	Bohrungs-Ø	Segmenthöhe	Segmentbreite	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm	mm	mm			€
230	22,23	12	2,6	75.1.068	5450248741381	103,10
350	25,4	12	3,1	25.1.131	5450248753896	196,90



Diamantscheibe Pro Universal Silencio

- Lasergeschweißte Segmente
- Sehr hohe Standzeit
- Schneller und effizienter Schnitt
- Bis zu 8-mal weniger Lärm im Vergleich zu herkömmlichen Scheiben
- Nur für den Einsatz auf Tischesägen
- Trocken- und Nassschnitt
- Für Beton und allgemeinen Baumaterialien

Außen-Ø	Bohrungs-Ø	Segmenthöhe	Segmentbreite	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm	mm	mm			€
350	25,4	12	3,1	25.1.131	5450248741398	196,90



Trennscheibe für Stahl und Edelstahl

- Hohe Trennleistung und hohe Standzeit
- Frei von Eisen, Sulphur und Chloriden, vermeidet Verschmutzungen beim Trennen

Lieferung: In Dose á 10 Stück.



Außen-Ø	Stärke	Tellerform	Bohrungs-Ø	max. Drehzahl	PE	VE	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm		mm	min ⁻¹					€
115	1	gerade	22,23	13300	1 Dose	1 Dose	75.1.005	5903112911880	8,60
125	1	gerade	22,23	12250	1 Dose	1 Dose	13.1.006	5903112911897	9,20



Fiberschleifscheibe F100

- Korund
- Mit Innenlochung und Kreuzschlitz
- Erhöhte Abtragsleistung für Grobschliff und Entgratung
- Zur Bearbeitung von Stahl und Metalllegierungen

Außen-Ø	Körnung	Bohrungs-Ø	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm		mm			
125	16	22	26.1.000	3157629507155	0,40
125	24	22	25.1.000	3157629507162	0,40
125	36	22	25.1.000	3157629507179	0,40
125	40	22	24.1.000	3157629507186	0,40
125	60	22	23.1.000	3157629507209	0,30
125	80	22	22.1.000	3157629507216	0,30
125	120	22	22.1.000	3157629507247	0,30

NORTON
SAINT-GOBAIN



Fiberschleifscheibe NorZon® F827

- Zirkonkorund
- Mit Innenlochung und Kreuzschlitz
- Hohe und gleichbleibende Abtragsleistung
- Zur Bearbeitung von Stahl und Metalllegierungen

Außen-Ø	Körnung	Bohrungs-Ø	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm		mm			
125	36	22	33.1.000	3157620306979	0,50
125	60	22	33.1.000	3157620306993	0,50
125	80	22	32.1.000	3157620307006	0,50
125	120	22	32.1.000	3157620307020	0,50

NORTON
SAINT-GOBAIN



Fiberschleifscheibe QUANTUM F996

- Keramikkorn
- Mit Innenlochung und Kreuzschlitz
- Hohe Abtragsleistung und extrem lange Standzeit
- Zur Bearbeitung von Stahl und Metalllegierungen

Außen-Ø	Körnung	Bohrungs-Ø	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm		mm			
125	36	22	70.1.000	3157629398982	1,10
125	50	22	69.1.000	3157629398999	1,00
125	60	22	69.1.000	3157629399002	1,00

NORTON
SAINT-GOBAIN



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG5/21

Fächerschleifscheibe NEON, gewölbt

- Zirkonkorund
- Fiberglasteller
- Optimaler Materialabtrag
- Für Entfernung von Rost auf Stahl und Edelstahl

Außen-Ø mm	Tellerform	Körnung	Bohrungs-Ø mm	max. Drehzahl min ⁻¹	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
125	gewölbt	40	22,23	12250	49.1.001	3157629569696	2,20
125	gewölbt	60	22,23	12250	49.1.001	3157629569702	2,20
125	gewölbt	80	22,23	12250	49.1.001	3157629569719	2,20
125	gewölbt	120	22,23	12250	49.1.001	3157629569726	2,20



Fächerschleifscheibe VULCAN, gewölbt

- Zirkonkorund
- Fiberglasteller
- Hohe und gleichmäßige Abtragsleistung
- Für Grobschliff und Entgraten auf Stahl und Edelstahl

Außen-Ø mm	Tellerform	Körnung	Bohrungs-Ø mm	max. Drehzahl min ⁻¹	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
125	gewölbt	40	22,23	12250	71.1.001	3157629585269	2,60
125	gewölbt	60	22,23	12250	71.1.001	3157629585276	2,60
125	gewölbt	80	22,23	12250	71.1.001	3157629585283	2,60
125	gewölbt	120	22,23	12250	71.1.001	3157629585290	2,60



Fächerschleifscheibe VULCAN, gerade

- Zirkonkorund
- Fiberglasteller
- Hohe und gleichmäßige Abtragsleistung
- Für Grobschliff und Entgraten auf Stahl und Edelstahl

Außen-Ø mm	Tellerform	Körnung	Bohrungs-Ø mm	max. Drehzahl min ⁻¹	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
125	gerade	40	22,23	12250	79.1.001	3157629585382	2,70
125	gerade	60	22,23	12250	79.1.001	3157629585399	2,70
125	gerade	80	22,23	12250	79.1.001	3157629585405	2,70



Fächerschleifscheibe QUANTUM Pink R928, gewölbt

- Keramikorn
- Supersize Beschichtung
- Poly-Baumwoll-Gewebeteller
- Sehr aggressive und konstante Abtragsleistung
- Kühles Schleifverhalten und geringere Wärmentwicklung
- Für schwer zerspanbare Materialien und Schweißnähte auf Stahl und Edelstahl

Außen-Ø mm	Tellerform	Körnung	Bohrungs-Ø mm	max. Drehzahl min ⁻¹	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
125	gewölbt	40	22,23	12250	23.1.002	3157629733448	3,30
125	gewölbt	60	22,23	12250	23.1.002	3157629733455	3,30
125	gewölbt	80	22,23	12250	23.1.002	3157629733462	3,30
125	gewölbt	120	22,23	12250	23.1.002	3157629733479	3,30



Fächerschleifscheibe QUANTUM PREMIUM R996, gewölbt

- Keramikorn
- Supersize Beschichtung
- Y-Polyester-Gewebeteller
- Sehr aggressive und konstante Abtragsleistung
- Kühles Schleifverhalten und geringere Wärmerwicklung
- Für schwer zerspanbare Materialien und Schweißnähte auf Stahl und Edelstahl

Außen-Ø	Tellerform	Körnung	Bohrungs-Ø	max. Drehzahl	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm			mm	min ⁻¹			€
125	gewölbt	40	22,23	12250	23.1.002	3157629281062	3,30
125	gewölbt	60	22,23	12250	23.1.002	3157629281079	3,30
125	gewölbt	80	22,23	12250	23.1.002	3157629266724	3,30



Trennscheibe VULCAN, für Stahl und Edelstahl

- Sehr hohe Trennleistung und sehr hohe Standzeit

Außen-Ø	Stärke	Tellerform	Bohrungs-Ø	max. Drehzahl	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm		mm	min ⁻¹			€
115	1	gerade	22,23	13300	61.1.000	5900442650397	0,90
125	1	gerade	22,23	12250	61.1.000	5900442650427	0,90
125	1,6	gerade	22,23	12250	66.1.000	5900442650434	1,00
125	2	gerade	22,23	12250	61.1.000	5900442650472	0,90
125	2,5	gerade	22,23	12250	66.1.000	5900442650526	1,00



Schruppscheibe VULCAN, für Stahl und Edelstahl

- Sehr hohe Schleifleistung und sehr hohe Standzeit

Außen-Ø	Stärke	Tellerform	Bohrungs-Ø	max. Drehzahl	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm		mm	min ⁻¹			€
125	6,4	gekröpft	22,23	12250	31.1.001	5900442651424	2,00
125	8	gekröpft	22,23	12250	40.1.001	5900442651431	2,10



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.

Trennscheibe ALU

- Speziell entwickeltes Korn- und Bindungssystem
- Beugt Belastungen und Verglasungen der Scheiben vor
- Zum Trennen von Aluminium und NE-Metallen

Außen-Ø	Stärke	Tellerform	Bohrungs-Ø	max. Drehzahl	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm		mm	min ⁻¹			€
125	1	gerade	22,23	12250	83.1.000	8711479983443	1,20
125	1,6	gerade	22,23	12250	96.1.000	3157629754085	1,40



Schruppscheibe ALU

- Speziell entwickeltes Korn- und Bindungssystem
- Beugt Belastungen und Verglasungen der Scheiben vor
- Zum Schrumpfen von Aluminium und NE-Metallen

Außen-Ø	Stärke	Tellerform	Bohrungs-Ø	max. Drehzahl	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm		mm	min ⁻¹			€
125	7	gekröpft	22,23	12250	31.1.001	8711479983252	2,00



Trennscheibe MULTI MATERIAL

- Hohe Trennleistung und hohe Standzeit
- Für die Bearbeitung sämtlicher Materialien wie z. B. Alu, Stahl, Edelstahl, Stein, Fliesen und Kunststoff

Außen-Ø	Stärke	Tellerform	Bohrungs-Ø	max. Drehzahl	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm		mm	min ⁻¹			€
125	1	gerade	22,23	12250	01.1.001	5450248231585	1,50



Trennscheibe ALL IN ONE

- Dreilagige Gewebeverstärkung
- Zum Schneiden, Schleifen und Feinschleifen mit nur einer Scheibe
- Für die universelle Stahl- und Edelstahlbearbeitung

Außen-Ø	Stärke	Tellerform	Bohrungs-Ø	max. Drehzahl	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm		mm	min ⁻¹			€
125	2,2	gekröpft	22,23	12250	88.1.001	3157625646803	2,80



Trennscheibe QUANTUM, für Stahl und Edelstahl

- NorZon Plus Schleifkorn
- Sehr hohe Trennleistung und sehr hohe Standzeit
- Schneller Schnitt und gratfreies Trennen

Außen-Ø	Stärke	Tellerform	Bohrungs-Ø	max. Drehzahl	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm		mm	min ⁻¹			€
125	0,8	gekröpft	22,23	12250	49.1.001	8711479561436	2,20
125	1	gerade	22,23	12250	40.1.001	8711479446146	2,10
125	1,3	gerade	22,23	12250	71.1.001	8711479629877	2,60
125	1,6	gerade	22,23	12250	88.1.001	8711479629884	2,80
125	2,5	gerade	22,23	12250	93.1.001	8711479989971	2,90



Schruppscheibe QUANTUM 3, für Stahl und Edelstahl

- Selbstschärfende Keramikkorntechnologie
- Sehr hohe Abtragsleistung und geringe Schleifzeit
- Weniger Stillstandzeit und Materialverlust, geringerer Scheibenwechsel
- Geringere Vibrationen
- Für Schweißnahtbearbeitung, Anfasen und Entgraten

Hinweis: Besonders geeignet für Akku-Maschinen.

Außen-Ø	Stärke	Tellerform	Bohrungs-Ø	max. Drehzahl	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm		mm	min ⁻¹			€
125	4,2	gekröpft	22,23	12250	01.1.002	8711479629938	3,00



Schruppscheibe QUANTUM 3, für Stahl und Edelstahl

- Selbstschärfende Keramikkorntechnologie
- Sehr hohe Abtragsleistung und geringe Schleifzeit
- Weniger Stillstandzeit und Materialverlust, geringerer Scheibenwechsel
- Geringere Vibrationen
- Für Schweißnahtbearbeitung, Anfasen und Entgraten

Außen-Ø	Stärke	Tellerform	Bohrungs-Ø	max. Drehzahl	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm		mm	min ⁻¹			€
125	7	gekröpft	22,23	12250	68.1.003	8711479629983	5,50



Trennscheibe VULCAN, für Stahl und Edelstahl

- Sehr hohe Trennleistung und sehr hohe Standzeit

Außen-Ø	Stärke	Tellerform	Bohrungs-Ø	max. Drehzahl	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm		mm	min ⁻¹			€
230	1,9	gerade	22,23	6650	53.1.001	5900442650458	2,30
230	2,5	gerade	22,23	6650	53.1.001	5900442650564	2,30



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.

Schruppscheibe VULCAN, für Stahl und Edelstahl

- Sehr hohe Schleifleistung und sehr hohe Standzeit

Außen-Ø	Stärke	Tellerform	Bohrungs-Ø	max. Drehzahl	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm		mm	min ⁻¹			€
230	6,4	gekröpft	22,23	6650	15.1.003	5900442651486	4,70



Trennscheibe QUANTUM, für Stahl und Edelstahl

- NorZon Plus Schleifkorn
- Sehr hohe Trennleistung und sehr hohe Standzeit
- Schneller Schnitt und gratfreies Trennen

Außen-Ø	Stärke	Tellerform	Bohrungs-Ø	max. Drehzahl	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm		mm	min ⁻¹			€
230	1,9	gerade	22,23	6650	93.1.002	8711479559945	4,40



Schruppscheibe QUANTUM 3, für Stahl und Edelstahl

- Selbstschärfende Keramikkorntechnologie
- Sehr hohe Abtragsleistung und geringe Schleifzeit
- Weniger Stillstandzeit und Materialverlust, geringerer Scheibenwechsel
- Geringere Vibrationen
- Für Schweißnahtbearbeitung, Anfasen und Entgraten

Außen-Ø	Stärke	Tellerform	Bohrungs-Ø	max. Drehzahl	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm		mm	min ⁻¹			€
230	7	gekröpft	22,23	6650	28.1.009	8711479630019	13,90



Trennscheibe VULCAN, für Stahl und Edelstahl

- Sehr hohe Trennleistung und sehr hohe Standzeit



Außen-Ø	Stärke	Tellerform	Bohrungs-Ø	max. Drehzahl	Inhalt	PE	VE	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm		mm	min ⁻¹						€
125	1	gerade	22,23	12250	10 Stück	1 Dose	1 Dose	13.1.006	5900442668613	9,20
125	1	gerade	22,23	12250	25 Stück	1 Dose	1 Dose	63.1.013	5900442778848	20,40
125	1	gerade	22,23	12250	100 Stück	1 Eimer	1 Eimer	50.1.052	5900442876599	78,80



Grobreinigungsscheibe RAPID STRIP

- Nylonfasern, flexible Kunstharztechnologie mit groben Schleifkorn
- Besonders dicht bestreut
- Aggressiven Schnitt und lange Standzeit
- Zum Entfernen von Rost, Korrosion, Schweißspritzern, Lack- und Epoxidschichten und zum Reinigen von Metalloberflächen

Außen-Ø	Bohrungs-Ø	max. Drehzahl	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm	min ⁻¹			€
125	22,23	12000	13.1.007	8711479582523	10,70

NORTON
SAINT-GOBAIN



Grobreinigungsscheibe RAPID STRIP

- Nylonfasern, flexible Kunstharztechnologie mit groben Schleifkorn
- Aggressiven Schnitt und lange Standzeit
- Zum Entfernen von Rost, Korrosion, Schweißspritzern, Lack- und Epoxidschichten und zum Reinigen von Metalloberflächen

Außen-Ø	Bohrungs-Ø	max. Drehzahl	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm	min ⁻¹			€
125	22,23	8500	83.1.006	3157625591547	10,20

NORTON
SAINT-GOBAIN



Vliesschleifscheibe BLAZE RAPID STRIP

- Blaze-Keramikkorn
- Verbesserte Schnittleistung und Standzeit
- Mit der Möglichkeit bestimmte Arbeitsschritte auszulassen
- Zum Entfernen von Rost, Korrosion, Schweißspritzern, Schmutz, Walzzunder und ähnlichen Oberflächenverunreinigungen

Hinweis: Bis zu 2 mal längere Standzeit gegenüber herkömmlicher Reinigungsscheiben.

Außen-Ø	Feinheitsgrad	Tellerform	Bohrungs-Ø	max. Drehzahl	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm			mm	min ⁻¹			€
125	extra grob	gerade	22	11000	92.1.007	3157629408896	11,90
125	extra grob	gewölbt	22	12000	83.1.006	8711479944543	10,20

NORTON
SAINT-GOBAIN



Vlieskompaktscheibe VORTEX RAPID BLEND

- Für die Beseitigung von leichten Schweißwülsten und Schweißspritzern, starkes Entgraten und Endbearbeitung

Hinweis: Bis zu 2 mal längere Standzeit gegenüber herkömmlicher Kompaktscheiben.

Außen-Ø	Feinheitsgrad	Tellerform	Bohrungs-Ø	max. Drehzahl	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm			mm	min ⁻¹			€
125	mittel 5AM	gerade	22	12000	42.1.011	3157629422175	17,10
125	mittel 5AM	gewölbt	22	12000	85.1.010	8711479593413	16,30

NORTON
SAINT-GOBAIN



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.

Vlieskompaktscheibe RAPID BLEND

- Modulare Struktur mit unterschiedlicher Gewebestruktur
- Von offen zum Entgraten bis dicht zum Finishen

Außen-Ø mm	Feinheitsgrad	Tellerform	Bohrungs-Ø mm	max. Drehzahl min ⁻¹	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
125	fein 25F	gerade	22	12000	05.1.008	3157629422168	12,10
125	fein 35F	gerade	22	12000	14.1.008	3157629541944	12,20



Fächerscheibe VORTEX RAPID PREP

- Schleifvlies
- Vortex-Korn mit Clean-Bond™-Technologie
- Für Reinigung, leichtes Entgraten und von TIG-Schweißnähten auf Stahl und Edelstahl

Außen-Ø mm	Feinheitsgrad	Bohrungs-Ø mm	max. Drehzahl min ⁻¹	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
125	grob	22,23	12200	78.1.003	5900442872157	5,70
125	mittel	22,23	12200	71.1.003	5900442872164	5,60
125	fein	22,23	12200	96.1.004	5900442872171	7,40
125	sehr fein	22,23	12200	51.1.004	5900442872188	6,80



Vliesscheibe BEARTEX

- Mesh-Struktur
- Passt sich an Konturen und Formen an
- Für den Einsatz auf verschiedenen Metallen

Außen-Ø mm	Feinheitsgrad	Bohrungs-Ø mm	max. Drehzahl min ⁻¹	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
115	sehr fein	22	4900	62.1.008	3157629339695	12,90



Vliesscheibe BEARTEX

- Mesh-Struktur mit Gewebeunterlage
- Passt sich an Konturen und Formen an
- Für den Einsatz auf verschiedenen Metallen

Außen-Ø mm	Feinheitsgrad	Körnung	Bohrungs-Ø mm	max. Drehzahl min ⁻¹	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
115	sehr fein	120	22	4900	19.1.009	3157629402535	13,80



Filzscheibe RAPID POLISH

- Zur Oberflächenverfeinerung vorgeschliffener Teile

Hinweis: Mit und ohne Polierpaste verwendbar.

Außen-Ø	Bohrungs-Ø	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm			
125	22	46.1.011	8711479604492	17,20

NORTON
SAINT-GOBAIN



Klett-Vliesschleifscheibe RAPID PREP

- Gewebeunterlage mit Zentrierung
- Bessere Haftung und genauere Positionierung auf dem Stützteller
- Zum Beischiefen, Finishen, Reinigen und leichten Entgraten

Außen-Ø	Feinheitsgrad	Bohrungs-Ø	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm		mm			
115	extra grob	22	35.1.001	3157629497074	2,00
115	grob	22	35.1.001	3157629497081	2,00
115	mittel	22	35.1.001	3157629497111	2,00
115	fein	22	35.1.001	3157629497142	2,00
115	sehr fein	22	35.1.001	3157629497289	2,00

NORTON
SAINT-GOBAIN



Stützteller für Klett-Schleifscheiben

- Aus flexiblem Gummi

Für Scheiben-Ø	Aufnahme	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm				
115	M14	04.1.007	3157629561621	10,60

NORTON
SAINT-GOBAIN



Klett-Vliesschleifscheibe RAPID PREP

- Gewebeunterlage mit Zentrierung
- Bessere Haftung und genauere Positionierung auf dem Stützteller
- Zum Beischiefen, Finishen, Reinigen und leichten Entgraten

Außen-Ø	Feinheitsgrad	Bohrungs-Ø	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm		mm			
125	extra grob	22	68.1.001	3157629497067	2,50
125	grob	22	68.1.001	3157629497098	2,50
125	mittel	22	68.1.001	3157629497128	2,50
125	fein	22	68.1.001	3157629497159	2,50
125	sehr fein	22	68.1.001	3157629497296	2,50

NORTON
SAINT-GOBAIN



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.

Stützteller für Klett-Schleifscheiben

- Aus flexiblem Gummi

Für Scheiben-Ø mm	Aufnahme	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
125	M14	44.1.007	3157629561638	11,20

NORTON
SAINT-GOBAIN



Schleifvlieswalze BEARTEX

- Beis Schleifen mit feinem Strichmuster
- Einsetzbar auf Holz und Edelstahl

NORTON
SAINT-GOBAIN



Feinheitsgrad	Körnung	Außen-Ø mm	Arbeitsbreite mm	Bohrungs-Ø mm	max. Drehzahl min ⁻¹	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mittel	80	110	100	19	5700	80.1.037	3157625914001	56,70
mittel	150	110	100	19	5700	52.1.041	3157625580886	62,30
fein	150	110	100	19	5700	94.1.018	3157625914353	28,40

Schleifvlieswalze BEARTEX

- Beis Schleifen mit Satin-Finish
- Einsetzbar auf Holz und Edelstahl

NORTON
SAINT-GOBAIN



Feinheitsgrad	Außen-Ø mm	Arbeitsbreite mm	Bohrungs-Ø mm	max. Dreh- zahl min ⁻¹	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
grob	110	100	19	5700	74.1.013	3157625580831	20,60
mittel	110	100	19	5700	59.1.017	3157625580848	26,40
fein	110	100	19	5700	48.1.020	3157625580855	30,70
sehr fein	110	100	19	5700	81.1.017	3157625580862	26,70

Schleifvliesrolle BEARTEX® BASIS

- Aluminium (A) oder Siliziumcarbid (S)
- Hohe Standzeit
- Elastische Konstruktion
- Gleichmäßige netzartige Struktur
- Wasserfest und lösungsmittelbeständig
- Keine Verunreinigung des Werkstückes
- Passt sich Formen und Konturen an und liefert ein einheitliches Finish

NORTON
SAINT-GOBAIN



Feinheitsgrad	Farbe	Breite mm	Rollenlänge m	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
sehr fein (A) Long Life	kastanienbraun	115	10	19.1.016	3157629548721	24,30
ultra fein (S)	hellgrau	115	10	88.1.016	3157629548318	25,30

Schleifvliesrolle BEARTEX®

- Aluminium (A) oder Siliziumcarbid (S)
- Sehr hohe Standzeit
- Elastische Konstruktion
- Gleichmäßige netzartige Struktur
- Wasserfest und lösungsmittelbeständig
- Keine Verunreinigung des Werkstückes
- Passt sich Formen und Konturen an und liefert ein einheitliches Finish

Feinheitsgrad	Farbe	Breite mm	Rollenlänge m	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
sehr fein (A) Long Life	kastanienbraun	115	10	11.1.025	3157625606296	37,70
ultra fein (S)	hellgrau	115	10	16.1.025	3157625578883	37,70



Handpad BEARTEX® BASIS, perforiert

- Aluminium (A) oder Siliziumcarbid (S)
- Elastischer Aufbau
- Vielseitig einsetzbar von Reinigen bis Finishen bis Entgraten und leichtes Polieren

Feinheitsgrad	Farbe	Länge mm	Breite mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
sehr fein (A) Long Life	kastanienbraun	230	150	83.1.000	3157625579378	1,20
ultra fein (S)	hellgrau	230	150	83.1.000	3157625579385	1,20



Schleif- und Polierpaste

- Zur Verwendung an Filz-, Fell-, Lappenscheiben sowie Bürsten.



Material	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
braune Polierkomposition zum Vorpolieren, Reinigung von sehr schmutzigen Material (Aluminium und nichteisenhaltige Materialien)	53.1.007	8711479221217	11,30
grüne Polierkomposition für Glanz auf Aluminium und Edelstahl	30.1.006	8711479221224	9,50
weiße Polierkomposition für Super-Hochglanz, zum Polieren von Edelstahl, Aluminium und nichteisenhaltige Materialien	39.1.006	8711479221231	9,60
blaue Polierkomposition für Hochglanz auf allen Metallen und Kunststoffarten	35.1.007	8711479221262	11,00

Schleifscheibe BLAZE F980

- Keramik-Schleifkorn
- Schwere Fiberunterlage
- Reduzierte Wärmeentwicklung
- Hohe Kantenstabilität und kein Ausfransen

Außen-Ø mm	Körnung	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
50	36	47.1.000	3157629311264	0,70
50	50	46.1.000	3157629311271	0,70
50	60	43.1.000	3157629311288	0,60



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG5/31

Schleifscheibe BLAZE R980 P

- Keramik-Schleifkorn
- 3-lagige Polyesterunterlage
- Reduzierte Wärmeentwicklung
- Hohe Kantenstabilität und kein Ausfransen
- Aggressive Scheibe für schnelle Entfernung von Fehlstellen

Außen-Ø mm	Körnung	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
50	24	61.1.000	8711479968822	0,90
50	36	58.1.000	3157625810075	0,90
50	50	51.1.000	3157625810082	0,80
50	60	48.1.000	3157625810099	0,70
50	80	45.1.000	3157625810105	0,70
50	120	43.1.000	3157629313664	0,60



Schleifscheibe SPEEDLOK ARY 19 BDX

- Hochleistungs Aluminiumoxid-Schleifkorn
- Starke, laminierte Baumwollunterlage
- Offene Streuung
- Hohe Kantenstabilität und kein Ausfransen
- Zur Bearbeitung von Stahl und NE-Metallen

Außen-Ø mm	Körnung	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
50	36	40.1.000	3157625602205	0,60
50	50	37.1.000	3157625602212	0,60
50	60	35.1.000	3157625664678	0,50
50	80	34.1.000	3157625602229	0,50
50	120	33.1.000	3157625602236	0,50
50	180	33.1.000	3157625602243	0,50
50	320	33.1.000	3157625602274	0,50



Schleifscheibe VORTEX RAPID PREP SCM

- Vortex-Schleifkorn
- Kunstharzsystem stellt sicher, dass Oberflächen schmierfrei bleiben
- Sogar auf stark nickelhaltigen Legierungen, Aluminium und weichen Metallen
- Verlängerte Standzeit durch hohe Kornkonzentration
- Hohe Kantenstabilität und kein Ausfransen

Außen-Ø mm	Feinheitsgrad	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
50	extra-grob	73.1.000	3157629492673	1,10
50	grob	73.1.000	3157629492703	1,10
50	mittel	73.1.000	3157629495438	1,10
50	fein	73.1.000	3157629495452	1,10
50	sehr fein	73.1.000	3157629495476	1,10



Schleifscheibe RAPID BLEND NEX

- Hochleistungsstarkes Aluminiumoxid (A)- oder Silizium (S)-Schleifkorn
- Beartex-Werkstoffträger
- Hohe Kanten- und Formhaltigkeit, kein Unterschnitt oder Riefen auf dem Werkstück
- Zur Bearbeitung von Stahl und NE-Metalle, bei einer Vielzahl von Formen und Konturen einsetzbar

Außen-Ø mm	Feinheitsgrad	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
50	2 A mittel	42.1.002	3157625590175	3,60
50	6 A mittel	42.1.002	3157625591356	3,60
50	2 S fein	42.1.002	3157625590151	3,60
50	3 S fein	42.1.002	3157629493113	3,60
50	4 A fein	42.1.002	3157625590168	3,60



Halter für Schleifscheiben

- Gummiaufnahme mit Schaft Typ 3
- Für Speedlok-Schleifscheiben

Aufnahme-Ø mm	Härte	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
50	mittel	93.1.009	4582265336484	14,90
50	hart	48.1.007	3157625602564	11,20



Schleifvliesrolle BEARTEX®, perforiert

- Aluminium (A) oder Siliziumcarbid (S)
- Offene Mesh Konstruktion
- Geringes Zusetzen
- Sehr flexibel, passt sich den Oberflächenkonturen an
- Exzellentes Finish und lange Standzeit, kein Durchschleifen von Unterschicht/Lackschicht

Feinheitsgrad	Farbe	Breite mm	Rollenlänge m	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
sehr fein (A)	rot	115	10	00.1.	3157629543986	-
ultra fein (S)	grau	115	10	00.1.	3157629543979	-
mikro fein	gold	115	10	00.1.	3157629697436	-
ohne Schleifmit- tel	weiß	115	10	00.1.	3157629697429	-
sehr fein (A)	rot	115	10	00.1.	3157629543986	-



Schleifvliesrolle THINFLEX, perforiert

- Aluminium (A)
- Dünneres Nylongewebe, schneidet schneller, kann geknüllt und gerollt werden
- Offene Mesh Konstruktion
- Geringes Zusetzen
- Sehr flexibel, passt sich den Oberflächenkonturen an
- Exzellentes Finish und lange Standzeit, kein Durchschleifen von Unterschicht/Lackschicht

Feinheitsgrad	Farbe	Breite mm	Rollenlänge m	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
ultra fein (S)	grau	115	10	00.1.	3157629543993	-



Schleifvliesrolle BEARTEX®

- Aluminium (A) oder Siliziumcarbid (S)
- Sehr hohe Standzeit
- Elastische Konstruktion
- Gleichmäßige netzartige Struktur
- Wasserfest und lösungsmittelbeständig
- Keine Verunreinigung des Werkstückes
- Passt sich Formen und Konturen an und liefert ein einheitliches Finish

Feinheitsgrad	Farbe	Breite mm	Rollenlänge m	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mittel (A)	kastanienbraun	100	10	00.1.	3157625578852	-
mittel (A) Heavy Duty	braun	100	10	00.1.	8711479620218	-
fein (A)	kastanienbraun	100	10	00.1.	3157625579408	-
sehr fein (A)	kastanienbraun	100	10	00.1.	3157625580794	-
sehr fein (A) Long Life	kastanienbraun	100	10	00.1.	3157625579415	-



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



Handpad BEARTEX® BASIS

- Aluminium (A) oder Siliziumcarbid (S)
- Elastischer Aufbau
- Vielseitig einsetzbar von Reinigen bis Finishen bis Entgraten und leichtes Polieren

Feinheitsgrad	Farbe	Länge mm	Breite mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mittel (A)	kastanienbraun	230	150	36.1.001	3157625577893	2,00
fein (A)	kastanienbraun	230	150	09.1.001	3157625579316	1,60
sehr fein (A) Long Life	kastanienbraun	230	150	83.1.000	3157625579323	1,20
Clean & Scour (A)	grün	230	150	57.1.000	3157629629536	0,90
mittel (S)	dunkelgrau	230	150	05.1.001	3157625919754	1,60
ultra fein (S)	hellgrau	230	150	05.1.001	3157629541845	1,60
mikro fein (S)	orange	230	150	05.1.001	3157625577879	1,60



Klett-Schleifscheibe MULTI-AIR PLUS

- Keramisches Schleifkorn mit hochqualitativem Aluminiumoxid
- Fiberverstärktes Latex-Papier
- Sehr aggressiver, kühler Schnitt
- Hohe Verschleißfestigkeit, 2-mal längere Standzeit
- 50 bis 60 % höhere Zerreißfestigkeit
- Einsetzbar im Trockenschliff
- Geringere Verschmutzung des Werkstücks durch Anti-Zusetzbeschichtung No-Fil
- Geeignet für das Schleifen lackierter Oberflächen, Verbundstoffen, Gelcoat im Schiffsbau, Holz und NE-Metallen

Außen-Ø mm	Körnung	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
150	80	35.1.000	3157625119345	0,50
150	120	35.1.000	3157625658646	0,50
150	150	35.1.000	3157625658653	0,50
150	180	35.1.000	3157625119390	0,50
150	220	35.1.000	3157625138339	0,50
150	240	35.1.000	3157625658615	0,50
150	280	35.1.000	3157625658622	0,50
150	320	32.1.000	3157625658639	0,50
150	400	32.1.000	3157625138414	0,50
150	500	32.1.000	3157629292099	0,50
150	600	32.1.000	3157629659809	0,50
150	800	32.1.000	3157629292105	0,50



Stützteller für Klett-Schleifscheiben MULTI-AIR PLUS

- Optimale Belüftung und Staubabsaugung durch neuartiges Design
- Hohe Leistung und Produktivität
- Sauberer Arbeitsplatz und Oberflächen

Lieferung: Mit Festo Adapter, 2 x M8 & 5/16" Bolzen und 3 Fiberring-Distanzscheiben, im Karton.

Härte	Für Scheiben-Ø mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
hart	150	13.1.028	3157625174252	42,20
mittel (Festo)	150	24.1.025	3157625593312	37,90
mittel (Hutchins)	150	63.1.030	3157625900448	45,90
weich	150	13.1.028	3157624898609	42,20



Adapter für Stützteller

- Geeignet für Rupes Maschinen

Für Scheiben-Ø	Aufnahme	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm				
150	M5	69.1.047	3157625661905	71,50



Klett-Vliesschleifscheibe VORTEX® RAPID PREP

- Vortex-Korntechnologie
- Verbindet die Schnittgeschwindigkeit eines groben Kornes mit der Oberflächengüte eines feinen Kornes
- Mit Klettbeschichtung Norgrip
- Gewebeunterlage mit Zentrierung
- Bessere Haftung und genauere Positionierung auf dem Stützteller
- Schmierfrei, kein Zusetzen von Aluminium oder weichen Metalle
- Zum Entgraten, Kantenbrechen, Beischleifen, Reinigen und Polieren

Außen-Ø	Feinheitsgrad	Bohrungs-Ø	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm		mm			
115	extragrob	22	65.1.001	3157629496947	2,50
115	grob	22	65.1.001	3157629496978	2,50
115	mittel	22	65.1.001	3157629497005	2,50
115	fein	22	65.1.001	3157629530832	2,50
115	sehr fein	22	65.1.001	3157629497036	2,50
125	extra grob	22	82.1.001	3157629496954	2,70
125	grob	22	82.1.001	3157629496985	2,70
125	mittel	22	82.1.001	3157629497012	2,70
125	fein	22	82.1.001	8711479582547	2,70
125	sehr fein	22	82.1.001	3157629497043	2,70



Stützteller für Klett-Schleifscheiben

- Aus flexiblem Gummi

Für Scheiben-Ø	Aufnahme	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm				
115	M14	04.1.007	3157629561621	10,60
125	M14	44.1.007	3157629561638	11,20



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG5/35

Dosensenker Classic Arid DS

- Für handelsübliche Bohrmaschinen
- Zum Bohren von Schalter-, Steck- und Verteilerdosen
- Lasergeschweißt
- Segmentiert
- Empfohlene Leerlaufdrehzahl: 1500–2000 min⁻¹

NORTON

clipper

Außen-Ø mm	Länge	Anschluss	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
68	60	M16	38.1.039	5450248230311	59,10
82	60	M16	38.1.049	5450248230335	74,10



Zubehör für Bohrungen mit M16

- Zentrierbohrer
- Konisch, 6,5 x 120

NORTON

clipper

Typ	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Zentrierbohrer, konisch 6,5 x 120	13.1.013	5450248049234	19,70
Anschluss M16 mit konischer Zentrierbohreraufnahme	38.1.019	5450248049241	29,10
SDS-Aufnahme M16 mit Keil und konischer Zentrierbohreraufnahme	38.1.029	5450248149880	44,10
Verlängerung 1 1/4	00.1.050	5450248091196	75,00



M16 SDS-Aufnahme

Kombinationswerkzeug CUT'N GRIND

- Zum Schneiden und Schleifen allgemeiner Baumaterialien
- Gesinterte Turbo-Segmente für einen schnellen Materialabtrag
- Gute Oberflächenqualität
- Einsetzbar als Diamantscheibe und als Diamant-Topfschleifer
- Für Beton, Waschbeton, Betonblöcke, duktile Gussrohre und Naturstein

NORTON

clipper

Lieferung: Inklusive Aufnahme M14 und Aluminiumflansch.

Außen-Ø mm	Stärke mm	Gewinde	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
125	3,9	M14	75.1.078	5450248465607	118,10



Mörtelräumer Pro Universal TP

- Mit überbreiten Schneid- und langen Schutzsegmenten
- Optimale Standzeit
- Gelötet
- Eng verzahnt
- Zum Ausschleifen alter Mörtelreste aus Backstein, Naturstein und verklüfteten Fassaden

Außen-Ø	Stärke	Bohrungs-Ø	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm	mm			€
125	6,5	22,23	25.1.076	5450248006534	114,40



Rissfräser Pro Universal TP-V

- Lasergeschweißt, segmentiert
- V-förmige Segment ermöglicht ein akkurates Ausschleifen bzw. Aufweiten von Rissen in Baumaterialien und Beton

Außen-Ø	Bohrungs-Ø	Segmenthöhe	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm	mm			€
125	22,23	13	25.1.081	5450248235484	121,90



Freihandkernbohrgeräte CDM 163/CDM 203

- Zum Trocken- und Nassbohren
- Sanftanlaufelektronik
- Elektronische, thermische und mechanische Schutzeinrichtung
- Sehr wartungsfreundlich durch leichten Zugang zu den Kohlebürsten
- Sehr geringe Hand-Arm-Vibration
- Vollaluminiumgehäuse
- 60 mm Motorhals zur Montage auf Bohrstände
- Elektronische und mechanische Überlastschutzkupplung
- 3-Gang-Getriebe für die optimale Drehzahlabstimmung auf den jeweiligen Kernbohrdurchmesser

Lieferumfang: Maschine, Transportkoffer

Einsatzbereich: Handwerk, Maurer-, Elektro- und Installationsbetriebe, Heizungsbau, spezialisierte Betonbohrbetriebe

Hinweis: Direkte, kostenfreie Werkslieferung an Ihre Wunschadresse innerhalb Deutschlands (ausgenommen Inseln).

Ausführung	CDM 163	CDM 203
Nennaufnahme	1800 W	2000 W
Spannung	230 V	230 V
Kernbohrer-Ø in Mauerwerk trocken handgeführt (max.)	160 mm	200 mm
Kernbohrer-Ø in Beton nass handgeführt (max.)	80 mm	100 mm
Kernbohrer-Ø in Beton nass ständergeführt (max.)	130 mm	160 mm
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang (max.)	540/1200/2280 min ⁻¹	240/1200/2900 min ⁻¹
Kennzeichen	50.1.687	50.1.862
EAN (GTIN)	5450248571568	5450248571575
Preis netto	1031,30 €	1293,80 €



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.

Diamantbohrkrone Pro CB Beton

- Für Beton, Stahlbeton mit normalen und harten Zuschlagstoffen, Mauerwerk
- 10 mm hohe Dachsegmente garantieren eine noch höhere Standzeit und Bohrgeschwindigkeit
- Anschluss: R 1.1/4"
- Standardlänge: 450 mm
- Einsatzbereich: Beton, Stahlbeton, Mauerwerk sowie Asphalt und abrasive Materialien



Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Segmentanzahl	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
45	52	4	25.1.086	5450248239123	129,40
55	62	5	25.1.101	5450248239154	151,90
75	82	6	75.1.113	5450248239192	170,60
95	102	8	25.1.136	5450248239239	204,40
124	132	9	25.1.176	5450248239291	264,40
144	152	11	75.1.188	5450248239314	283,10
194	202	14	50.1.262	5450248239369	393,80

Bohrkrone Pro Super Robo

- Anschluss: 3-Loch-Flansch
- Nutzlänge: 300 mm
- Einsatzbereich: Beton, Stahlbeton und Steinzeugrohre



Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Nutzlänge mm	Segmentanzahl	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
192	201	300	12	50.1.237	5450248194255	356,30

Fliesenbohrkronen-Set Pro Ceram VB Trocken

- Pro Ceram VB Dry Diamantbohrer
- Für das Trocken- und Nassbohren von keramischen und dichten Produkten, Natursteinen, Marmor, - und Granitplatten und Feinsteinzeug
- Hohe Standzeit
- Saubere Bohrlöcher und hohe Bohrgeschwindigkeit für den Einsatz auf Winkelschleifern

Inhalt: 6, 8, 10, 12, 35, 45, 68 mm, Anbohrhilfe & Montageschlüssel.



Satzinhalt mm	Lieferung im	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Durchmesser: 6, 8, 10, 12, 35, 45, 68	Koffer	25.1.171	5450248687450	256,90



Fliesenbohrer-Set für Winkelschleifer

- Diamantbohrer für das Trocken- und Nassbohren von keramischen und dichten Produkten, Natursteinen, Marmor- und Granitplatten sowie für Feinsteinzeug
- Anschluss M14 zur Montage auf Winkelschleifern
- Sehr hohe Standzeit
- Saubere Bohrlöcher
- Besonders hohe Bohrgeschwindigkeit
- Lieferumfang: Bohrer Ø 20; 28; 35; 50 und 68 mm, Montageschlüssel

NORTON
SAINT-GOBAIN
clipper



Anschlussgewinde	Lieferumfang	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
M14	je 1 Bohrer-Ø 20; 28; 35; 50; 68 mm, Montageschlüssel, Koffer	25.1.176	5450248685029	264,40

Fliesenbohrkrone Extreme VB

- Diamantbohrer zum Trocken und Nassbohren
- Anschluss M14 zur Montage auf Winkelschleifer
- Sehr hohe Standzeit
- Saubere Bohrlöcher
- Hohe Bohrgeschwindigkeit
- Einsatzbereich: Keramische und dichte Produkte, Naturstein, Marmor- und Granitplatten sowie Feinsteinzeug

NORTON
SAINT-GOBAIN
clipper



Außen-Ø	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
6	75.1.009	5450248558699	14,60
8	50.1.013	5450248558705	20,30
10	00.1.015	5450248558712	22,50
12	13.1.018	5450248558729	27,20
28	75.1.028	5450248534105	43,10
35	25.1.036	5450248534112	54,40
55	50.1.057	5450248540472	86,30
65	00.1.070	5450248534136	105,00
82	25.1.086	5450248534143	129,40



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG5/39

Diamant-Trennscheibe 3014

- Gesintert
- Nass- und Trockenschnitt
- Für allgemeine Betonerzeugnisse auf Baustellen

Außen-Ø	Bohrungs-Ø	Segmenthöhe	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm	mm			
115	22,23	10	29.1.003	4017689058808	4,90
125	22,23	10	94.1.003	4017689036677	5,90
150	22,23	10	91.1.005	4017689036684	8,90
178	22,23	10	54.1.008	4017689036691	12,80
230	22,23	10	38.1.012	4017689036707	18,60



Diamant-Trennscheibe 3302

- Direkt gesintert
- Für Granit, harte Natur- und Kalksteine, Marmor, Hartbrandklinker, Beton, Stahlbeton, harte Baustoffe

Außen-Ø	Bohrungs-Ø	Segmenthöhe	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm	mm			
115	22,23	10	63.1.023	4017689044061	35,40
125	22,23	10	31.1.043	4017689000081	65,00
150	22,22	10	75.1.057	4017689000159	86,60
178	22,22	10	88.1.049	4017689000180	74,80
230	22,23	10	55.1.055	4017689000043	83,30



Diamant-Trennscheibe CD2135

- Lasergeschweißt
- Nass- und Trockenschnitt
- Für allgemeine Betonerzeugnisse auf Baustellen, Stahlbeton, Klinker, Ziegel, Waschbeton, Dachziegel, Granit

Lieferung: Dieser Artikel wird nur per UPS versendet und kann nicht mit anderen E/D/E Lager-Sortimenten kombiniert werden (Paket bis 30 kg).

Außen-Ø	Bohrungs-Ø	Segmenthöhe	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm	mm			
115	22,22	10	75.1.013	4017689003334	20,60
125	22,22	10	44.1.014	4017689003341	21,70
230	22,22	10	00.1.021	4017689020119	31,50
300	20	10	75.1.036	4017689059027	55,10
300	25,4	10	75.1.036	4017689202041	55,10
300	30	10	75.1.036	4017689202058	55,10
350	20	10	25.1.047	4017689202065	70,90
350	25,4	10	25.1.047	4017689202072	70,90
350	30	10	25.1.047	4017689202089	70,90
400	25,4	10	91.1.068	4017689202096	103,40
450	25,4	10	31.1.085	4017689202102	128,00
500	25,4	10	41.1.121	4017689002559	182,10
600	25,4	10	23.1.154	4017689002566	231,30



Diamant-Trennscheibe 21735 Laser-Beton-Turbo

- Lasergeschweißt
- Nass- und Trockenschnitt
- Für allgemeine Betonzeugnisse auf Baustellen, Stahlbeton, Klinker, Ziegel, Waschbeton, Dachziegel, Granit

Lieferung: Dieser Artikel wird nur per UPS versendet und kann nicht mit anderen E/D/E Lager-Sortimenten kombiniert werden (Paket bis 30 kg).



Außen-Ø	Bohrungs-Ø	Segmenthöhe	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm	mm			
115	22,22	10	50.1.010	4017689003464	15,80
125	22,22	10	81.1.011	4017689023417	17,70
150	22,22	10	10.1.015	4017689003471	22,70
178	22,22	10	38.1.018	4017689003488	27,60
230	22,22	10	66.1.021	4017689020102	32,50
300	20	10	06.1.038	4017689003495	57,10
300	25,4	10	06.1.038	4017689040704	57,10
300	30	10	06.1.038	4017689508808	57,10
350	20	10	25.1.047	4017689018000	70,90
350	25,4	10	25.1.047	4017689018017	70,90
350	30	10	25.1.047	4017689609925	70,90
400	25,4	10	48.1.075	4017689018048	113,20
450	25,4	10	50.1.094	4017689018055	141,80
500	25,4	10	04.1.124	4017689044498	186,10
600	25,4	10	95.1.150	4017689214594	226,40



Diamant-Trennscheibe 21900 Supernova

- Lasergeschweißt
- Kurzzahn Segmentstruktur
- Stammblatt mit Kühlbohrungen
- Nass- und Trockenschnitt
- Für Granit, alle harten Natur- und Kunststeine, Schamotte, Klinker, Hartbrandklinker z. B. Bockhorner, Stradalit, Baalbecker etc. Ziegel, Betonzeugnisse, Stahlbeton, Steinzeugrohre, Eisen

Lieferung: Dieser Artikel wird nur per UPS versendet und kann nicht mit anderen E/D/E Lager-Sortimenten kombiniert werden (Paket bis 30 kg).



Außen-Ø	Bohrungs-Ø	Segmenthöhe	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm	mm			
115	22,22	15	60.1.025	4017689038602	38,40
230	22,22	15	40.1.050	4017689038619	75,60
150	22,22	15	25.1.026	4017689038626	39,40
178	22,22	15	66.1.042	4017689038640	64,00
300	20	15	38.1.081	4017689038671	122,10
350	25,4	15	70.1.124	4017689038657	187,10



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen des E/D/E.




BG5/41

Diamant-Trennscheibe 23004

- Direkt gesintert
- Geschlossener, gezahnter Hochleistungs-Turbo-Schneiderand
- Nass- und Trockenschnitt
- Für allgemeine Betonerzeugnisse auf Baustellen, Granit, Marmor, Hartbrandklinker, harte Natur- und Kunststeine, duktile Gussrohre

Lieferung: Dieser Artikel wird nur per UPS versendet und kann nicht mit anderen E/D/E Lager-Sortimenten kombiniert werden (Paket bis 30 kg).

Außen-Ø	Bohrungs-Ø	Segmenthöhe	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm	mm			
115	22,23	12	70.1.014	4017689018079	22,10
125	22,23	12	00.1.021	4017689018086	31,50
150	22,23	12	25.1.026	4017689018093	39,40
178	22,23	12	69.1.040	4017689017980	61,00
230	22,23	12	25.1.041	4017689030408	61,90
300	20	12	56.1.069	4017689018116	104,30
300	25,4	12	56.1.069	4017689017973	104,30
300	30	12	56.1.069	4017689000418	104,30
350	20	12	03.1.082	4017689018130	123,00
350	25,4	12	04.1.082	4017689017966	123,10
350	30	12	04.1.082	4017689000401	123,10



Diamant-Trennscheibe 2001 Laser-Asphalt

- Lasergeschweißt
- Mit Laser-Schrägschutzsegmenten
- Nass- und Trockenschnitt
- Für Asphalt, abrasive Betonerzeugnisse

Lieferung: Dieser Artikel wird nur per UPS versendet und kann nicht mit anderen E/D/E Lager-Sortimenten kombiniert werden (Paket bis 30 kg).

Außen-Ø	Bohrungs-Ø	Segmenthöhe	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm	mm			
300	20	10	25.1.047	4017689027101	70,90
300	25,4	10	25.1.047	4017689027118	70,90
300	30	10	25.1.047	4017689027125	70,90
350	20	10	31.1.064	4017689027132	96,50
350	25,4	10	31.1.064	4017689027149	96,50
350	30	10	31.1.064	4017689010509	96,50
400	25,4	10	88.1.070	4017689027163	106,30
450	25,4	10	50.1.094	4017689027170	141,80
500	25,4	10	44.1.119	4017689027187	179,20
600	25,4	10	63.1.170	4017689027194	255,90



Diamant-Trennscheibe 4105 UNI

- Gelötet
- Nassschnitt
- Für Kalksandstein, Poroton, Hohllochziegel, abrasive Betonerzeugnisse

Außen-Ø	Bohrungs-Ø	Segmenthöhe	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm	mm			
600	60	10	39.1.228	4017689304295	342,60
625	60	10	30.1.234	4017689304318	351,50
650	60	10	64.1.254	4017689304332	382,00
700	60	10	51.1.262	4017689304356	393,80
900	60	10	94.1.255	4017689304400	383,90




Diamant-Trennscheibe 39700

- Direkt gesintert
- Glatter Sschneidrand (extra dünn)
- Nass- und Trockenschnitt
- Für Keramik, Kacheln, glasierte Klinker, dünne Natursteine, harte Bodenfliesen

Lieferung: Dieser Artikel wird nur per UPS versendet und kann nicht mit anderen E/D/E Lager-Sortimenten kombiniert werden (Paket bis 30 kg).

Außen-Ø	Bohrungs-Ø	Segmenthöhe	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm	mm			
300	30	8	31.1.064	4017689007585	96,50
350	30/25,4	8	60.1.088	4017689002153	132,90



Diamant-Topfschleifer 2904

- Doppelreihig
- Trockenschnitt
- Für Beton, Naturstein

Lieferung: Dieser Artikel wird nur per UPS versendet und kann nicht mit anderen E/D/E Lager-Sortimenten kombiniert werden (Paket bis 30 kg).

Außen-Ø	Bohrungs-Ø	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm			
115	22,22	60.1.025	4017689025015	38,40
125	22,22	50.1.031	4017689025022	47,30
178	22,23	13.1.055	4017689024971	82,70
230	22,22	44.1.098	4017689045419	147,70



Diamant-Topfschleifer 2916

- Fächerförmiger Trägerkörper
- Für Beton, Betonprodukte, Naturstein

Lieferung: Dieser Artikel wird nur per UPS versendet und kann nicht mit anderen E/D/E Lager-Sortimenten kombiniert werden (Paket bis 30 kg).

Außen-Ø	Bohrungs-Ø	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm			
100	22,23	38.1.039	4017689018758	59,10
115	22,23	10.1.036	4017689018765	54,20
125	22,22	35.1.041	4017689029310	62,00
150	22,22	88.1.057	4017689029327	86,80
178	22,22	68.1.066	4017689029334	100,00



Diamant-Topfschleifer 2917

- Fächerförmiger Trägerkörper
- Trockenschnitt
- Für Sandstein, Estrich, Putz, abrasive Betonerzeugnisse

Lieferung: Dieser Artikel wird nur per UPS versendet und kann nicht mit anderen E/D/E Lager-Sortimenten kombiniert werden (Paket bis 30 kg).

Außen-Ø	Bohrungs-Ø	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm			
100	22,23	38.1.039	4017689018772	59,10
115	22,23	10.1.036	4017689018789	54,20
125	22,22	35.1.041	4017689029815	62,00
150	22,22	91.1.068	4017689029822	103,40
178	22,22	68.1.066	4017689029839	100,00



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen des E/D/E.



Diamant-Topfschleifer 2910 Beton Cup Spezial

- Doppelreihige Segmentanordnung
- Trockenschnitt
- Für Beton, Naturstein

Lieferung: Dieser Artikel wird nur per UPS versendet und kann nicht mit anderen E/D/E Lager-Sortimenten kombiniert werden (Paket bis 30 kg).

Außen-Ø	Bohrungs-Ø	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm			€
125	22,22	19.1.072	4017689036905	108,30



Diamant-Topfschleifer 2930 Abrasiv Cup Spezial

- Doppelreihige Segmentanordnung
- Trockenschnitt
- Für Sandstein, Estrich, Putz, abrasive Betonerzeugnisse

Lieferung: Dieser Artikel wird nur per UPS versendet und kann nicht mit anderen E/D/E Lager-Sortimenten kombiniert werden (Paket bis 30 kg).

Außen-Ø	Bohrungs-Ø	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm			€
125	22,22	75.1.057	4017689024506	86,60
178	22,22	41.1.121	4017689024520	182,10



Propan-Heizgerät PG-Serie

- Für Außenarbeiten, in gut belüfteten Werkstätten, auf Baustellen, in Gärtnereien oder in der Landwirtschaft
- Leichter Transport durch Tragegriff
- Eignen sich für oft wechselnde Einsatzorte
- Passen durch geringe Abmessungen in jeden Kofferraum



IP 44

Lieferung: Die Geräte werden anschlussfertig mit Gasdruckregler, Gasschlauch und Schlauchbruchsicherung geliefert.



PG 12



PG 25



PG 25 T



PG 50

Typ	Heizleistung kW	Leistungsaufnahme W	Abmessung (L x B x H) mm	Geräte-Anschlusswert kg/h	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
PG 25	10–26	70	450 x 260 x 410	0,78 – 2,0	20.1.291	4026415103118	436,80
PG 50	25–55	110	650 x 320 x 510	1,95 – 4,27	20.1.487	4026415103125	730,80

Gas-Heizgebläse Edelstahl

- Schlauch und Regler mit Schlauchbruchsicherung für den gewerblichen Einsatz



65318/M



65330/M



65345/M

Typ	Leistung kW	Maße BxTxH mm	Anschlussdruck bar	Luftdurchsatz m³/h	Gewicht kg	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
65318/M	11,0–18,0	425x180x280	0,7	520	5,8	99.1.107	4026213043258	162,00
65330/M	15,0–31,4	505x277x511	1,5	1100	10,0	89.1.186	4026213043265	280,30
65345/M	23,0–47,0	575x277x511	1,5	1100	13,0	02.1.251	4026213043272	376,50



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.

Gas-Heizgebläse Edelstahl Automatik

- Mit automatischer Zündung und Steuermöglichkeit über externes Feuchtraum-Thermostat
- Schlauch und Regler mit Schlauchbruchsicherung für den gewerblichen Einsatz



Typ	Leistung kW	Maße BxTxH mm	Anschlussdruck bar	Luftdurchsatz m³/h	Gewicht kg	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
65330/AE	15,0–31,4	505x277x511	1,5	1100	10,0	88.1.394	4026213043791	592,30

Feuchtraum-Thermostat

- Mit 10-m-Gummikabel H05RR-F
- Für alle Automatik-Gebläse mit 4-pol Stecker
- Schaltung von -35° bis +35°

Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
75.1.108	4026213002415	163,10



Gewerbesträhler mit Regler

- Starke Heizleistung
- Stufenlos regelbar
- Zündung manuell
- Kompakte Bauform
- Flexibler Einsatz in Landwirtschaft, Werkstätten und Lagerhallen

Lieferung: inklusive Druckregler, Gasschlauch, Gerätehalter für Gasflasche.

Heizleistung W	Verbrauch g/h	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
3000–4600	218–335	75.1.025	4012294200529	38,60



Gewerbesträhler mit Regler und Piezo-Zündung

- Starke Heizleistung
- Stufenlos regelbar
- Piezo-Zündung
- Kompakte Bauform
- Flexibler Einsatz in Landwirtschaft, Werkstätten und Lagerhallen

Lieferung: inklusive Druckregler, Gasschlauch, Gerätehalter für Gasflasche.

Heizleistung W	Verbrauch g/h	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
2600–4400	218–335	63.1.032	4012294209027	48,90



Gas-Heizstrahler INFRASTAR

- Mit stabilem Klappständer und Schutzgitter
- Inklusive 1000 mm Schlauch
- Anschlussdruck 50 mbar
- Geräteanschluss G 1/4" LH-KN

Leistung	Maße BxTxH	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
kW	mm	kg			€
2-4,3	505x300x105	3,2	90.1.043	4026213003832	65,90



Heizofen BLUE FLAME

- Mit Zündsicherung, Sauerstoffmangelsicherung und Piezozündung
- 2-stufig regelbar
- Lackierung: Front schwarz, Gehäuse silber
- Nur 28 cm Gehäusetiefe
- Runde, geschlossene Rückverblendung, platzsparend für Eckaufstellung
- Fahrbar
- Geräteanschluss G 1/4" LH

Hinweis: Ausgerüstet mit einem 40 cm Gasschlauch, für diese Funktion ist unbedingt ein Druckregler 50 mbar erforderlich. Geräte sind nicht für Badezimmer, Schlafräume oder als Dauerheizung in Wohnräumen geeignet.

Heizleistung	Abmessung	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
kW	mm	kg			€
4,2	780x430x420(280)	12,4	40.1.087	4026213010571	131,10



Katalyt-Heizofen

- Mit Zündsicherung, Sauerstoffmangelsicherung und Piezozündung
- 3-stufig regelbar
- Lackierung: Front schwarz, Gehäuse silber
- Nur 28 cm Gehäusetiefe
- Runde, geschlossene Rückverblendung, platzsparend für Eckaufstellung
- Fahrbar
- Geräteanschluss G 1/4" LH

Hinweis: Ausgerüstet mit einem 40 cm Gasschlauch, für diese Funktion ist unbedingt ein Druckregler 50 mbar erforderlich. Geräte sind nicht für Badezimmer, Schlafräume oder als Dauerheizung in Wohnräumen geeignet.

Leistung	Maße	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
kW	mm	kg			€
3,1	780x430x420 (280)	12,4	42.1.090	4026213003511	135,60



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG5/47

Infrarot Heizofen

- Mit Zündsicherung, Sauerstoffmangelsicherung und Piezozündung
- 3-stufig regelbar
- Lackierung: Front schwarz, Gehäuse silber
- Nur 28 cm Gehäusetiefe
- Runde, geschlossene Rückverblendung, platzsparend für Eckaufstellung
- Fahrbar
- Geräteanschluss G 1/4" LH

Hinweis: Ausgerüstet mit einem 40 cm Gasschlauch, für diese Funktion ist unbedingt ein Druckregler 50 mbar erforderlich. Geräte sind nicht für Badezimmer, Schlafräume oder als Dauerheizung in Wohnräumen geeignet.



Leistung	Maße BxTxH	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
kW	mm	kg			
4,2	780x430x420(280)	13,0	88.1.096	4026213003528	145,30

Regler

- Mit Kleinflaschenanschluss x 1/4" lks für Terrasse, Vorzelte, Partyzelte und Aktivitäten im Freien mit ausreichender Be- und Entlüftung
- 1,5 kg/h
- 50 mbar

Hinweis: Ausgerüstet mit einem 40 cm Gasschlauch, für diese Funktion ist unbedingt ein Druckregler 50 mbar erforderlich.



Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
76.1.005	4026213001807	8,60

Regler, zweistufig

- Regler GW-t 1,5 kg/h
- Zweistufig mit Kontrollmanometer
- Mit thermischer Absperrung für Innenanlagen und Sicherheitskontrollanzeige
- 50 mbar
- Anschluss KLF x G 1/4" LH-KN

Hinweis: Ausgerüstet mit einem 40 cm Gasschlauch, für diese Funktion ist unbedingt ein Druckregler 50 mbar erforderlich.



Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
76.1.029	4026213034225	44,60



Gas-Heizstrahl-Brenner Polo 2.0

- Brenner aus Edelstahl
- Mit Züandsicherung und Kippsicherung
- Schlankes und standfestes Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl
- Scharniertür aus gebürstetem Edelstahl mit stabilem Spannbügel-Verschluss
- Standfuß aus beschichtetem Stahl
- Leichte Handhabung durch ummantelte Transportgriffe
- Stabiles Räder-set für bequemen Standortwechsel
- Nach außen hin isolierender Reflektor wirkt als Strahlenverstärker nach innen
- 3-6 kW stufenlose Leistungsregulierung
- Betriebsdauer bei einer 11 kg Gasflasche: 25-50 Stunden
- Schlauch und Gasdruckregler im Lieferumfang enthalten
- Optionales Zubehör: Wetterschutzhülle

Aufbaumaß (B x H)	Leistung	Brenndauer bei Vollast in Std. (11 kg Gasflasche)	Anschlussdruck	Gasart	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
cm	kW		mbar				€
Ø 42 x 115	3-6	25	50	Propan/Butan	03.1.137	4000591054600	205,50



Enders®



Terrassenheizung Elegance, Edelstahl

- Brenner aus Edelstahl
- Mit Piezozündung, Züandsicherung und Kippsicherung
- 3,5 – 8 kW stufenlose Leistungsregulierung
- 11 kg Gasflasche kann platzsparend verstaut werden
- Max. Brenndauer bei einer 11 kg Gasflasche: ca. 19 Stunden
- Standrohr und Gehäuse aus blank gewalztem Edelstahl
- Fußplatte aus beschichtetem Stahl
- Tragegriffe und Eingriffe ummantelt
- Stabiles Rollenset für bequemen Standortwechsel
- Schlauch und Gasdruckregler im Lieferumfang enthalten
- Optionales Zubehör: Glastisch und Wetterschutzhülle



Enders®



Aufbaumaß (B x H)	Ausführung	Leistung	Brenndauer bei Vollast in Std. (11 kg Gasflasche)	Verbrauch	Anschlussdruck	Gasart	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
cm		kW		g/h	mbar				€
Ø 76 x 218	Edelstahl	8	19	572	50	Propan/Butan	58.1.100	4000591093760	150,90



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG5/49

Terrassenheizer Solid, Edelstahl

- Brenner aus Edelstahl mit einer modernen Multisparkzündung
- 4 – 14 kW stufenlose Leistungsregulierung
- Brenndauer bei einer 11 kg Gasflasche: 11-30 Stunden
- Mit Züandsicherung und Kippsicherung
- Integrierter Ablagetisch
- Abschließbare Tür zur Sicherung
- Einfacher und schneller Aufbau durch werksseitige Teilmontage
- Stabiles Räderset für bequemen Standortwechsel
- 11 kg Gasflasche kann platzsparend verstaut werden
- Schlauch und Gasdruckregler im Lieferumfang enthalten
- Optionales Zubehör: Wetterschutzhülle

Enders®



Aufbaumaß (B x H)	Ausführung	Leistung	Brenndauer bei Volllast (11kg Gasflasche)	Verbrauch	Anschlussdruck	Gasart	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
cm		kW	h	g/h	mbar					€
Ø 88 x 230	Edelstahl	14	11	1000	50	Propan/Butan	☞	88.1.232	4000591058004	349,30

Terrassenheizung Commercial, Edelstahl

- Edelstahl
- Multisparkzündung
- 5-14 kW stufenlose Leistungsregulierung
- Betriebsdauer bei einer 11 kg Gasflasche: 11-38 Stunden
- 88 cm Reflektor aus FAL
- Thermoelektrische Züandsicherung und Kippsicherung
- Absenkbare Standsäule
- Integrierter Ablagetisch
- Fuß aus Edelstahl
- Ummantelte Transportgriffe
- Abschließbare Tür zur Sicherung
- Stabiles Räderset für bequemen Standortwechsel
- 11 kg Gasflasche kann platzsparend verstaut werden
- Schlauch und Gasdruckregler im Lieferumfang enthalten
- Optionales Zubehör: Wetterschutzhülle

Enders®



Aufbaumaß	Ausführung	Leistung	Brenndauer bei Volllast (11 kg Gasflasche)	Verbrauch	Anschlussdruck	Gasart	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
cm		kW	h	g/h	mbar					€
Ø 88 x 230	Edelstahl	14	11	1000	50	Propan/Butan	☞	08.1.249	4000591055003	373,60

BG5/50

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen des E/D/E.



Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.



Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.



Terassenheizer Ecoline Pure

- Materialmix aus eloxiertem Aluminium und beschichtetem Stahl
- Hocheffiziente, zielgerichtete Wärmestrahlung im 90 Grad-Winkel
- Brennersysteme im Winkel frei justierbar für individuelle Einstellungen
- 2 unabhängig arbeitende Brenner (2 x 2 kW) aus legiertem Edelstahl
- 2 batteriefreie Einhand-Piezozündungen
- Thermoelektrische Zündsicherung und Kippsicherung
- Betriebsart: Gas
- Betriebsdauer bei einer 11 kg Flasche = 38 – 76 Stunden
- 11 kg Gasflasche kann platzsparend verstaut werden
- Stabiles Räder-set für bequemen Standortwechsel
- Optionales Zubehör: Wetterschutzhülle

Lieferung: Terrassenheizer, Schlauch und Gasdruckregler, Rollenset.

Enders®



Abmessung (L x B x H) cm	Farbe	Leistung kW	Zündung	Brennstoff/Gasart	Flaschengröße (max) kg	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
213 x 42 x 45	silber-schwarz	2 x 2	Piezo	Gas	11		08.1.249	4000591056406	373,60

Elektro-Heizstrahler Barcelona

- Höhenverstellbar von 1,60 bis 2,10 m
- Halogen Infrarotröhre
- Sofortige Erwärmung ohne Vorheizen
- Geräusch- und geruchlos
- GS-geprüft

Leistung [kW]	Aufbaumaß (B x H)	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
2100	Ø 60 x 210	88.1.124	4000591049064	187,30

Enders®



Elektro-Wandheizstrahler Madeira

- Mit Fernbedienung und Wandhalterung
- Schutzklasse I
- 3 Leistungseinstellungen: 750 W, 1500 W und 2000 W
- 220/240 Volt Wechselstrom
- Neigungswinkel: einstellbar
- Energiesparend: ohne Vorheizen
- Geräusch- und geruchslos

Info: Auch für gut belüftete Innenbereiche geeignet.

Leistung kW	Abmessung (H x B x T) mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
2,0	105 x 630 x 80	43.1.061	4000591049224	92,10

Enders®



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.

Elektro-Standstrahler Florenz

- Material: Kunststoff
- Mit Transportgriff und Kippsicherung
- Schutzklasse I
- 2 Leistungseinstellungen: 450 W oder 900 W
- 220/240 Volt Wechselstrom
- Aufbaumaß vertikal HxBxT: 775 x 320 x 320 mm
- Aufbaumaß horizontal HxBxT: 590 x 635 x 320 mm
- Energiesparend: ohne Vorheizen
- Geräusch- und geruchslos
- Zuschaltbare Oszillationfunktion (ca. 60°)

Info: Auch für gut belüftete Innenbereiche geeignet.

Leistung	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
kW			€
0,9	03.1.056	4000591049231	84,00



Horizontale und vertikale Ausrichtung möglich

Enders®



Elektro-Heizlüfter

- Mit Thermostat
- Kaltstufe
- 2 Leistungsstufen 1000/2000 Watt

Leistung	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
W			€
2000	64.1.014	4016092253251	22,00



Ölradiator

- Mit Thermostat
- 9 Heizrippen
- Fahrbar
- 3 Leistungsstufen 900/1100/2000 Watt

Länge	Breite	Höhe	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm	mm			€
480	170	720	43.1.052	4016092252490	78,60



Mobiler Elektroheizer TX

- Effektive Wärme sofort nach dem Einschalten
- Einstellbare Temperatur, niedriger Energieverbrauch
- Robust, sicher und zuverlässig
- Keine Leistungsverluste, der gesamte Strom wird in Wärme umgesetzt
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Service- und wartungsfreundlich
- Sofort betriebsbereit
- Leicht zu transportieren
- Vollautomatischer Betrieb über eingebautes Raumthermostat
- Gerät schaltet bei gew. Temperatur ab

Typ	TX 2500	TX 9000
Heizleistung max.	2,2 kW	9 kW
Luftleistung	250 m³/h	600 m³/h
Elektroanschluss	230 / 1~ V	400 / 3~ V
Frequenz	50 Hz	50 Hz
Nennstrom max.	9,5 A	13,2 A
Stecker	Schuko	-
Abmessung (H x B x T)	315 x 300 x 200 mm	510 x 300 x 455 mm
Gewicht	6 kg	14,7 kg
Kennzeichen	20.1.137	60.1.376
EAN (GTIN)	4026415103279	4026415104368
Preis netto	205,80 €	564,90 €




TX 2500



TX 9000

Elektro-Heizgerät

- Stahlblechgehäuse: pulverbeschichtet, mit isoliertem Tragegriff
- Heizelemente: gekapselt und rostfrei
- Stufenloser Thermostat: stufenlos
- Kräftiger Ventilator: für gleichbleibende Temperatur
- Überlastschutz: durch Thermoschalter
- 2 bzw. 3 Stufenschalter: für verschiedene Heizstufen
- Für die Beheizung von Lager- und Werkhallen, Bootsschuppen, Garagen, Baucontainern u.v.m.



Typ IFH01-20H



Typ IFH01-33H



Typ IFH03-90



Typ IFH03-150

Typ	IFH01-20H	IFH01-33H	IFH03-90	IFH03-150
Leistung max.	2 kW	3 kW	9 kW	15 kW
Leistung schaltbar	1,3/2,0 kW	1,65/3 kW	4,5/9 kW	5/10/15 kW
Spannung	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	400 V 50 Hz	400 V 50 Hz
Stromaufnahme	8,7 A	14,3 A	13,0 A	21,6 A
Absicherung	10 A	16 A	16 A	32 A
Temperaturüberwachung	0 bis 40 C°	0 bis 40 C°	0 bis 40 C°	0 bis 40 C°
Luftleistung	250 m³/h	400 m³/h	700 m³/h	1300 m³/h
Abmessung (L x B x H)	210 x 200 x 320 mm	250 x 250 x 395 mm	280 x 350 x 500 mm	330 x 410 x 540 mm
Gewicht	3,7 kg	4,4 kg	9,6 kg	14,5 kg
Anschlusskabel	mit 1,4 m Anschlusskabel mit Schuko-stecker	mit 1,4 m Anschlusskabel mit Schuko-stecker	ohne Anschlusskabel (CEE-Kabel 16 A)	ohne Anschlusskabel (CEE-Kabel 32 A)
Kennzeichen	56.1.040	60.1.054	68.1.108	25.1.173
EAN (GTIN)	4250473900307	4250473900314	4250473900338	4250473900345
Preis netto	60,80 €	81,90 €	163,00 €	259,90 €



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



Mobiler Luftentfeuchter ETF 320

- Keine feuchten Wände, muffigen Gerüche und Schimmelbildung
- Schnell und sparsam trocknen auf Knopfdruck

Lieferung: Entfeuchter ETF 320 werden serienmäßig mit Rollen, Transportgriff und Auffangwanne geliefert.



Luftleistung	Arbeitsbereich Temperatur	Entfeuchtungsleistung pro Tag (30 °C bis 80 % RH)	Leistungsaufnahme max.	Abmessung (H x B x T)	Gewicht	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
m³/h	°C	Liter	kW	mm	kg				€
190	6-32	28,4 Liter	0,65	615 x 390 x 275	16		30.1.267	4026415109813	401,00

Mobiler Luftentfeuchter ETF mit Kondensatpumpe

- Mit eingebauter Kondensatpumpe mit steckfertigem Kondensatanschluss
- Sehr niedrige Betriebskosten
- Besonders effizient durch den Einsatz eines Rollkolbenverdichters
- Zwei Ventilationsstufen wählbar
- Digitale Temperatur- und Feuchtigkeitsanzeige
- Feuchtigkeitssteuerung durch eingebauten Hygrostat
- Vollautomatische Steuerung
- Störungsfreier Dauereinsatz auch rund um die Uhr
- Mit eingebautem Tragegriff und Transportrollen
- Für Wohn-, Schlaf-, Dusch- oder Kellerräume, Waschküche, Wochenendhäuser, Wohnwagen, Lager, Archive, Labore, Bade-, Wasch- und Umkleideräume etc geeignet



Typ	Tagesentfeuchtungsleistung	Leistungsaufnahme max.	Luftleistung max./min.	Abmessung (H x B x T)	Gewicht	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
		kW	m³/h	mm	kg				€
ETF 360	32,9 Liter/24 Std. bei 30 °C und 80 % Luftfeuchtigkeit	0,55	320/280	600 x 390 x 280	16,5		25.1.336	4026415111311	504,40
ETF 460	42,3 Liter/24 Std. bei 30 °C und 80 % Luftfeuchtigkeit	0,89	310/270	600 x 390 x 280	21		25.1.476	4026415111328	714,40



Luftentfeuchter ALE N

- Eingebaute Abtauautomatik: ermöglicht einen Entfeuchterbetrieb bis zu einer Temperatur von + 5 Grad
- Kühlmittel: FCKW frei
- Abschaltautomatik: integrierter, schaltet das Gerät aus, wenn der Wasserauffangbehälter voll ist
- Bei hoher Luftfeuchtigkeit kann der Luftentfeuchter im Dauerbetrieb betrieben werden
- Luftfilter: kann einfach ausgebaut und gereinigt werden
- Ideal zum Trocknen feuchter Wände, nach Wasserschäden oder zum Reduzieren der Luftfeuchtigkeit in geschlossenen Räumen

ATIKA


Typ ALE 500 N



Typ ALE 600 N



Typ ALE 800 N

Typ	Aufnahmeleistung W	Wechselstrommotor 230 V ~ 50 Hz	Raumfläche m ²	Entfeuchtungsleistung max. l / 24 h	Luftleistung m ³ /h	Inhalt Wassertank max. l	Schutzklasse	Gewicht kg	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
ALE 500 N	900	230 V ~ 50 Hz	50 - 70	50 l / 24 h	350	5,8	IP X0	30,0	☒	92.1.494	4004265014778	742,40
ALE 600 N	1000	230 V ~ 50 Hz	60 - 80	60 l / 24 h	680	5,8	IP X0	51,5	☒	46.1.706	4004265014785	1059,70
ALE 800 N	1200	230 V ~ 50 Hz	100 - 120	80 l / 24 h	680	5,8	IP X0	53,5	☒	63.1.788	4004265014792	1182,90

Luftentfeuchter DH 720

- Zur Beseitigung von Feuchtigkeit in Innenräumen
- Verhindert die Entstehung von Schimmelpilzen sowie die Entwicklung von Bakterien
- Für Durchfeuchtete Wohnräume, Garderoben, Hausbibliothek, Nutzkellerräumen, Waschkeller, Trocknungsräume, Speisekammern Räume für musikalische Instrumente, Räumlichkeiten für Sammler Kleine Archive, Bibliotheken, Buchhandlungen, Gallerien, Sommer und Campinghäuser
- Kompaktes Kunststoffgehäuse
- Leicht und einfach zu transportieren
- Leiser Betrieb
- Einfache Handhabung
- Eingebauter Hygrostat
- Aktivkohlefilter absorbiert unangenehme Gerüche
- Verfügt über eine UV Lampe um Bakterien und Keime abzutöten



Raumgröße bis m ³	Energieverbrauch W	Luftleistung m ³ /h	Abmessung (L x B x H) mm	Gewicht kg	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
50	390	150	410 x 210 x 550	11	52.1.329	5904542926550	494,30



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.


BG5/55

Luftentfeuchter DH 721

- Semi-Professionelles Gerät
- Metallgehäuse
- Stabile Räder und Griffe
- Leiser Betrieb
- Wassertank mit automatischem Überlaufschutz
- Eingebauter Hygrostat

Aufnahmeleistung W	Luftleistung m³/h	Abmessung (L x B x H) mm	Gewicht kg	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
490	240	335 x 305 x 580	19	44.1.406	5904542926567	609,70



Luftentfeuchter DH 732

- Hohe Leistung
- Strapazierfähiges Gehäuse
- Bequemer Transport dank kompaktem Aufbau (DH 732)
- Leichte Bedienung
- Eingebauter Hygrostat
- Möglicher Dauerbetrieb (24 h/Tag)
- Wassertank mit automatischem Überlaufschutz
- Anschluss von Kondenswasserabflussschlauch möglich
- Betriebsstundenzähler
- Luftfilter
- Schnelle und automatische Entfrostsung mit heißen Gasen

Aufnahmeleistung W	Raumgröße bis m³	Luftleistung m³/h	Abmessung (L x B x H) mm	Gewicht g	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
680	450	160	358 x 338 x 550	19,5	73.1.571	5904542926574	857,60



Hochleistungsventilator RTV 30

- Kompakt und leistungsstark
- Hohe Motorleistung
- Energieeffizienter Hochleistungsventilator und hohe Pressung
- 3 Ventilatorstufen für optimale Luftmenge
- Aufstellbar in verschiedenen Positionen
- Wahlweise mit integrierter 10 A Netzsteckdose oder Betriebsstundenzähler
- Steckdose zum Anschluss weiterer Geräte (max. 10 A)
- Mit SKF-Kugellager für lange Lebensdauer
- Mit Tragegriff
- Problemloser Transport
- Stapelbar, somit geringer Platzbedarf für Lagerung und Transport
- Gehäuse aus Kunststoff für hohe Robustheit
- Wartungsarm
- Schlauchlängen bis max. 30 m



IP 44



Ausführung	RTV 30 mit Netzsteckdose	RTV 30 mit Betriebsstundenzähler
Elektrischer Anschluss	230/ 1~ /50	230/ 1~ /50
Leistungsaufnahme max.	680 W	680 W
Stromaufnahme max.	3,1 A	3,1 A
Luftleistung 3-stufig	2400 / 2300 / 2150 m³/h	2400 / 2300 / 2150 m³/h
Pressung max.	620 Pa	620 Pa
Schlauchanschluss Ø	100 mm	100 mm
Schlauchlänge max.	3 x 10 m	3 x 10 m
Breite	400 mm	400 mm
Höhe	430 mm	430 mm
Tiefe	470 mm	470 mm
Kabellänge	4,5 m	4,5 m
Gewicht	14 kg	14 kg
Kennzeichen	50.1.202	75.1.208
EAN (GTIN)	4026415084516	4026415084523
Preis netto	303,80 €	313,10 €



Hochleistungsventilator RTV 35

- Kompakt, leistungsstark und energieeffizient
- Hohe Motorleistung
- Hohe Pressung
- 2 Ventilatorstufen für die optimale Luftmenge
- Aufstellbar in verschiedenen Positionen
- Integriertem Betriebsstundenzähler und 6A Netzsteckdose beim RTV 35
- Super handlich mit Tragegriff
- Problemloser Transport, trotz robuster Bauweise
- Stapelbar, geringer Platzbedarf für Lagerung und Transport
- Gehäuse aus Kunststoff für hohe Robustheit
- Wartungsarm



IP 44



Hinweis: Schlauchlänge bis max. 30 m möglich.

Ausführung	Turbo-Ventilator
Elektrischer Anschluss	230 / 1 ~ / 50
Leistungsaufnahme max.	770 W
Stromaufnahme max.	3,3 A
Luftleistung: 2-stufig	2000/2600 m³/h
Pressung max.	620 Pa
Schlauchanschluss Ø	100 mm
Schlauchlänge max.	30 m
Breite	390 mm
Höhe	480 mm
Tiefe	470 mm
Gewicht	16 kg
Katalognummer	-
Kennzeichen	75.1.208
EAN (GTIN)	4026415146948
Preis netto	313,10 €

Hochleistungsventilator RAV 35

- Kompakt und leistungsstark
- Hohe Motorleistung und hohe Pressung
- 2 Ventilatorstufen für die optimale Luftmenge
- Mit integriertem Betriebsstundenzähler
- Mit beidseitigen Anschlussstutzen für Ausblas- und Ansaugseite
- Problemloser Transport, trotz robuster Bauweise
- Super handlich mit Tragegriff
- Stapelbar, somit geringer Platzbedarf für Lagerung und Transport
- Gehäuse aus Kunststoff für hohe Robustheit
- Wartungsarm
- Staubsack zur Staubabsaugung (optional)



IP 44



Hinweis: Schlauchlänge bis max. 38 m möglich.

Ausführung	Axial-Ventilator
Elektrischer Anschluss	230 / 1 ~ / 50
Leistungsaufnahme max.	750 W
Stromaufnahme max.	3,2 A
Luftleistung: 2-stufig	1350 / 2900 m³/h
Pressung max.	500 Pa
Schlauchanschluss Ø	300 mm
Schlauchlänge max.	38 m
Breite	380 mm
Höhe	440 mm
Tiefe	420 mm
Kabellänge	4,5 m
Gewicht	17 kg
Kennzeichen	25.1.206
EAN (GTIN)	4026415141134
Preis netto	309,40 €



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



Mobile Raumklimageräte MKT 251/251 S-LINE

- Sofort betriebsbereit, hohe Kühlleistung
- Digitale Anzeige von Temperatur und Timer-Zeit
- Programmierbare Timer-Funktion für Ein- und Ausschaltzeit
- Herausnehmbarer Luftfilter
- Serienmäßig mit Infrarot-Fernbedienung
- Automatische Kondensatabführung
- Anzeige des Betriebszustandes über LED
- 3 Ventilatorstufen
- Energieeffizienzklasse A



MKT 251



MKT 251 S-Line

Typ	Spannung V	Leistung kW	Abluftschlauch, Länge x Ø mm	Gewicht kg	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
MKT 251	230	0,99	1500 x 150	33		75.1.358	4026415113179	538,10
MKT 251 S-LINE	230	0,99	1500 x 150	33		50.1.372	4026415113186	558,80

Mobile Raumklimageräte RKL 300/360 S-LINE

- Sofort betriebsbereit, hohe Kühlleistung
- Einfaches und effizientes Entfeuchten ohne Behälterentleerung
- Praktische Bedienelektronik mit digitaler Anzeige von Temperatur und Betriebszustand
- Luftaustritt mit Swing-Funktion
- Herausnehmbarer Luftfilter
- Stufenlos einstellbare Luftaustrittsrichtung
- Automatische Kondensatabführung
- Serienmäßig mit Infrarot-Fernbedienung
- Programmierbare 24-Std.-Timer-Funktion
- 3 Ventilatorstufen
- Energieeffizienzklasse A



RKL 300



RKL 360 S-Line

Typ	Spannung V	Leistung kW	Abluftschlauch, Länge x Ø mm	Gewicht kg	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
RKL 300	230	1,13	1500 x 140	35		50.1.487	4026415113223	731,30
RKL 300 S-LINE	230	1,13	1500 x 140	35		75.1.503	4026415113230	755,60
RKL 360	230	1,33	1500 x 140	35		25.1.526	4026415113247	789,40
RKL 360 S-Line	230	1,33	1500 x 140	35		50.1.542	4026415113254	813,80



Innenrüttler EWO mit integriertem Umrichter

- Hochfrequenzinnenrüttler
- 230-V-Anschluss
- Bestehend aus einer Rüttelflasche, 10-m-Anschlusskabel und 5 m innenverstärktem Schutzschlauch
- Umformer integriert im staubdichten und wasserfesten Aluminium Gehäuse (IP66)
- Chromatisierte Rüttelflaschen härtebehandelt, Ø 38 mm, gelb lackiert
- Schutzklasse der Rüttelflasche IP68
- Rüttelflasche mit integriertem Hochfrequenzmotor
- Schaltergehäuse aus Aluminium mit integriertem Umrichter inkl. Feinsicherung für Überlastschutz des Umrichters
- Funktions- und Fehlerkontrolle über LED-Anzeige
- Betriebstemperatur -20–40 °C

Lieferung: Direkte, kostenfreie Werkslieferung an Ihre Wunschadresse innerhalb Deutschlands (ausgenommen Inseln).

Rüttelflaschen-Ø mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
38	00.1.825	4053569252201	1237,50
50	42.1.877	4053569252218	1316,10
59	75.1.943	4053569252225	1415,60
65	58.1.1013	4053569252232	1520,40



Flasche für Innenrüttler EWO

- Für elektrische Hochfrequenzinnenrüttler 230 V, 200 Hz
- Stahlkappe
- Rüttelflaschen härtebehandelt, 38mm gelb lackiert und 50-65 mm chromatiert
- Schutzklasse der Rüttelflasche IP68



Rüttelflaschen-Ø mm	Ausführung	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
38	lackiert, gelb	25.1.156	4053569813464	234,40
50	chromatiert	50.1.237	4053569813471	356,30
59	chromatiert	75.1.283	4053569813488	425,60
65	chromatiert	75.1.368	4053569813495	553,10



Innenrüttler VHN

- Elektrische Hochfrequenzinnenrüttler, nur verwendbar in Kombination mit Umformer (siehe Tabelle Seite 5/61)
- Ausgestattet mit 3-pol. Stecker (CEE), Betriebsspannung 42/48V Frequenz 200 Hz (CM für Betrieb benötigt!)
- Bestehend aus einer Rüttelflasche, 10-m-Anschlusskabel und 5 m innenverstärktem Schutzschlauch
- Rüttelflaschen härtebehandelt, gelb lackiert
- Schutzklasse der Rüttelflasche IP68
- Schaltgehäuse aus Polyamid mit Schalter
- Betriebstemperatur -20–40 °C



Lieferung: Direkte, kostenfreie Werkslieferung an Ihre Wunschadresse innerhalb Deutschlands (ausgenommen Inseln).

Rüttelflaschen-Ø mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
38	50.1.287	4053569252140	431,30
50	50.1.312	4053569252157	468,80
59	00.1.350	4053569252164	525,00



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.

Flasche für Innenrüttler VHN

- Für elektrische Hochfrequenzinnenrüttler 42 V, 200 Hz
- Stahlkappe
- Rüttelflaschen härtebehandelt, gelb lackiert
- Schutzklasse der Rüttelflasche IP68



Rüttelflaschen-Ø mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
38	25.1.156	4053569252300	234,40
50	50.1.172	4053569252317	258,80
59	25.1.211	4053569252324	316,90



Innenrüttler VHP

- Elektrische Hochfrequenzinnenrüttler, nur verwendbar in Kombination mit Umformer (siehe Tabelle Seite 5/61)
- Ausgestattet mit 3-pol. Stecker (CEE), Betriebsspannung 42/48V Frequenz 200 Hz (CM für Betrieb benötigt!)
- Bestehend aus einer Rüttelflasche, 10-m-Anschlusskabel und 5 m innenverstärktem Schutzschlauch
- Stark erhöhte Verdichtungsleistung
- Chromatisierte Rüttelflaschen, härtebehandelt
- Schutzklasse IP68
- Schaltgehäuse aus Polyamid mit Schalter
- Betriebstemperatur -20–40 °C



Lieferung: Direkte, kostenfreie Werklieferung an Ihre Wunschadresse innerhalb Deutschlands (ausgenommen Inseln).

Rüttelflaschen-Ø mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
50	00.1.375	4053569252171	562,50
59	50.1.412	4053569252188	618,80
65	00.1.500	4053569252195	750,00



Flasche für Innenrüttler VHP

- Für elektrische Hochfrequenzinnenrüttler 42 V, 200 Hz
- Stahlkappe
- Stark erhöhte Verdichtungsleistung
- Chromatisierte Rüttelflaschen, härtebehandelt
- Schutzklasse der Rüttelflasche IP68



Rüttelflaschen-Ø mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
50	50.1.237	4053569252331	356,30
59	75.1.283	4053569252348	425,60
65	75.1.368	4053569252355	553,10



Umformer 1Ph 230V

- 1-phasiger Frequenz- und Spannungswandler
- Geeignet für die kontinuierliche Stromversorgung von hochfrequenten Innenrüttlern
- Für den Dauerbetrieb geeignet
- Überlastschutz
- Wartungsfrei
- Tragegriffe/Schutzrahmen



Lieferung: Direkte, kostenfreie Werkslieferung an Ihre Wunschadresse innerhalb Deutschlands (ausgenommen Inseln).

Direkte, kostenfreie Werkslieferung an Ihre Wunschadresse innerhalb Deutschlands (ausgenommen Inseln).

Typ	Spannung V	Ausgangsleistung kVA	Gewicht kg	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
CMM11	230	0,8	17,0	25.1.391	4053569825580	586,90
CMM15	230	1,1	24,0	50.1.447	4053569252249	671,30
CMM25	230	1,8	34,0	50.1.687	4053569252256	1031,30



Umformer 3Ph 400V

- 3-phasiger Frequenz- und Spannungswandler
- Geeignet für die kontinuierliche Stromversorgung von hochfrequenten Innen- und Außenrüttlern ab Baugröße CMT35
- Für den Dauerbetrieb S1 geeignet
- Überlastschutz
- Wartungsfrei
- Tragegriffe (CMT25) bzw. Fahrgestell (CMT 35 -85)



Direkte, kostenfreie Werkslieferung an Ihre Wunschadresse innerhalb Deutschlands (ausgenommen Inseln).

Typ	Spannung V	Ausgangsleistung kVA	Gewicht kg	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
CMT25	400	2,8	33,0	50.1.687	4053569252263	1031,30
CMT35	400	3,3	41,0	25.1.936	4053569252270	1404,40
CMT55	400	5,0	45,0	75.1.1143	4053569252287	1715,60
CMT85	400	6,6	58,0	00.1.1400	4053569252294	2100,00



Tabelle: Maximale Anschlussmöglichkeiten von VHN / VHP an den gewählten CM

	VHN38	VHN50	VHN59	VHP50	VHP59	VHP65
CMM11	1	1	-	-	-	-
CMM15	1	1	1	-	-	-
CMM25	2	2	2	1	1	1
CMT25	2	2	2	1	1	1
CMT35	3	3	3	2	2	1
CMT55	3	3	3	3	3	2
CMT85	4	4	4	4	4	3



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.




Aufschweiß + Abflammgerät

- Zum Flächentrocknen, Aufschweißen, Abbrennen, Anwärmen, Auftauen und Glühen

Lieferung: 5-tlg.-Set bestehend aus Handgriff mit Sparventil, 600-mm-Verlängerung, Edelstahlbrenner Ø 60 mm, Brennerstütze, 5-m-MD-Schlauch 6,3 x 3,5 mm.

Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
36.1.030	4026213027463	45,50



Mitteldruck-Gasregler

- Regler 12kg
- 4,0bar fest mit Kombi-Überwurfmutter x 3/8" links

Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
39.1.011	4026213011684	17,10



Schlauchbruchsicherung

- Die Schlauchbruchsicherung verhindert den Gasaustritt bei Beschädigung oder Lösen der Schlauchleitung und schließt den Gasdurchgang ab, sobald die vorgeschriebene Betriebsmenge um 10 % überschritten wird, Wiederöffnung von Hand

Gasdruck bar	Schlauchanschluss-Innengewinde	Schlauchanschluss-Außengewinde	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
1,5-4,0	G 3/8" LH	G 3/8" LH	91.1.008	4026213002095	13,40



Mitteldruck-Gasregler

- Regler 14,0 kg
- 4 bar; Kombi x 3/8" links
- Abgang 45°
- Mit integrierter Schlauchbruchsicherung

Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
01.1.017	4026213005768	25,50



MD-Schlauch Kunststoff mit Gewebeeinlage

- Zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen
- Schlauchleitung Kunststoff mit Gewebeeinlage PB6
- Ausführung 6,3 x 3,5 mm kältebeständig bis -30 °C
- Anschluss G 3/8 links, ÜM beidseitig
- Konformität: DVGW geprüft

Schlauchlänge mm	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
5000	41.1.013	4026213006116	20,10



Brenner-Set

- Mit Edelstahlkopf und Stützfuß
- Düse 1,8

Lieferumfang: Komplettbrenner, 5 m Propanschlauch (4 bar), Mitteldruckregler mit integrierter Schlauchbruchsicherung.

Leistung	Anschluss für Brenneinsätze kg/h	Länge mm	Gasverbrauch max. ca.	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
120	9,331	940	155,52	52.1.078	4030956003837	117,80



GRÜN

Brenner-Set U 55

- Brennkopf: Ø 0,55 mm
- Heizleistung: 72,2 kW, einflammig

Inhalt: Brenner, 5 m Hochdruckschlauch, Regler.

Leistung kW	Ø mm	Brennerkopf-Ø mm	Länge mm	Gasverbrauch max. ca. kg/h	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
72,2	1,4	0,55	800	5,645	86.1.093	4030956003660	140,80



GRÜN

Edelstahl-Brennkopf D45

- Formstabiler Brennerkopf aus rostfreiem Edelstahlmaterial
- Mit zwei Brennerköpfen 45 mm
- Heizleistung 89,2 kW

Leistung kW	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
89,2	50.1.019	4030956002427	29,30



GRÜN

Mitteldruckregler

- 4 bar
- Eingebaute Schlauchbruchsicherung

Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
90.1.039	4030956017858	59,90



GRÜN



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen des E/D/E.



BG5/63

Hochdruckschlauch

- Mit Sicherheits-Mitteldruckregler 4 bar
- Eingebaute Schlauchbruchsicherung
- DIN-DVGW abgenommen

Schlauchlänge	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
m			
5	95.1.058	4030956017445	88,40
10	50.1.082	4030956017452	123,80



GRÜN

Bitumeneimer/-gießkanne

- Mit breiter Standfläche zur Vermeidung von Beschädigungen der Dachhaut durch Eindrücken und Festkleben

GRÜN



Bitumeneimer



Bitumengießkanne



Vergusskanne

Bezeichnung	Standfläche	Inhalt	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
		l			
Bitumeneimer	belüftet, isoliert	20,0	55.1.043	4030956026348	65,30
Bitumengießkanne	belüftet, isoliert	12,0	09.1.091	4030956026386	136,60
Vergusskanne	-	3,5	16.1.030	4030956026393	45,20



Kanaldeckelheber

- In geschmiedeter Ausführung
- Verzinkt

Hinweis: Lieferung erfolgt immer paarweise.

Bezeichnung	Länge	Stärke	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
	mm	mm			€
L-Haken	600	16	18.1.042	4014788504014	63,30
U-Haken	600	16	31.1.043	4014788504038	65,00
L-Haken	800	16	18.1.043	4014788504120	64,80
U-Haken	800	16	31.1.044	4014788504137	66,50
U-Haken, spitz	800	12	31.1.045	4014788504199	68,00



Kanaldeckelheber, fahrbar

- Zum Anheben von Kanaldeckeln

Vorgehensweise:

- Hebebolzen eventuell über Lochmuster voreinstellen
- Kanaldeckel anfahren, Hebebolzen einführen und Kanaldeckel anheben
- Gegebenfalls die Hebelwirkung durch Auszug der Teleskopführungsstange erhöhen
- Zum Wechsel des Hebebolzens Sicherungsbügel und Bolzen entfernen

Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
81.1.432	4014788504182	649,20




Absperrblase – Alu-Vorsatzkörper

- Hochwertiger Naturkautschuk, mit Gewebe verstärkt
- Sehr flexibel und bogengängig
- Zum Abdichten von Abwasserleitungen, max. Gegendruck 0,5 bar

Lieferung: Inklusive 3 m Luftbefüllschlauch.

Nennweite	Betriebsdruck	Blasenlänge	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	bar	mm			€
40–80	1,8	195	69.1.085	4014788609115	128,50
65–100	1,5	195	44.1.091	4014788609122	137,20
75–150	1,5	270	31.1.127	4014788609139	191,00
90–250	1,5	470	94.1.216	4014788609108	325,40



Absperrblase – Stahl-Vorsatzkörper

- Hochwertiger Naturkautschuk, mit Gewebe verstärkt
- Sehr flexibel und bogengängig
- Zum Abdichten von Abwasserleitungen, max. Gegendruck 0,5 bar

Lieferung: Inklusive 3 m Luftbefüllschlauch mit Sicherheitsventil.

Nennweite	Betriebsdruck	Blasenlänge	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	bar	mm			€
200–400	1,5	700	69.1.364	4014788609153	547,00
250–600	1,5	1100	06.1.504	4014788609146	756,10



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.

Durchgangsblase/Prüfblase – Alu-Vorsatzkörper

- Hochwertiger Naturkautschuk, mit Gewebe verstärkt
- Sehr flexibel durch biegsamen Bypass
- Inklusive Befüllschlauch mit Manometer



Nennweite	Betriebsdruck	Durchgang	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	bar	Zoll			€
90–250	1,5	1	81.1.311	4014788615055	467,70

Mechnischer Rohrverschluss

- Verzinkt
- Mit Gummiprofil



Nennweite	Rohrdurchgang	min. DN	max. DN	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	Zoll	mm	mm			€
100	R=1/2	95	110	81.1.062	4014788601034	94,20
125	R=3/4	118	135	56.1.063	4014788601041	95,30
150	R=3/4	145	160	19.1.070	4014788601058	105,30
200	R=3/4	190	205	94.1.081	4014788601065	122,90
250	R=3/4	236	251	06.1.100	4014788601072	150,10
300	R=3/4	292	304	81.1.107	4014788601089	161,70

Prüfgerät für Hausanschlussleitungen

- Für Dichtheitsprüfungen von Hausanschlüssen bzw. Rohrhaltung
- Bogengängig und flexibel
- Mit digitalem Manometer, z. B. für die Luftdruckprüfung nach DIN EN 1610, Verfahren LC und LD sowie allen Absperrgeräte



Lieferung: Mit digitalem Manometer, Absperrgeräten, Anschlussarmaturen, Luftbefüll-/Schiebegestänge (10 m), im Kunststoffkoffer.

Nennweite	Betriebsdruck	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	bar				€
75–150	1,5		75.1.1254	4014788617103	1882,10



Flachsauger C 80

- Motorumflutete Tauchmotorpumpe mit Mantelkühlung
- Für Be- und Entwässerungsaufgaben in sauberem Wasser
- Zur Flachabsaugung bis ca. 2 mm Restwasserstand
- Entleerung von Sammelbecken
- Notpumpe bei Überflutungen
- Umwälzpumpe für Gartenteiche
- Ausreichende Motorkühlung auch bei niedrigem Wasserstand (Schlürfbetrieb) gewährleistet
- Fördermedium: Klarwasser mit Festanteilen bis 1 mm Korngröße, max. Temperatur des Fördermediums 35 °C, kurzzeitig bis 60 °C
- Pumpe: einstufige Kreiselpumpe mit vertikalem Druckanschluss R 3/4" AG
- Laufrad: offenes Mehrschaufelrad, freier Durchgang 1 mm
- Motor: Spaltrohr-Nassläufermotor, dichtungslos, Rotor und Welle mediumumflutet
- Isolationsklasse B, Schutzart IP 68
- Welle/Lagerung: Edelstahl-Keramikwelle, Gleitlager
- Anschlusskabel: H05RN-F3G0,75

HOMA
PUMPEN MIT SYSTEM



Lieferung: Pumpe mit 10 m Anschlusskabel und Netzstecker.

Motorleistung P1	0,09 kW
Motorleistung P2	0,05 kW
Spannung	230 V
Nennaufnahme	90 W
Anschlusskabel	10 m
Druckanschluss	R 3/4 AG
Festkörpergröße (max)	1 mm
Förderhöhe (max.)	4 m
Fördermenge (max.)	3000
Drehzahl	2900 min ⁻¹
Gewicht	2,5 kg
Kennzeichen	63.1.075
EAN (GTIN)	4014680001260
Preis netto	113,40 €



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG5/67

Tauchmotorpumpe Chromatic C260 WA

- Chromatic Tauchmotorpumpe mit Mantelkühlung
- Geeignet für sauberes und verschmutztes Wasser mit Festanteilen bis 10 mm Korngröße
- Für Kellerentwässerung, Trockenhaltung von Gruben, Schächten und Räumen, Schmutzwasserentsorgung in Kellerräumen
- Wasserentnahme aus Wasserläufen oder Reservoirs zur Bewässerung
- Noteinsatz bei Überflutungen
- Ausreichende Motorkühlung auch bei niedrigem Wasserstand (Schlürfbetrieb) gewährleistet
- Ausführung mit automatischem Schwimmerschalter und wasserstandsabhängiger Betriebssteuerung
- Max. Temperatur des Fördermediums 35 °C, kurzzeitig bis 60 °C
- Edelstahl-Motorgehäuse
- Außengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Pumpe:einstufige Kreiselpumpe mit vertikalem Druckanschluss R 1.1/4"
- Im Druckstutzen integrierte Rückschlagklappe
- Laufrad: offenes Mehrschaufelrad, freier Durchgang 10 mm
- Motor: Druckwasserdichter, mediumumfluteter Motor
- Isolationsklasse F, Schutzart IP X8
- Wechselstromausführungen mit Thermofühler zur Temperaturüberwachung in der Wicklung
- Welle/Lagerung stark dimensionierte Chromstahl-Motorwelle, dauergeschmierte Wälzlager
- Anschlusskabel: H07 RN8-F 3G1
- Automatische Niveausteuerng
- Automatische Entlüftung mit zusätzlicher Entlüftungsschraube (herausdrehbar)
- Abnehmbares Saugsieb ermöglicht die Absaugung von Restwasser bis 5 mm
- Automatische Spüleinrichtung möglich

HOMA
 PUMPEN MIT SYSTEM

IP X8



Lieferung: Pumpe mit Doppelmuffe R 1.1/4" IG am Druckanschluss mit integrierter Rückschlagklappe, 10 m Anschlusskabel und Netzstecker.

Motorleistung P1	0,90 kW
Motorleistung P2	0,48 kW
Spannung	230 V
Nennaufnahme	900 W
Druckanschluss	R 1.1/4 IG Zoll
Festkörpergröße (max)	10 mm
Förderhöhe (max.)	12 m
Fördermenge (max.)	16 m³/h
Gewicht	6,1 kg
Kennzeichen	31.1.219
EAN (GTIN)	4014680042027
Preis netto	329,00 €



Tauchmotorpumpe Chromatic C250 WE

- Chromatic Tauchmotorpumpe mit Mantelkühlung
- Geeignet für sauberes und verschmutztes Wasser mit Festanteilen bis 10 mm Korngröße
- Für Kellerentwässerung, Trockenhaltung von Gruben, Schächten und Räumen, Schmutzwasserentsorgung in Kellerräumen
- Wasserentnahme aus Wasserläufen oder Reservoirs zur Bewässerung
- Noteinsatz bei Überflutungen
- Ausreichende Motorkühlung auch bei niedrigem Wasserstand (Schlürfbetrieb) gewährleistet
- Ausführung mit eingebautem Schwimmerschalter, gut geeignet für enge Schächte (Gesamtdurchmesser 194 mm)
- Max. Temperatur des Fördermediums 35 °C, kurzzeitig bis 60 °C
- Edelstahl-Motorgehäuse
- Außengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Pumpe: einstufige Kreiselpumpe mit vertikalem Druckanschluss R 1.1/4"
- Im Druckstutzen integrierte Rückschlagklappe
- Laufrad: offenes Mehrschaufelrad, freier Durchgang 10 mm
- Motor: Druckwasserdichter, mediumumfluteter Motor
- Isolationsklasse F, Schutzart IP X8
- Wechselstromausführungen mit Thermofühler zur Temperaturüberwachung in der Wicklung
- Welle/Lagerung stark dimensionierte Chromstahl-Motorwelle, dauergeschmierte Wälzlager
- Wellenabdichtung mit 3-fach Wellendichtring und keramikbeschichteten Dichtflächen
- Anschlusskabel: H07 RN8-F 3G1
- Automatische Niveausteuern (Ein ab 150 mm/Aus ab 50 mm)
- Automatische Entlüftung mit zusätzlicher Entlüftungsschraube (herausdrehbar)
- Abnehmbares Saugsieb ermöglicht die Absaugung von Restwasser bis 5 mm
- Automatische Spüleinrichtung möglich

Lieferung: Pumpe mit Doppelmuffe R 1.1/4" IG am Druckanschluss mit integrierter Rückschlagklappe, 10 m Anschlusskabel und Netzstecker.

Motorleistung P1	0,55 kW
Motorleistung P2	0,26 kW
Spannung	230 V
Nennaufnahme	550 W
Druckanschluss	R 1.1/4 IG Zoll
Festkörpergröße (max.)	10 mm
Förderhöhe (max.)	8 m
Fördermenge (max.)	12 m³/h
Gewicht	5,3 kg
Kennzeichen	19.1.171
EAN (GTIN)	4014680041969
Preis netto	256,80 €

HOMA
PUMPEN MIT SYSTEM

IP X8



Tauchmotorpumpe HBP 501 - 503 WA

- Motorgehäuse aus Edelstahl
- Laufrad und Pumpengehäuse aus Grauguss
- Tauchmotorpumpe mit Mantelkühlung
- Verschleißfest, für abrasives Schmutzwasser
- Mit Mantelkühlung für den Einsatz in Klar- und Schmutzwasser mit abrasiven Anteilen bis 6 mm Korngröße.
- Automatische Niveausteuern
- Oberliegender Druckanschluss R 2", mit Storz-C-Festkupplung
- Für den professionellen Baustelleneinsatz

Typ	HBP 501 WA	HBP 503 WA
Motorleistung P1	0,47 kW	0,67 kW
Motorleistung P2	0,25 kW	0,40 kW
Spannung	230 V	230 V
Nennaufnahme	470 W	670 W
Förderhöhe (max.)	8,3 m	12,0 m
Fördermenge (max.)	14,0 m³/h	15,5 m³/h
Länge Stromkabel	10 m	10 m
Gewicht	15 kg	16 kg
Kennzeichen	00.1.510	00.1.570
EAN (GTIN)	4014680042126	4014680042133
Preis netto	765,00 €	855,00 €

HOMA
PUMPEN MIT SYSTEM



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.

Tauchmotorpumpe Chromatic C240 WF Sensoflat

HOMA
 PUMPEN MIT SYSTEM

IP X8

- Chromatic Tauchmotorpumpe mit Mantelkühlung
- Geeignet für sauberes und leicht verschmutztes Wasser mit Festanteilen bis 3 mm Korngröße
- Automatisches Absaugen bei geringem Wasserstand ab 5 mm zur Verhinderung von größeren Überflutungen in Räumen ohne Pumpenschacht oder Bodenablauf
- Noteinsatz bei Überflutungen
- Ausreichende Motorkühlung auch bei niedrigem Wasserstand (Schlürfbetrieb) gewährleistet
- Ausführung mit Sensorschalter
- Max. Temperatur des Fördermediums 35 °C, kurzzeitig bis 60 °C
- Edelstahl-Motorgehäuse
- Außengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Pumpe: einstufige Kreiselpumpe mit vertikalem Druckanschluss R 1.1/4"
- Laufrad: offenes Mehrschaufelrad, freier Durchgang 3 mm
- Motor: Druckwasserdichter, mediumumfluteter Motor
- Isolationsklasse F, Schutzart IP X8
- Wechselstromausführungen mit Thermofühler zur Temperaturüberwachung in der Wicklung
- Welle/Lagerung stark dimensionierte Chromstahl-Motorwelle, dauergeschmierte Wälzlager
- Wellenabdichtung mit 3-fach Wellendichtring und keramikbeschichteten Dichtflächen
- Anschlusskabel: H07 RN8-F 3G1
- Automatische Niveausteuerng



Lieferung: Pumpe mit Doppelmuffe R 1.1/4" IG am Druckanschluss, 10 m Anschlusskabel und Netzstecker.

Motorleistung P1	0,50 kW
Motorleistung P2	0,25 kW
Spannung	230 V
Nennaufnahme	500 W
Druckanschluss	R 1.1/4 IG Zoll
Festkörpergröße (max.)	3 mm
Förderhöhe (max.)	8 m
Fördermenge (max.)	10 m³/h
Gewicht	5,4 kg
Kennzeichen	31.1.219
EAN (GTIN)	4014680041952
Preis netto	329,00 €



Flut-Set

- Für den Notfalleinsatz bei Überflutungen oder dem Service-Wagen für täglichen Gebrauch
- Fördert Schmutzwasser, auch mit groben Feststoff- und Faseranteilen bis zu 20 mm Durchmesser
- Mit nur wenigen Handgriffen einsatzbereit
- Einfacher Gebrauch: Pumpe im Tragekorb auf den Boden stellen, Ablaufschlauch mit Schnellkupplung anschließen, Netzstecker einstecken und das Abpumpen beginnt
- Kompakt, leicht und robust
- Ausreichende Motorkühlung auch bei niedrigem Wasserstand gewährleistet
- Max. Temperatur des Fördermediums: 35 °C, kurzzeitig bis 60 °C
- Einphasen-Elektromotor, Thermofühler zur Temperaturüberwachung in der Wicklung
- Isolationsklasse F, Schutzart IP 68
- Spannung 50 Hz: 230 V / 1 Ph
- Kabellänge: 10 m
- Förderhöhe max.: 7,3 m
- Fördermenge max.: 11,5 m³/h
- Kombination von Gleitringdichtung und Wellendichtring

Lieferung: Edelstahl-Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe Typ CR360VWA (20 mm freier Durchgang) mit automatischer Schwimmerschaltung und 10 m Kabel, 10 m Gewebeslauch 32 mm mit C-Kupplung, Tragekorb für Transport, Lagerung und als Verschlammungsschutz beim Betrieb der Pumpe.

HOMA
PUMPEN MIT SYSTEM

IP 68



Typ	CR360VWA
Anwendung	Für den Notfalleinsatz bei Überflutungen
Motorleistung P1	0,63 kW
Motorleistung P2	0,45 kW
Drehzahl	2900
Druckanschluss	R 1 1/4
Gewicht	11,5 kg
Nennstrom	2,9 A
Spannung	230 V
Kennzeichen	35.1.297
EAN (GTIN)	4014680002526
Preis netto	446,00 €



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG5/71

4-kant-Unterflurhydrantenschlüssel

- Nach DIN 3223
- Für Unterflurhydranten und Schieber zum Öffnen der Straßenklappe

Schlüsselweite mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
32	94.1.039	4014788208035	59,90



Standrohr DN80C

- Standrohr mit 2 Abgängen und Niederschraubventilen
- Kopf drehbar
- Für Unterflurhydranten gemäß DIN EN 14339

Hydrantgröße (DN) mm	Anzahl Abgänge	Gesamtlänge mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
80	2	110	40.1.127	4006918290812	191,10



Ventil-Verteiler C-CC

- Ventil-Verteiler C-CC
- Leichtmetall
- Mit Niederschraubventilen
- Ausführung 52 C

Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
99.1.093	4006918256016	141,00



Admi®-Bridge Sicherheits-Schlauchbrücke

- Für C- und B-Schläuche
- Aus Gummi
- Mit Reflektoren
- Flexible Anpassung an Unebenheiten im Boden
- Tragkraft 20 Tonnen



Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
kg			€
14	79.1.036	4006918136004	55,20



Industrie- und Bauschlauch Admi®Star

- Für Standardanwendungen
- Komplett mit langen, wiederverwendbaren und geschützten Storzkupplungen
- Innen gummiert
- Flexibel, Verrottungs- u. abriebfest
- Erhöhte Flammbeständigkeit
- Seele: NR/SBR Gummi, schwarz, glatt
- Decke: Polyestergerm, hell, mit Kennstreifen
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis + 80 °C




Ausführung	Schlauchlänge m	Innendurchmesser mm	Betriebsdruck bar	Grundpreis €	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
C	10	50	10	3,24/m	58.1.021	4006918131115	32,40
C	20	50	10	2,22/m	51.1.029	4006918131214	44,30
B	20	75	10	-	45.1.047	4006918132204	71,20
A	20	100	8	-	48.1.077	4006918133201	116,20

Saugkupplung, Ausführung C

- Aluminium gegossen, mit Nitril-Dichtung
- Industriequalität für Bau und Gewerbe



Nenngröße	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
52-C	13.1.004	4006918261522	6,20



Festkupplung, Ausführung C

- Aluminium gegossen, mit Nitril-Dichtung
- Industriequalität für Bau und Gewerbe



Gewinde	Größe	Außengewindegröße	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
IG	1.1/4"	-	13.1.004	4006918262321	6,20
IG	2"	-	13.1.004	4006918262505	6,20
AG	1.1/4"	1.1/4"	27.1.004	4006918263328	6,40
AG	2"	2 Zoll	13.1.004	4006918263502	6,20



Patentklemme Admi® Clamp

- Mit endloser Schraube, DIN 3017
- Aus glanzvernickeltem Stahl
- Für festen Sitz des Schlauches
- Gewinde gewalzt
- 6-kant-Kreuzschlitz-Schraube




Bandbreite	Spannbereich Minimum	Spannbereich Maximum	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm	mm			
12	40	60	27.1.000	4006918240381	0,40



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



„Das PVH FUTURE CAMP bietet zahlreiche Gelegenheiten, sich auf geschäftlicher und persönlicher Ebene zu entwickeln. Ob durch Trainings oder „Best-Practice-Parts“. Wichtig ist mir: ein offener Erfahrungsaustausch in einem lebendigen Netzwerk mit jungen Menschen, die vor gleichen Herausforderungen stehen.“

Sebastian Dzierzon,
Dzierzon Fachhandel GmbH

„Ich bin im PVH FUTURE CAMP aktiv, um neue Kontakte branchenübergreifend zu anderen E/D/E Mitgliedern zu knüpfen. Das ist ein super Erfahrungsaustausch, aus dem sich richtige Freundschaften entwickeln. Desweiteren sind die Themen interessant und zukunftsorientiert.“

Christoph Then,
MAIER e.K.

„Besonders der Teamgedanke des jungen Netzwerks hat mich begeistert. Hier stehen wirklich der Austausch mit anderen und aktive wie kreative Zusammenarbeit an Zukunftsthemen im Mittelpunkt. Der Informationsgewinn für alle ist immens und ich freue mich, meinen Teil dazu beizutragen.“

Fabian van Beusekom,
Johann van Beusekom e.K.

„Keine andere Plattform bietet so viele praxisnahe Trainings und Möglichkeiten, sich mit jungen Menschen aus der Branche auszutauschen. Ich bin jetzt seit einigen Jahren dabei und kann nur empfehlen, am PVH FUTURE CAMP teilzunehmen. Je früher, desto besser.“

Ralf Busch, Rudolf P. Kuschka
Technischer Großhandel e.K.

Das Netzwerk für junge Nachwuchs- und Führungskräfte

bietet jede Menge...

- Kontaktpotential und Vernetzung im PVH
- Einblicke bei Lieferanten, Mitgliedern und Global Playern
- Zukunftsthemen mit digitalem Fokus
- Diskussionsrunden und Erfahrungsaustausch

Interesse geweckt?

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Gleich anmelden und mit dabei sein!

Thilo Brocksch
Geschäftsbereichsleiter
Mitgliederentwicklung
Telefon: +49 202 6096-228
E-Mail: thilo.brocksch@ede.de

Frederik Diergarten
Mitgliederentwicklung/
Business NETZWERK
Telefon: +49 202 6096-654
E-Mail: frederik.diergarten@ede.de



▲
Garten-Kleingeräte
Seite 6/2



▲
Bewässerung
ab Seite 6/31



▲
Streugutwagen
Seite 6/33

E/D/E



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG6/1

IDEAL Pflanzenkelle

- Stahlgriff
- Silber pulverbeschichtet

Hinweis: Lagerbesorgung (Lieferzeit ca. 14 Tage)

Länge	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
cm			
28	41.1.002	4005827610155	3,60



IDEAL Plattenfugenreiniger

- Edelstahl, rostfrei
- Schneide angeschliffen
- Adapter für Teleskopstiel
- Kunststoffgriff

Hinweis: Lagerbesorgung (Lieferzeit ca. 14 Tage)

Länge	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
cm			
34	81.1.006	4005827600835	10,20



Schuffel EXCLUSIV

- Hammerschlag pulverbeschichtet
- Vorder- und Unterseite feinpoliert
- Mit Dülle

Ausführung	Arbeitsbreite mm	Stiellänge mm	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
ohne Stiel	160	-		44.1.011	4005827600699	17,20
mit Eschen-Langstiel	160	1400		16.1.021	4005827600156	31,70



Bügeljäter EXCLUSIV

- Hammerschlag pulverbeschichtet
- Mit Dülle
- Mit Eschen-Langstiel

Arbeitsbreite mm	Stiellänge mm	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
150	1400		76.1.016	4005827600125	25,10



Kleinhacke EXCLUSIV

- Geschmiedet
- Offene Dülle
- Eschenstiel birnbaumfarbig gebeizt



Bezeichnung	Stiellänge mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Geschmiedet, Breit- und Herzblatt	350	39.1.014	4005827600620	21,60



Handgrubber

- Mit 5 Zinken
- Eschen-Stiel, lackiert



Stiellänge mm	Gewicht g	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
140	300	73.1.013	4035208013350	20,60



Handlaubrechen

- Mit 3 Zinken
- Eschen-Stiel, lackiert



Stiellänge mm	Gewicht g	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
140	90	98.1.012	4035208014548	19,50



Handharke

- Mit 5 Zinken
- Eschen-Stiel, lackiert



Stiellänge mm	Gewicht g	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
140	220	70.1.023	4035208014494	35,60



Pflanzkelle

- Aus einem Stück geschmiedet
- Eschen-Stiel, lackiert



Stiellänge mm	Gewicht g	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
140	240	45.1.015	4035208014807	23,20



Handhäulein

- Geschmiedet
- Mit rundem Auge
- Eschen-Stiel, lackiert

Stiellänge	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	g			€
400	540	65.1.013	4035208011219	20,50



KRUMPHOLZ ^{AAA} _{Werkzeugfabrikator seit 1799}

Gartenhäckchen

- Geschmiedet
- Mit rundem Auge
- Eschen-Stiel, lackiert

Anzahl Zinken	Stiellänge	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
Stück	mm	g			€
2	400	700	73.1.013	4035208011035	20,60



KRUMPHOLZ ^{AAA} _{Werkzeugfabrikator seit 1799}

Gartenhacke

- Geschmiedet
- Herzblattform
- Mit rundem Auge
- Eschen-Stiel, lackiert

Anzahl Zinken	Stiellänge	Gewicht	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
Stück	mm	g				€
2	1300	900		18.1.020	4035208012018	30,30



KRUMPHOLZ ^{AAA} _{Werkzeugfabrikator seit 1799}

Gartenhäckchen

- Geschmiedet
- Herzblattform
- Mit rundem Auge
- Eschen-Stiel, lackiert

Stiellänge	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	g			€
400	580	73.1.013	4035208012032	20,60



KRUMPHOLZ ^{AAA} _{Werkzeugfabrikator seit 1799}

Handhacke

- Aus einem Stück geschmiedet
- Herzform
- Eschen-Kuhfuß-Stiel, lackiert

Stiellänge	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	g			€
480	1350	90.1.024	4035208015217	37,40



KRUMPHOLZ ^{AAA} _{Werkzeugfabrikator seit 1799}



Pflanzhandhacke

- Aus einem Stück geschmiedet
- Eschen-Kuhfuß-Stiel, lackiert

Stiellänge	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	g			€
480	1050	90.1.024	4035208015231	37,40



KRUMPHOLZ
Werkzeugfabriken seit 1759

Wurzelhacke

- Geschmiedet
- Eschen-Stiel, lackiert

Stiellänge	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	g			€
900	2350	65.1.025	4035208018201	38,50



KRUMPHOLZ
Werkzeugfabriken seit 1759

Fugmesser

- Geschmiedet
- Eschen-Griff, lackiert

Stiellänge	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	g			€
140	120	40.1.008	4035208013329	12,60



KRUMPHOLZ
Werkzeugfabriken seit 1759

Handgabel

- Geschmiedet
- Eschen-T-Stiel, lackiert

Anzahl Zinken	Stiellänge	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
Stück	mm	g			€
3	800	720	25.1.026	4035208013800	39,40



KRUMPHOLZ
Werkzeugfabriken seit 1759

Spatengabel

- Geschmiedet
- Mit Schienenzwinge
- Eschen-T-Stiel, lackiert

Stiellänge	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	g			€
950	1600	73.1.016	4035208004013	25,10



KRUMPHOLZ
Werkzeugfabriken seit 1759

Spatengabel Gärtner Spork

- Handgeschmiedet
- Eschen-T-Stiel, lackiert
- Ideal zum Umgraben, Roden, Unkrautbeseitigung, Rasenkantenstechen, Pflanzarbeiten und Rasenlüftung

Stiellänge	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	g			€
900	1500	50.1.064	4035208013817	96,80



KRUMPHOLZ
Werkzeugfabriken seit 1759



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG6/5

Spaten SHARK

- Aus einem Stück geschmiedet
- Eschen-T-Stiel, lackiert

Stiellänge	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	g			€
750	2420	05.1.076	4035208014098	114,10

KRUMPHOLZ ^{AAA}
Werkzeugfabrik mit 170 Jahren



Spatenschaufel Amerikanische Form

- Aus einem Stück geschmiedet und gehärtet
- Eschen-Knopf-Stiel, lackiert

Blattausführung	Stiellänge	Gewicht	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
	mm	g				€
mit angebogenem Tritt vorne	1300	1800		70.1.035	4035208016917	53,60

KRUMPHOLZ ^{AAA}
Werkzeugfabrik mit 170 Jahren



Gartendisk

- Geschmiedet
- Eschen-P-Stiel, lackiert
- Zum Entfernen von Moos und Unkraut aus Fugen und Oberflächen von Pflastersteinen
- Für dicht bepflanzte Beete, Lockerungsarbeiten im Erdreich und Jätarbeiten

Stiellänge	Gewicht	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	g				€
1700	180		95.1.031	4035208010915	47,90

KRUMPHOLZ ^{AAA}
Werkzeugfabrik mit 170 Jahren



Hohl- und Pflanzenspaten

- Aus einem Stück geschmiedet
- Mit Auftritt
- Eschen-T-Stiel, lackiert

Stiellänge	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	g			€
800	1450	60.1.033	4035208015798	50,40

KRUMPHOLZ ^{AAA}
Werkzeugfabrik mit 170 Jahren



Wiedehopfhacke

- Geschmiedet
- Kantig
- Eschen-Stiel, lackiert

Stiellänge	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	g			€
1100	2400	60.1.033	4035208019048	50,40

KRUMPHOLZ ^{AAA}
Werkzeugfabrik mit 170 Jahren



IDEAL-Profi-Drahtbesen

- Ohne Stiel
- Silber, pulverbeschichtet
- 22 Zinken



Lagerbesorgung (Lieferzeit ca. 14 Tage)

Breite	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm			
480	12.1.007	4005827661751	10,70



IDEAL-Kunststoff-Laubbesen

- Ohne Stiel
- Extrem widerstandsfähig und flexibel
- Konische Dülle
- 21 Zinken



Breite	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm			
380	14.1.006	4005827610377	9,20



Laubbesen-Kunststoff

- Mit 30 Zinken
- Stiel lackiert

Vordere Breite	Stiellänge	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm				
780	1400		83.1.019	4002408681269	29,70



Holzrechen

- Einreihig

Zinkenanzahl	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
15		39.1.006	4010162362119	9,60



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG6/7

IDEAL Dänische Rübenhacke

- Mit auswechselbarem Stahlmesser
- Silber pulverbeschichtet
- Mit patentiertem Adapter
- Mit Dülle
- Mit Langstiel



Blattbreite	Stiellänge	Gewicht	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm	kg				
160	1400	0,75		18.1.012	4005827666282	18,30



Stahlmesser Klinge für Dänische Rübenhacke



Blattbreite	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm			
160	54.1.002	4005827660754	3,80

IDEAL Unkrauthacke

- Hohe Form
- Mit geschliffenem Blatt
- Silber pulverbeschichtet
- Mit Dülle



Lieferung: Ohne Stiel.

Blattbreite	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	kg			
160	1,2	41.1.006	4005827660327	9,60



IDEAL Ziehhacke

- Mit anschliffenem, angeschweißtem Blatt
- Silber pulverbeschichtet
- Mit Dülle



Lieferung: Ohne Stiel.

Blattbreite	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	kg			
160	0,3	44.1.005	4005827662055	8,20



IDEAL Holzaxt

- Schneide geschliffen und poliert
- Eschen-Kuhfußstiel



Lieferung: Inklusive Schneidenschutz.

Kopfgewicht	Schneidenbreite	Stiellänge	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
g	mm	mm			
1600	140	800	76.1.023	4005827750127	35,60



Alu-Spaltkeil

- Massiv geschmiedet
- Führungsrille
- Einseitig geschuppt



Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
g			€
800	91.1.021	4005827103947	32,90



Alu-Drehspaltkeil

- Breite Schlagfläche
- Geschruppt



Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
g			€
800	11.1.024	4005827103930	36,20



Drehspaltkeil

- Wechselbarer Nyloneinsatz
- Rückhaltekerben



Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
g			€
2000	40.1.032	4005827103923	48,60



Aktions-Holzaxt

- Schneide geschliffen und poliert
- Kuhfußstiel

Hinweis: Lagerbesorgung (Lieferzeit ca. 14 Tage)



Kopfgewicht	Schneidenbreite	Stiellänge	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
g	mm	mm			€
1400	130	700	18.1.010	4005827103541	15,30



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG6/9

Reichsform-Sense IDEAL

- Schmal
- 60 mm Mittelbreite
- Schneide geschliffen und poliert
- Gedengelt
- Mit Schneidschutz



Länge	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm			€
650	75.1.027	4005827681087	41,60



Sensenbaum IDEAL

- Stahlrohr, verzinkt
- Gebogen
- 2 Quergriffe, verstellbar



Lieferung: Mit Sensenring und Schlüssel.

Länge	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm				€
1500		67.1.011	4005827685016	17,50



Fugenbürste

- Premium-Qualität, entfernt mühelos Moos und Unkraut
- Verbindung Stiel/Klotz ist geklebt und genagelt
- Stahlborsten sind vermessingt und gehen auch nach dauerhaftem Einsatz in die Ausgangsposition zurück
- Kein schiefer Borstenbesatz
- Qualitätsstiel 23,5 x 1500 mm
- Mit Edelstahlkratzer



Gesamtlänge	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm				€
1540		44.1.007	4005827600903	11,20



Fugenbürste Stahlborste

- Langstiel 23,5 x 1500 mm
- Kopfgröße 100 x 35 mm
- Gewicht 0,66 kg



Gesamtlänge	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm				€
1540		89.1.004	4005827600965	7,30



Unkrautstecher

- IDEAL-Unkrautstecher
- 2 Bajonettzinken mit Bügel
- Rot, Schienenzwinge
- Eschen-T-Stiel 850 mm



Ausführung	Stiellänge	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
	mm			€
2 Bajonettzinken mit Bügel	850	99.1.029	4005827250078	45,00



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG6/11

Erdloch-Ausheber RUHR-DACHS

- Rot pulverbeschichtet
- Mit 2 Eschen-Stielen (nicht eingestielt)

Ausführung	Stiellänge mm	Loch Ø mm	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Erdlochausheber Gr. 1	1200	130		63.1.071	4005827640015	107,50
Ersatzstiel	1200	–		15.1.008	4005827650403	12,20



Erdloch-Ausheber JUMBO

- Rot pulverbeschichtet
- Sehr robuste Bauweise
- Mit Eschenstielen (nicht eingestielt)

Größe	Länge mm	Spannweite mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
1	–	110–280	50.1.064	4005827640046	96,80
2	–	150–320	88.1.074	4005827640053	112,30
Ersatz-Eschenstiel	900	–	87.1.007	4005827650410	11,80



Erdloch-Ausheber

- Flachstahl 30 x 10 mm
- Schaufel geschärft
- Griffe mmit Ketten
- Mit Buchenstiel

Größe	Spannweite mm	Schaufellänge mm	Schaufelbreite mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
1	110–280	200	160	75.1.021	4016092550657	32,60
2	150–320	200	160	25.1.023	4016092550664	34,90



Erdlochbohrer

- Mit Zentrierspitze
- Pulverbeschichtet
- Holz-T-Griff
- Ideal beim Setzen von Zäunen

Loch Ø	Arbeitslänge	Gesamtlänge	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm	mm			
70	350	1000	06.1.026	4042504502068	39,10
90	350	1000	53.1.027	4042504501924	41,30
150	350	1000	37.1.035	4042504500545	53,10



Erdlochbohrer

- Silberfarben beschichtet
- Mit Hartholzgriff

Hinweis: Lagerbesorgung (Lieferzeit ca. 14 Tage)

Ausführung	Loch Ø	Gesamtlänge	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
	mm	cm			
mit 2 angeschliffenen Schneidmessern	90	105	22.1.043	4005827100922	64,80
–	150	112	26.1.054	4005827100939	81,40



Erd- und Betonstampfer

- Grundplatte 30 mm stark
- Mit Stahlrohr-T-Griff
- Lackiert
- Zum Verdichten kleinerer Flächen aus Beton, Erdreich, Sand oder Schotter

Abmessung (L x B)	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	kg			
150 x 150	7	53.1.021	4031549120290	32,30
200 x 200	11,2	01.1.028	4031549120306	42,00



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



Stoßscharre

- Federstahl, 1 mm stark

Ausführung	Blattbreite mm	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
ohne Stiel	150		63.1.002	4016092550978	3,90
ohne Stiel	300		74.1.003	4016092550985	5,60
ohne Stiel, mit Strebe	500		23.1.006	4016092550992	9,30
mit Stiel	150	☼	78.1.005	4016092550893	8,70
mit Stiel	300	☼	74.1.006	4016092550909	10,10
mit Stiel und Strebe	500	☼	93.1.008	4016092550916	13,40



Stoßscharre

- Blatt aus Federstahl
- Mit Dülle
- Mit Buchen-Langstiel

Ausführung	Blattbreite mm	Stiellänge mm	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
-	150	1200	☼	06.1.011	4005827720045	16,60
-	300	1200	☼	26.1.013	4005827720052	19,90
mit V-Verstre- bung	500	1200	☼	01.1.018	4005827720069	27,00



Federstahlblatt für Stoßscharre

Blattbreite mm	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
150	92.1.002	4005827720250	4,40
300	24.1.004	4005827720267	6,40



Alu-Bauwinkel

- Winkel 90°
- Aus Leichtmetall

Schenkellänge mm	Querschnitt mm	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
1200 x 800	80 x 18	☼	63.1.026	4019913004704	39,90
1500 x 1000	80 x 18	☼	67.1.028	4019913004711	43,00
2000 x 1000	80 x 18	☼	93.1.032	4019913004728	49,40



Bauwinkel


- Winkel 90°
- Pulverbeschichtet

Schenkellänge	Querschnitt	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm				
1200 x 800	50 x 18		05.1.025	4019913003035	37,60
1500 x 1000	50 x 18		31.1.026	4019913003059	39,50



Trapezwinkel

- Winkel 45°, 90° und 135°
- Pulverbeschichtet

Schenkellänge	Querschnitt	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm				
800 x 400	50 x 18		21.1.042	4019913003134	63,30



Bauwinkel

- Winkel 90°
- Mit 2 Libellen
- Pulverbeschichtet

Schenkellänge	Querschnitt	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm			
800 x 400	50 x 18	90.1.021	4019913004810	32,90



Alu-Richt- und Abziehlatte Nr. 160

- Aus Aluminium mit Mittelsteg
- Aluminium-Profil 100 x 18 mm
- Mit zwei Endkappen
- Mit einer Horizontal- und einer Vertikallibelle

Länge	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
m				
1,5		82.1.011	4019913002625	17,70
2,0		77.1.012	4019913002649	19,10
2,5		03.1.014	4019913002656	21,00
3,0		60.1.015	4019913002663	23,40
4,0		90.1.021	4019913002687	32,90



Alu-Richt- und Abziehlatte Nr. 165

- Aus Aluminium mit Mittelsteg
- Aluminium-Profil 100 x 18 mm
- Mit zwei Endkappen
- Mit zwei Griffen
- Mit einer Horizontal- und einer Vertikallibelle



Länge m	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
1,5		97.1.014	4019913002823	22,50
2,0		07.1.016	4019913002847	24,10
2,5		49.1.017	4019913002854	26,20
3,0		90.1.018	4019913002861	28,40
4,0		63.1.026	4019913002885	39,90

Knieschoner Gärtner Nr. 17

Ausführung:

- GRIPLINE®-Knieschoner
- rechteckiges Modell

Zulassung/Norm: Klasse 0 gemäß DIN 14404

Anwendungsbereiche:

- für den Einsatz in professionellen Handwerksbetrieben

Eigenschaften:

- verhindert Knie- und Rückenbeschwerden

Farbe: schwarz



Kenn- zeichen	Preis netto €
34.1.005	8,00

Knieschoner Schale »1008s-00«

Eigenschaften:

- Hoher Tragekomfort,

Ausführung:

- Schalenform
- Stretchband

Anwendungsbereiche: Für unebenen und steinigen Untergrund

Zulassung/Norm: DIN EN 14404 Typ 1, CE Leistungsstufe 2 (Durchstichschutz bis 250N)

Gewicht: 300 g



Kenn- zeichen	Preis netto €
03.1.011	16,50

Knieschoner Gärtner Nr. 14

Ausführung:

- GRIPLINE®-Knieschoner
- rundes Modell

Zulassung/Norm: Klasse 0 gemäß DIN 14404

Anwendungsbereiche:

- für den Einsatz in professionellen Handwerksbetrieben

Eigenschaften:

- verhindert Knie- und Rückenbeschwerden

Farbe: schwarz



Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
11.1.005	8713331403540	7,70



Richteisen BS

- Zum Ausrichten der noch nicht abgerüttelten Verbundsteine
- Mit T-Griff, einem Fußauftritt
- Mit auswechselbarer Spreizklinge
- Dauerhafter Oberflächenschutz durch galvanische Verzinkung

Gesamtlänge	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	kg			
1000	2,4	09.1.018	8718026801281	27,10



Messer für Richteisen BS

- Gehärtet

Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
35.1.004	8718026801298	6,50



Steinzieher PBL

- Stahl, galvanisiert

Greifbereich	Gesamtlänge	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm	kg			
200–300	810	5	11.1.025	8718026801533	37,70



Messer für Steinzieher PBL

- Stahl, gehärtet

Länge	Breite	Stärke	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm	mm			
50	35	5	23.1.003	8718026801588	4,80



Bordsteinzange KSH-R

- Austauschbare Gummi-Greifelemente

Ausführung	Greifbereich	Eintauchtiefe	Gesamtlänge	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
	mm	mm	mm	kg			
Farbe RAL 1021 Gelb	0–300	220	820	4,7	95.1.022	8718026802974	34,40
Galvanisch verzinkt	0–300	220	820	4,7	73.1.026	8718026801427	40,10



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG6/17

Gummi für Bordsteinzange KSH-R

Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
48.1.005	8718026801434	8,20



Bordsteinzange KSH-RW

- Austauschbare Gummi-Greifelemente und Widia-Wange

Greifbereich	Eintauchtiefe	Tragfähigkeit	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm	kg	kg			
0-590	210	150	12	59.1.074	8718026803438	111,90



Gummi für Bordsteinzange KSH-RW

Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
70.1.014	8718026804237	22,10



Versetzzange KSH-2H

- 2 Handgriffe

Greifbereich	Eintauchtiefe	Gesamtlänge	Tragfähigkeit	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm	mm	kg	kg			
500-1080	40	1100	150	12	21.1.076	8718026801373	114,30



Versetzzange H 360

Greifbereich	Eintauchtiefe	Tragfähigkeit	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm	kg	kg			
0-360	140	350	11,5	14.1.141	8718026803223	211,70



Verlegewagen PSL

- Farbe RAL 1021 gelb

Greifbereich	Eintauchtiefe	Gewicht	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm	kg				
300-1000	40	15		01.1.130	8718026803445	195,00



Platten- und Verbundsteinschneider 3300 TS

- Sauberes Knacken der Steine und saubere Schnitte
- Festes, gehärtetes Messer
- Farbe RAL 1021 Gelb
- 2 Spindeln
- Tragplatte gefedert

Schnittbreite	Schnitthöhe	Gewicht	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm	kg				
10-330	10-120	41		93.1.150	8718026802448	226,40



Platten- und Verbundsteinschneider 4300 MFK

- Sauberes Knacken der Steine und saubere Schnitte
- Festes, gehärtetes Messer
- Farbe RAL 1021 Gelb
- 2 Spindeln
- Tragplatte gefedert

Schnittbreite	Schnitthöhe	Gewicht	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm	kg				
10-430	10-120	49		06.1.183	8718026802462	274,60



Plattenheber

- Verstellbar
- Beidseitig, stufenlose Rasterung, für einfache Einstellung auf quadratische oder rechteckige Platten
- Zum Anheben und Verlegen von Betonplatten und Natursteinplatten

Spannweite	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm			
300-500	03.1.013	4022307133874	19,50



Plattenheber

- Verstellbar
- Zum Anheben und Verlegen von Betonplatten und Natursteinplatten

Spannweite	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm			
300-600	05.1.020	4022307177649	30,10



Klemmvorrichtung SAFEFLEX SF

- Geeignet für Rechts- und Linkshänder
- Schnelles Fixieren ohne weiteren Werkzeugeinsatz
- Die Gefahr von Schnittverletzungen wird erheblich gemindert
- Für sicheres und einfaches Trennen oder Flexen von Steinen und Platten

Lieferung: Mit 4 Schrauben M12 x 90 und 4 Sechskantmutter M12.

Spannweite	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm			
30-160	75.1.126	4054979549387	190,10

probst
handling equipment



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.

Pflastermarker PM

- Markiert nahezu alle Werkstoffe mit einem konstant 2 mm breiten Strich, ideal um Pflaster passgenau einzuschneiden
- Geeignet für trockene und nasse Oberflächen, hinterlässt jedoch keine dauerhafte Markierung, wittert nach kurzer Zeit selbst ab
- Unzerbrechlich, Kreide wird mit eingelagerten Glasfasern verstärkt
- Verschleißfest, ein PM markiert tausende Pflastersteine.

probst
handling equipment




	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
	38.1.008	4054979380430	12,60

Richtschnurhalter RSH

- Enorme Zeitersparnis bei der Anfertigung von geraden Strecken und Winkeln
- Genaue Ausrichtung der Richtschnur mit einfacher Möglichkeit der Nachjustierung
- Die Richtschnur kann z.B. bei felsigem Untergrund oder bei Rohrleitungen exakt gespannt werden, da der Erdnagel versetzt werden kann

probst
handling equipment



Nagel Ø mm	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
5-20	03.1.010	4054979419673	15,00



FLEXMARKER-KIT FMK

- Komplettsystem zur Gestaltung und Kennzeichnung von frei wählbaren Kurvenverläufen
- Arbeitsmodus 1: Mit den Fixierkrallen werden die zusammengesteckten Glasfaserstäbe auf dem Boden ausgelegt und der Kurvenverlauf durch Sprühfarbe, Kreide etc. markiert
- Durch das Beschweren der Krallen mit Pflastersteinen können diese selbst auf harten Belägen unverrückbar fixiert werden
- Arbeitsmodus 2: Für Weg- und Beet-Einfassungen werden oft sogenannte Einzeiler in ein Trockenbetonbett verlegt. Dazu kann das FLEXMARKER-KIT FMK mittels der Klemmverbinder an Erdnägeln befestigt werden und dabei nicht nur den Kurvenverlauf, sondern auch gleichzeitig den Höhenverlauf exakt vorgeben

probst
handling equipment



Inhalt: 10 Glasfaserstäbe mit je 1 m Länge, 5 Fixierkrallen, 10 Klemmverbindern für Erdnägeln

	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
	56.1.098	4054979380485	147,80



Alu-Winkel AW 60

- Nutzbarer Winkel: 45° und 90°
- Zusammenklappbar

Schenkellänge	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	kg			
600 x 600	0,6	46.1.022	4054979380263	33,70



probst
handling equipment



MINIPLAN Einebnungsschieber MP 70

- Nacharbeiten, Korrekturen oder Anschlüsse am Planum
- Steuerung der Anstellwinkel und die Ausrichtung zum Boden über den Handgriff
- Einschneiden und Material bewegen, aufgleiten und ausgleichen etc.
- Alu-Hohlprofil, enorm leicht, 700 mm lang
- Robuster, leichter und angenehmer Holzstiel, ohne Höhenverstellung
- Stabiler Griffhalter am Profil angeschraubt

Arbeitsbreite	Gewicht	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	kg				
700	1,7		63.1.046	4054979376785	69,90



probst
handling equipment

Bordsteinzange BZ

- Zum Setzen von Bordsteinen, Randsteinen, Rinnensteinen usw.
- Auch für Naturbordsteine
- Durch kurzes Nachfassen bleibt die Richtschnur völlig frei
- Es wird empfohlen, die Bordsteinzange paarweise zu verwenden
- Galvanisch verzinkt
- Austauschbare Gummi-Greifelemente

Greifbereich	Eintauchtiefe	Backenlänge	Tragfähigkeit	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm	mm	kg	kg			
0-400	200	150	150	4	11.1.039	4054979418782	58,70



probst
handling equipment

Gummi grau, für Bordsteinzange BZ

Backenlänge	Backenbreite	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm			
150	21,6	01.1.006	4054979304085	9,00



probst
handling equipment



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG6/21

Bordsteinversetzzange BVZ

- Durch großen verstellbaren Öffnungsbereich universell einzusetzen für alle im Garten- und Landschaftsbau vorkommenden Gestaltungselemente
- Mit abnehmbaren Handgriffen
- Austauschbare Gummimetallschienen als Greifelemente
- Galvanisch verzinkt
- Steckbolzen zur Verstellung der Öffnungsweite

probst
handling equipment



Greifbereich	Eintauchtiefe	Backenlänge	Tragfähigkeit	Gewicht	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm	mm	kg	kg				
0-550	210	200	200	12		79.1.123	4054979418737	185,70

Gummischiene grau, für Bordsteinversetzzange BVZ

Backenlänge	Backenbreite	Backenhöhe	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	mm	mm			
200	35	50	86.1.017	4054979215121	26,80

probst
handling equipment



Gummihammer GH

- Zum Ausrichten der noch nicht abgerüttelten Verbundsteine
- Mit langem Stiel für eine ergonomisch günstige Arbeitshaltung in aufrechter Position
- Mit austauschbaren, hochverschleißfesten Gummimetallschienen
- Durch rechteckige Ausbildung der Gummikappen bleibt der Hammer nach Gebrauch stehen

probst
handling equipment



Gesamtgewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
kg			
2,2	56.1.037	4054979418652	56,30

Klinkerträger KKT

- Zum rationellen Transport der Klinker von der Palette zum Verleger
- Verstellbar

probst
handling equipment



Typ	Greifbereich	Tragfähigkeit	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
	mm	kg	kg			
KKT	400-670	50	1,5	20.1.039	4054979418669	58,80

Erdnagelzieher ENZ

- Effizientes Werkzeug zum Herausziehen von Erdnägeln im Straßen- und Galabau
- Passt für alle Rundstahldicken von ca. 10 mm bis 30 mm
- Verhindert Verbiegen von Erdnägeln beim Herausziehen
- Beim Anheben klemmt sich der ENZ über eine V-förmige Klemmtechnik am Erdnagel fest, so können sowohl Ziehkräfte als auch Drehbewegungen zum Lösen des Erdnagels übertragen werden

probst
handling equipment



Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
kg			€
0,8	30.1.044	4054979418584	66,50

Pflasterboy

- Zum rationellen Verlegen von Verbundsteinen direkt vom Paket
- Besonders geeignet für große Verbundsteine
- Dient der Verlegung von Sechsecksteinen oder ähnlichen Steinen, die nicht mehr mit einer Hand gegriffen werden können

probst
handling equipment



Typ	Greifbereich	Tragfähigkeit	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
	mm	kg			€
PB I	100-170	10	94.1.029	4054979418638	44,90
PB 15/24	150-240	10	94.1.029	4054979379892	44,90

Profi-Plattenheber PPH

- Für die Verlegung von Betonplatten und Natursteinplatten
- Großer Verstellbereich für alle Platten
- Mit großer Hebelübersetzung
- Sehr stabile Profi-Ausführung
- Galvanisch verzinkt
- Austauschbare Klammerbacken

probst
handling equipment



Greifbereich	Tragkraft	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	kg	kg			€
100-370	60	1,5	86.1.029	4054979418751	44,80
220-505	60	1,5	86.1.029	4054979418744	44,80
330-620	60	1,5	86.1.029	4054979418768	44,80
100-620	60	3,0	09.1.054	4054979418775	81,10



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG6/23

Vakuum-Handy VH 1/25

- Ein-Mann-Gerät für leichte Steinplatten und kurze Transportwege
- Die Vakuum-Haftkraft wird durch einfaches Niederdrücken und anschließendes Anheben von Hand erzeugt
- Exakte Verlegung dicht an dicht
- Eingeschränkte 2-Mann-Bedienung möglich
- Ergonomisch günstige Arbeitsposition beim Verlegevorgang
- Auch die Aufnahme von bereits verlegten Steinplatten ist problemlos möglich
- Robuste, ohne Kleben schnell austauschbare Hohlprofildichtung für die Saugplatte

Hinweis: Achtung: VH darf nur bei saugdichtem (nicht porösem Material) eingesetzt werden. Zugelassen sind nur Arbeiten im bodennahen Bereich!
Gerät darf nicht auf Kanten abgestellt werden, da Kanten die Vakuum-Dichtung dauerhaft verformen. Entweder auf einer ebenen Fläche abstellen oder Gerät seitlich legen.

probst
handling equipment



Tragfähigkeit	Saugplattengröße Ø	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
kg	mm	kg			€
25	280	5	31.1.174	4054979384544	261,50

Tragegriff HG-VH 2 für Vakuum-Handy VH/25

Tragfähigkeit	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
kg			€
50	25.1.038	4054979285308	57,40

probst
handling equipment



Richteisen RE

- Zum Ausrichten der noch nicht abgerüttelten Verbundsteine
- Mit zwei Handgriffen, einem Fußauftritt und einer Hammerfläche zum Eintreiben in die Fugen mit Hammer
- Mit auswechselbarer, robuster, scharfkantiger Spreizklinge aus gehärtetem Federstahl zum Eintreiben in die Fuge
- Dauerhafter Oberflächenschutz durch galvanische Verzinkung

Bezeichnung	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
	kg			€
Richteisen	1,5	06.1.036	4054979418645	54,10
Ersatzmesser	-	29.1.007	4054979418607	10,90

probst
handling equipment



Steinzieher SZ mit Arretierungsvorrichtung

- Universell für alle Steinformen und Steingrößen
- Ohne Werkzeug verstellbare Spannweite von 90 – 330 mm
- Leicht austauschbare Spezialmesser aus Federstahl
- Hebelgriffe müssen während des Steinziehens nicht ständig zusammengedrückt werden
- Robuste Konstruktion, so dass die Klingen bei altem Pflaster mit dem Hammer in die Fugen eingetrieben werden können

probst
handling equipment



Ausführung	Greifbereich mm	Gewicht kg	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Steinzieher SZ mit Arretierungsvorrichtung	90 – 330	4	35.1.059	4054979418676	89,00
Ersatzmesser zu SZ	–	–	43.1.006	4054979418591	9,60

Trittstufenversetzzange TSV/TSZ-Uni

- Universal-Versetzzange mit großer Maulweitendifferenz
- Geeignet für Trittstufen, Bordsteine, Randwinkel, L-Steine usw.
- Einhänge-Ösen für Kranhaken
- Handtragegriffe
- Tragegriffe je nach Platzverhältnissen um 90° drehbar (Modell TSV)
- Austauschbare Gummischienen
- Galvanisch verzinkt

probst
handling equipment



TSV



TSZ-UNI

Typ	Greifbereich mm	Eintauchtiefe mm	Backenlänge mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
TSV	70-500	125	200	250	18	☒	50.1.364	4054979418706	546,80
TSZ-UNI	50-600	185	350	600	29	☒	32.1.398	4054979418720	597,50



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG6/25

Rabattengreifer EASYGRIP

- Mechanische Zange zum Greifen von parallelen, ebenen und nicht konischen Betonelementen, wie beispielsweise Rabatten, Stellplatten, Blockstufen und Bordsteinen
- Rabattengreifer wird mittels Schlupf oder Kette an ein Trägergerät angehängt (Ladekran, Minibagger, etc.) und kann maschinell von einer Person bedient werden
- Da die Zange mit zwei Handgriffen ausgestattet ist, eignet sie sich auch für den manuellen Betrieb mit zwei Personen

Modell	Spannweite mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
EXG	0-300	550	12	63.1.209	4054979388955	314,50
EXG-MAXI	0-400	600	15	50.1.220	4054979463959	330,80

probst
handling equipment



Verbundsteintransport-Karre VTK-V

- Problemloser Transport von stahlbandumreiften oder losen Verbundpflastersteinen, Bordsteinen, Platten oder dergleichen
- Die Spannkraft wird auf die unterste Lage durch Umlegen eines Handhebels um nur 90° erreicht (max. Betätigungskraft 15 kp)
- Integrierte Überlastsicherung
- Rein mechanische Arbeitsweise
- Schmale Bauart (1.150 mm) ermöglicht den Einsatz auch auf engsten Baustellen
- Abnahme von der Palette ohne auf wändige Auffahrrampe problemlos möglich
- Stufenlos ohne Werkzeug verstellbar
- Verstellbare Spannweite von 550-1.050 mm
- Galvanisch verzinkt
- Durch Nachrüstsatz lässt sich die minimale und maximale Spannweite verändern

probst
handling equipment



Spannweite	550 - 1050 mm
Pakethöhe	max. 900 mm
Backenlänge	200 mm



Ausführung	Lackiert / Farbton	Tragkraft kg	Eigengewicht kg	KEP-Kenn- zeichen	Kenn- zeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
ohne Stütz- rad	verzinkt	400	68		36.1.615	4054979474528	923,00



Versetzzange VZ-I

- Speziell zum Versetzen von Bordsteinen
- Durch einseitige Winkelauflage, die am bereits verlegten Bordstein aufgesetzt wird, ist ein Ansetzen dicht an dicht möglich
- Längsgreifend, dadurch einsetzbar bei engsten Verhältnissen
- Keine Auslenkung der Richtschnur
- Alle Typen mit Einhängeösen ausgerüstet
- Galvanisch verzinkt

probst
handling equipment



Greifbereich	Eintauchtiefe	Backenlänge	Tragfähigkeit	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
mm	mm	mm	kg	kg			€
500-1045	40	100	100	12	94.1.123	4054979418713	185,90



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



BG6/27

Flexibler Universalbehälter TUBTRUGS

- Universell einsetzbarer Sammel- und Tragebehälter
- Flexibles Polyethylen
- Frostbeständig
- UV-beständig



Inhalt	Tragkraft	Ø	Höhe	Farbe	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
l	kg	cm	cm		g			€
14	250	33	23	gelb	0,4	69.1.004	0729848000644	7,00
14	250	33	23	grün	0,4	69.1.004	0729848000453	7,00
14	250	33	23	blau	0,4	69.1.004	0729848000460	7,00
26	250	39	30	gelb	0,7	69.1.006	7298480002796	10,00
26	250	39	30	grün	0,7	69.1.006	0729848000071	10,00
26	250	39	30	blau	0,7	69.1.006	0729848000248	10,00
42	250	45	33	gelb	1,1	44.1.008	0729848000019	12,70
42	250	45	33	grün	1,1	44.1.008	0729848000088	12,70
42	250	45	33	blau	1,1	44.1.008	0729848000101	12,70
75	250	57	37	gelb	3,0	19.1.016	0729848000125	24,30
75	250	57	37	grün	3,0	19.1.016	0729848000200	24,30

Universalkorb POWER BASKET

- Unverwechselbarer „Kartoffel-, Obst- und Sonst-was-Korb“
- Ideal für sämtliche Transporte: Fischerei, Ernte, Schreddergut usw.
- Stapelbar



Inhalt	Ø	Höhe	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
l	mm	mm			€
44	490	490	03.1.014	8711755160001	21,00



Gartentasche PopUp

- Polyestergewebe
- Selbststehend durch eingenähten, vorgespannten Pop-Up-Ring
- Reißfest
- Wasserfest
- Zusammenfaltbar
- Mit Griff an der Unterseite zum einfachen Entleeren

Fassungsvermögen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto
l			€
80	47.1.004	4018653294307	6,70



Gartentasche GoBag

- Reißfest
- Mit Griff an der Unterseite zum einfachen Entleeren
- Vielseitig verwendbare Tragetasche für Stall, Hof und Garten
- Geeignet für Heu, Stroh, Laub oder Gartenschnitt

Fassungsvermögen l	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
120	450	450	600	16.1.004	4018653293874	6,20



Gartentasche BarrowBag

- Reißfest
- Vielseitig verwendbare Tragetasche für Stall, Hof und Garten
- Geeignet für Heu, Stroh, Laub oder Gartenschnitt

Fassungsvermögen l	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
270	900	600	500	17.1.006	4018653293881	9,20



Gartensack

- Hochreißfester Kunststoff
- Sicherer Stand durch Kunststoffring
- Leichtes Befüllen durch große Öffnung



Inhalt l	Ø mm	Höhe mm	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
120	450	760	81.1.007	4005827730013	11,70
272	670	760	35.1.010	4005827730020	15,50



Gartensack POP UP – 85 l

- Hochreißfester Kunststoff
- Sicherer Stand, selbstöffnend
- Höhe 50 cm
- Durchmesser 47 cm



Fassungsvermögen l	Ø cm	Höhe cm	Material	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
85	47	50	Kunststoff	07.1.009	4005827500258	13,60



Gartensack POP UP – 160 l

- Verschließbar
- Hochfester Kunststoff
- Sicherer Stand
- Selbstöffnend



Inhalt l	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
160	50.1.009	4005827730051	14,30



Gießkanne aus Kunststoff

- Ovale Ausführung
- Mit Brausespritzkopf

Einfüllmenge	Farbe	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
I				
10	grün	64.1.004	4016092552255	7,00



Gießkanne aus verzinktem Blech

- Runde Ausführung
- Mit Brausespritzkopf aus Messing

Einfüllmenge	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
I			
10	63.1.017	4016092552262	26,40



Gießkanne aus verzinktem Blech

- Feuerverzinkt
- Ovale Ausführung
- Mit Brausespritzkopf

Hinweis: Lagerbesorgung (Lieferzeit ca. 14 Tage)

Einfüllmenge	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
I			
12	33.1.028	4005827900188	42,50



Schlauchwagen, für 1/2" Schlauch

- Handgriff mit Softgrip
- Vollgummiräder
- Schwenkbare Schnell-Anschlussstück 1/2" aus Messing

Ausführung	Schlauchaufnahme m	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
Rahmen aus Stahlrohr 18 mm x 1,5 mm	80	53.1.062	5410685857168	93,80
Rahmen aus Stahlrohr 22 mm x 1,5 mm	90	04.1.079	5410685856444	118,60



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.

BG6/31

Schlauchwagen, für 3/4" Schlauch

- Rahmen aus Stahlrohr Ø 28 mm x 1,5 mm
- Handgriff mit Softgrip
- Kunststoffräder, ausgeschäumt, pannensicher
- Schwenkbares Schnell-Anschlussstück 3/4" aus Messing

Schlauchaufnahme	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
m			
85	67.1.098	5410685856390	148,00



Schlauchwagen, für 3/4" Schlauch

- Rahmen aus Stahlrohr Ø 28 mm x 1,5 mm
- Mit Bremse und 4 Kunststoffrädern, ausgeschäumt, pannensicher
- Handgriff mit Softgrip
- Schwenkbares Schnell-Anschlussstück 3/4" aus Messing

Schlauchaufnahme	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
m			
110	76.1.110	5410685858233	166,10



Gartenwalze, Stahl – 50 cm

- Zum Walzen von Aussaat und Rasen
- Füllbar mit Wasser oder Sand
- Mit Abstreifschiene

Lieferung: Im Karton.

Arbeitsbreite	Inhalt	Gewicht	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
mm	l	kg			
490	50	9	17.1.060	4053569231091	90,30



Streugutwagen

- Universell für Streugut wie Samen, Dünger, Streusalz aus dem Sack, etc
- Edelstahlgetriebe
- Luftbereifung
- Aus Kunststoff in blau
- Streuweite nach vorne ca. max. 4 m abhängig von der Schrittgeschwindigkeit und dem Streugut
- Dosierhebel für manuelle und leichte Bedienung der Streugutmenge vom Holm aus
- Verbindung über Steuerstangen
- Stahlachse verzinkt und rostgeschützt

Hinweis: Als Streugut nur trockenes und rieselfähiges Material verwenden. Funktioniert nicht mit verklumptem und feuchtem Gut.

Volumen	Abmessung	Gewicht	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
dm ³	mm	kg				
258,646	1040 x 680 x 840	16,98		70.1.158	4260129640174	238,10



Streugutbehälter ohne Entnahmerutsche

- Grün
- Deckel orange
- Mit umlaufendem Edelstahlrahmen
- Rückfallsicherung
- Aus frostbeständigem hochfestem Spezialkunststoff
- Recyclebar
- Mit Scharnieren und Verschlussriegel für ein Vorhängeschloss (Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang)

Hinweis: Passendes Vorhängeschloss kann separat bestellt werden.

Inhalt	Abmessung	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
l	cm				
210	100 x 70 x 50		76.1.123	4012411001596	185,60
400	100 x 90 x 82		96.1.155	4012411001619	233,90



210 Liter



400 Liter

Streugutbehälter mit Entnahmerutsche

- Farbe: Grün
- Deckel orange
- Mit umlaufendem Edelstahlrahmen
- Rückfallsicherung, aus frostbeständigem hochfestem Spezialkunststoff
- Recyclebar
- Mit Scharnieren und Verschlussriegel für ein Vorhängeschloss (Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang)
- Mit Entnahmerutsche aus Edelstahl

Hinweis: Passendes Vorhängeschloss kann separat bestellt werden.

Inhalt	Abmessung (L x B x H)	KEP-Kennzeichen	Kennzeichen	EAN (GTIN)	Preis netto €
l	mm				
210	1000 x 700 x 500		10.1.170	4012411001602	255,20
400	1000 x 700 x 820		74.1.201	4012411001626	302,60



210 Liter



400 Liter



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



Qualifizierung mit Branchentiefe

Individuell, leistungsstark und preiswert



Trainings

Ein- bis zweitägige Trainings zur Wissensvermittlung mit dem Fokus auf die Anwendung.



Vertrieb + Marketing



Organisation + Recht



E-Learning



Führung



Persönlichkeit



Einkauf

E-Learning

Bilden Sie sich weiter, wo und wann Sie wollen. Mit E-Learning-Kursen der E/D/E AKADEMIE können Sie Weiterbildung durchgehend zugänglich machen.

Colleges

Langfristige und nachhaltige Kompetenzentwicklung, die Sie unabhängig von spezifischen Problemstellungen macht.




Colleges

(langfristige Kompetenzentwicklung)



Duales Studium B.A. PVH-Management

Die Kombination eines handelsbezogenen Studiengangs mit dem VERTRIEBS-College der AKADEMIE ermöglicht Ihnen einen branchenspezifischen sowie standardisierten Abschluss.



BWL + Handel

Besuchen Sie uns auf:
www.ede-akademie.de



Ihr Ansprechpartner
Geschäftsbereich Mitgliederentwicklung
AKADEMIE
Telefon: +49 202 6096 538
E-Mail: qualifizierung@ede.de

IMPRESSUM

Ausgabe 2019/2020

Herausgeber:
Einkaufsbüro Deutscher
Eisenhändler GmbH
EDE Platz 1
42389 Wuppertal

**Gesamtleitung
(Verantwortlich i. S. d. PresseR):**
E/D/E Geschäftsbereichsleitung II,
Frank Brandenburg

**Redaktion, Gestaltung
und Produktion:**
E/D/E Katalogistik

im August 2019

Katalogbedingungen

1. Dieser Katalog hat eine Laufzeit vom 01.08.2019 bis zum 31.07.2020. Nach dem Ablaufdatum verlieren insbesondere auch alle genannten Preise ihre Gültigkeit, gleiches gilt bei Erscheinen eines Nachfolgekataloges.
2. Dieser Katalog dient ausschließlich der gewerblichen Verwendung.
3. Bei allen in diesem Katalog genannten Preisen handelt es sich um UVP des E/D/E. Die vom E/D/E anzurechnenden Nettopreise verstehen sich zusätzlich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
4. Sofern nicht anders angegeben, gilt der im Katalog genannte Preis jeweils für ein Warenstück. Sofern Verpackungseinheiten (VE) angegeben sind, kann die Ware nur in kompletten VE abgegeben werden. Bei größeren Abnahmemengen ist im Zweifel ein spezielles Angebot anzufordern.
5. Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Jeglicher Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Urhebers gestattet.
6. Im Katalog verwandte Bilder können von der Originalware abweichen. Für evtl. Druckfehler, Produktänderungen durch technische Weiterentwicklungen und Modellwechsel kann keine Haftung übernommen werden. Ebenso können aus drucktechnischen Gründen die Farben im Katalog vom Originalfarbton der Produkte abweichen.
7. Im Übrigen liegen allen Auftragsabwicklungen und Lieferungen unsere Verkaufs-/ Lieferungs- und Zahlungsbedingungen zugrunde.

A

Abdeckhaube	2/107
Abdecknetz	2/104
Abdeckplane	2/14, 2/105-2/107
Abflambrenner	5/62
Abrollbox für Absperrband	1/29
Absperr-	
Band	1/28-1/29
Blase	5/65
Gitter	1/25
Kette	1/22
Kettenglied	1/22
Kettenhalter	1/23
Leinenhalter	1/27
Netz	1/26
Pfosten	1/13-1/16, 1/19-1/21
Pfostenzubehör	1/16
Plane	1/26
Sack	2/103
System	1/17-1/19
Wandhalterung	1/18
Zaun	1/26
Abzieh-Latte	6/15-6/16
Abzweigung	2/13
Adapter	1/64-1/66, 1/70-1/71
Adapter für Baustellenleuchte	1/35
Adapter für Stützteller	5/35
Adapter mit Kugel	3/16
Akku-	
Handleuchte	1/92
Handscheinwerfer	1/94-1/96
Inspektionslampe	1/92
LED-Handlampe	1/92

LED-Strahler	1/85-1/86
Leuchte	1/90-1/91
Allzweckkarre	4/7
Allzweckleuchte	1/76
Aluminium-	
Abziehlatte	6/15-6/16
Auffahrrampe	1/4, 4/2-4/3
Betonverteiler	2/81, 2/83
Drehspaltkeil	6/9
Latte	3/16
Rechen	2/79
Richtlatte	6/15-6/16
Schaufel	2/49-2/50
Schneeschieber	2/55, 2/60
Schutzkante für Schneeräumer	2/57
Teerverteiler	2/81-2/82
Rechen	2/79
Rollgerüst	1/101
Schneeschieber	2/51-2/52, 2/55, 2/58-2/60
Schutzkante	2/57
Spaltkeil	6/9
Teerverteiler	2/81-2/82
Vorsatzkörper	5/66
Winkel	6/21
Anbindestrick	1/100
Anhänger-Abdecknetz	2/104
Anrührreimer	2/8
Anrührreimerdeckel	2/8
Arbeits-	
Besen	2/87
Gerüst	2/2-2/4
Gerüstbock	2/3
Leuchte	1/77, 1/90-1/91
Tritt	2/3
Arengebesen	2/87



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



Arenga-Elastonbesen	2/86-2/87	Stellenstromverteiler	1/68-1/69
Asphaltrechen	2/78	Strahler	1/72-1/76, 1/78-1/86
Asphaltverteiler	2/81-2/82	Stütze	3/15
Aufbewahrungsbox	1/6	Winkel	6/14-6/15
Aufbugschaufel	2/33, 2/43, 2/48	Zaunfuß	1/50
Auffahrrampe	1/4, 4/2-4/4	Zaunnetz	1/26
Aufgabewanne	4/19	Zaunplane	1/26
Aufsatz für Plattenlegerhämmer	3/8	Bau- und Industrieschlauch	5/73
Aufschweißbrenner	5/62	Baum-	
Aufstiegshilfe	2/4	Schulspaten	2/19
Aufzugrolle	1/99	Schulspatenstiel	2/98
Aufzugsseil	1/99	Schutzbügel	1/16
Ausgusseimer	2/7	Bayerische Sandschaufel	2/43
Ausheber	6/12	Befestigung für Stützen und Spanner	3/16
Aussaat-Walze	6/32	Befestigungsmaterial	1/19
Ausschalhilfe	3/12	Belag für Bordsteinzange	6/18, 6/21-6/22
Außenwandlackierung	1/2	Berner Putzkelle	3/13
Automatischer Kabelaufroller	1/63	Besen	2/84-2/89, 6/7
Axt	6/8-6/9	Besenstiel	2/90, 2/96

B

Bahia-Elastonbesen	2/85	Beton-	
Bajonettgabel	2/61, 2/66, 6/5	Fuß	1/26
Bake	1/46	Karre	4/5
Bakenfuß	1/32	Mischer	5/6-5/7
Bakenleuchte	1/32, 1/34	Plattenheber	6/23
Ballastschaufel	2/42	Schaber	3/4
Bändchengewebeplane	2/106	Schieber	2/83
Batterie	1/10, 1/34	Schieberstiel	2/102
Batterieladegerät	1/10	Stampfer	6/13
Bau-		Verteiler	2/81, 2/83
Aufzugrolle	1/99	Verteilerstiel	2/102
Besen	2/84	Bewegungsmelder	1/80-1/81
Container	1/2-1/3	BigBag-Gestell	2/104
Eimer	2/5-2/9	BigBags	2/104
Fluchtstab	3/3	Bindestrick	1/100
Folie	2/103	Birnenwechselgerät	1/33
Kreissäge	5/4-5/5	Bitumeneimer	5/64
Leuchte	1/72-1/75	Blatt für Stoßscharre	6/14
Schaufel	2/40	Blatthacke	2/73, 2/76
Spaten	2/17-2/18, 2/20, 2/24-2/27	Blech-Gießkanne	6/31
Stellenbox	1/6	Blindzylinder	2/108
Stellenfahrzeug-Schild	1/46	Blinklichtaufsatz	1/18
Stellen-Fußabtritt	1/6	Blitzleuchte	1/34-1/36
Stellenleuchte	1/32-1/35	Blitz-Stütze	3/15
Stellenradio	1/7-1/10	Blockbatterie	1/34
Stellenschutztür	2/107	Blumenkelle	6/2
		Blumenkralle	6/3
		Bockrolle	1/2
		Bodenhülse	1/14
		Bodenplatte für Stütze/Spanner	3/16
		Bodenschleifer	5/11
		Bodenschwelle	1/37-1/40
		Bohlenbeschlag	1/101



Bohrkrone	5/36, 5/38-5/39
Bohrkronen-Set	5/38-5/39
Bordsteinrampen.....	1/42
Bordstein-Versetzzange.....	6/18, 6/27
Bordsteinzange	6/17-6/18, 6/21-6/22, 6/25-6/26
Bordsteinzange-Belag	6/18, 6/21-6/22
Bordsteinzange-Gummi	6/18, 6/21-6/22
Brecheisen	3/12
Brechstange	3/11-3/12
Breitrampe	4/3
Bremer Bauspaten	2/20
Bremer Spaten	2/19, 2/23
Brennerkopf	5/63
Brenner-Set	5/63
Brücke	5/73
Brüstungshalter für Schuttrutsche	2/13
Buchen-Langstiel.....	2/101-2/102
Bügeljäter	6/2
Bürste.....	6/10-6/11
Butan-Warntmelder.....	1/89

C

Campingspaten	2/29
CEE-	
Adapter	1/64-1/66, 1/70-1/71
Kabeltrommel	1/63
Kupplung.....	1/56
Phasenwender	1/55
Stecker	1/55
Verlängerungskabel	1/54
C-Festkupplung	5/73
CO-Alarm	1/88
ConeFix	1/33
Container	1/2-1/5
Container-	
Abdeckplane	2/14
Farbe	1/2
Lackierung	1/2
Markierung	1/31
Netz	2/104
Regalsystem.....	1/2, 1/4
Tür.....	1/4
Zubehör.....	1/2, 1/4
C-Saugkupplung	5/73

D

Damenspaten.....	2/15, 2/22-2/23, 2/27-2/29
Damenspatenstiel	2/93
Dänische Rübenhacke	6/8
Dänische Rübenhackenklinge	6/8
Deckel für Anrührreimer	2/8
Decken-Egalisette	3/14
Diamant-	
Bohrkrone	5/38-5/39
Scheibe	5/9, 5/13-5/18, 5/20
Topfschleifer.....	5/43-5/44
Trennscheibe	5/40-5/43
Dichtungssatz	2/10
Diebstahlsicherung.....	1/5
Dokumentenschutzhülle.....	1/6
Doppel-	
Federspaten	2/18-2/21, 2/24-2/25
Federspatenstiel	2/94
Flügeltür.....	1/4
Hacke	2/74, 2/76-2/77, 6/6
Hackenstiel.....	2/96
Schaber	3/4
Schabierzubehör	3/4
Dosensenker.....	5/36
Drahtbesen	6/7
Drainagespaten.....	2/30
Drainier-Spaten	2/21, 2/28
Drehspaltkeil	6/9
Dreikant-Schlüssel.....	1/16
Dreiwegekupplung-Verlängerungskabel	1/59
Drücker.....	2/108
Druckschlauch.....	5/64
Drucksprühdüse	1/98
Drucksprühgerät	1/97-1/98
Düllgerät	6/7
Düllspaten.....	2/28
Dünger-Streuwagen	6/33
Dunggabel	2/63, 2/66-2/67
Dunggabelstiel	2/92, 2/99
Dunghacke	2/69
Dunghackenstiel.....	2/92, 2/99
Durchfahrtssperre	1/13-1/16
Durchgangsblase.....	5/66



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



E

Eckenschutz für Gerüstbohlen	1/101	Messer für Steinzieher	6/17, 6/25
Edelstahl-Brennerkopf.....	5/63	Mulde.....	4/4, 4/8-4/9, 4/10-4/13, 4/19
Edelstahlgebläse	5/45-5/46	Rad für Schubkarre	4/4-4/5, 4/8, 4/13-4/14,
Edelstahlspaten.....	2/29	4/19, 4/21
Egalisette	3/14	Ersatzstiel für	
Eimer.....	2/5-2/9	Feldhacke	2/95
Eimerstiel	2/96	Bankethacke	2/95
Einbruchsicherung.....	1/2, 1/4	Baumschulspaten.....	2/98
Einebnungsschieber	6/21	Bauspaten.....	2/97
Einfachspitzhacke.....	2/72	Betonschieber	2/102
Einhängehaken	1/21	Betonverteiler	2/102
Einsteckschloss	2/108	Doppelfederspaten.....	2/94
Eis-Stop-Heizkabel	1/87	Dunggabel	2/92, 2/99
Eisstöber	2/53, 2/56	Dunghacke	2/99
Eisstöber-Steil	2/92	Eisstöber	2/101
Eisstöberstiel.....	2/101	Erdlochausheber	6/12
Elastonbesen.....	2/84-2/88	Feldhacke	2/95
Elastonstraßenbesen	2/86	Gartenhacke.....	2/101
Elektro-		Gummischieber	2/102
Heizgerät.....	5/53	Hacke	2/95-2/96, 2/101
Heizlüfter	5/52	Harzer Kronenhacke.....	2/101
Heizstrahler.....	5/51-5/52	Häulein.....	2/101
Blitzleuchte	1/34	Heugabel.....	2/99
Standstrahler.....	5/52	Kleegabel	2/99
Wandstrahler.....	5/51	Kleinhacke.....	2/101
Emsländer Sandschaufel	2/35, 2/39, 2/44	Kreuzhacke.....	2/96, 2/100
Energiesparleuchte.....	1/77	Münchener Hacke	2/101
Entfeuchter	5/54-5/56	Platthacke	2/100
Entlüftungswalze	3/14	Reuthacke	2/95
Erdgas-Warmmelder	1/89	Rheinische Hacke	2/101
Erdlochausheber	6/12	Rodespaten	2/98
Erdlochausheberstiel	6/12	Schaufel	2/91, 2/99
Erdlochbohrer	6/13	Spaten.....	2/93-2/94, 2/98-2/99
Erdnagelzieher	6/23	Spatengabel.....	2/100
Erdstamper	6/13	Spatenschaufel.....	2/99
Ersatzbirne	1/33	Streugabel.....	2/99
Ersatzdecke für Schubkarrenrad	4/14-4/15	Teerrechen.....	2/101
Ersatzflasche für Innenrüttler.....	5/60-5/61	Teerverteiler	2/102
Ersatzschlauch für Schubkarrenrad.....	4/15	Vorschlaghammer	2/102
Ersatzwalze für Spritzputzapparat	3/14	Wiedehopfhacke	2/100
Ersatz-		Eschen-Knopfstiel.....	2/99
Gerätstiel	2/97	Eschen-Langstiel	2/99-2/101, 6/12
Griff für Muldenkarre.....	4/6	Eschen-T-Stiel.....	2/98, 2/100
Griff für Schubkarre	4/8, 4/10, 4/14	Estrichwalze	3/14
Gummi für Bord-/Randsteinzange	6/18, 6/21-6/22		
Gummiaufsatz für Plattenlegerhammer.....	3/8		
Kopf für Kreuzhacke.....	2/69		
Lampe	1/77, 1/96		
Messer für Richteisen	6/24		



F

Fächerschleifscheibe	5/22-5/23
Fahrbahnschwelle	1/37-1/40
Fahrgerüst	1/102-1/103
Fahrschiene	4/2-4/4
Fahrzeug-	
Absperrpfosten	1/20
Beschriftung	1/30
Box	1/6
Keil	4/2
Kennzeichnung	1/46
Unterlegkeil	4/2
Faltdreieck	1/49
Faltsignal	1/49
Fäustel	3/5-3/6
Federspaten	2/26
Federstahlblatt für Stoßscharre	6/14
Feinhaarbesen	2/85
Feinschleifscheibe	5/31-5/32
Feldhackenstiel	2/95
Fertigteilzange	6/26
Festkupplung	5/73
Feuchtigkeitmessgerät	1/51
Feuchtraum-Thermostat	5/46
Fiberschleifscheibe	5/21
Filzpolierwerkzeug	5/29
Filzscheibe	5/29
Flach-Sauger	5/67
Flachstrahldüse	1/98
Flagge	1/31
Flexipfosten	1/20
Flexmarker	6/20
Fliesenbohrkrone	5/38-5/39
Fliesenschneidmaschine	5/9-5/11
Fliesenwischer	2/83
Fluchtstab	3/3
Flüssiggas-Schlauchbruchsicherung	5/62
Fluter	1/75
Flut-Set	5/71
Folien-Absperrband	1/28-1/29
Folienhülse	2/106
Frankfurter Schaufel	2/17, 2/32, 2/39, 2/43, 2/46
Freihandkernbohrgerät	5/37
Fugenbürste	6/10-6/11
Fugenmesser	6/5
Fugenreiniger	6/2
Fünfwegekupplung-Verlängerungskabel	1/59
Funk-Rauchmelder	1/88
Fußabtritt	1/6
Fußluftpumpe	4/22

Fußplatte	1/50
Futter-Schubkarre	4/13

G

Gabel	2/61-2/68, 6/5
Gabelstiel	2/92
Garten-	
Disk	6/6
Häckchen	2/68, 6/4
Häckchenstiel	2/95
Hacke	2/75, 6/3-6/5
Hackenstiel	2/101
Kelle	6/2
Kreiel	2/68
Rechen	2/78
Sack	6/29-6/30
Tasche	6/28-6/29
Walze	6/32
Gärtner Spaten	2/22
Gärtnerspaten	2/15, 2/23, 2/26, 2/29-2/31, 6/5-6/6
Gas-	
Heizgebläse	5/45-5/46
Heizofen	5/47
Heizstrahler	5/46-5/47, 5/49
Melder	1/89
Regler	5/62
Terrassenheizung	5/49-5/51
Gebläse	5/45-5/46, 5/56-5/57
Geestemünder Spaten	2/20
Gehänge	2/11
Geländer	2/4
Generator	5/2-5/3
Gepäcknetz	2/104
Gerätehalter	2/90
Gerätekiste	1/6
Gerätstiel	2/90, 2/97
Gerüst	1/101-1/103
Gerüst-Anbindestrick	1/100
Gerüstbefestigung	2/13
Gerüstbock	2/2-2/4
Gerüstschutznetz	1/101
Gerüstschutzplane	1/102
Gestell für BigBag	2/104
Getreideschaufel	2/50
Gewebehülse	2/106
Gewebeplane	2/105-2/106
Gewindeholzstiel	3/14



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



Gießkanne.....	6/31	Scheinwerfer	1/94-1/96
Gitterboxhaube	2/107	Winde für Schuttrohr	2/13
Gitterplane.....	2/105	Handwerkerbock	2/2-2/4
Gitterrost	1/6	Handwerkermobillicht.....	1/73, 1/79, 1/85
Glättekelle.....	3/13	Hanfseil.....	1/99
Glätter.....	6/21	Harke	6/3
Glühbirne	1/33	Hartgummi-Bordsteinkante.....	1/42
Grabengabelstiel.....	2/94	Hartgummi-Rampe.....	1/42
Grabenschaufel.....	2/36, 2/45	Harzer Kronenhacke.....	2/72
Griff.....	4/8, 4/10, 4/14	Harzer Kronenhackenstiel	2/101
Grobreinigungsscheibe	5/27	Häulein	2/75, 6/4
Grundgerüst.....	1/102-1/103	Häuleinstiel	2/101
Gummi für Bordsteinzange.....	6/18, 6/21-6/22	Hausanschlussleitung-Prüfgerät.....	5/66
Gummi für Randsteinzange	6/18, 6/21-6/22	Hebe- und Ausschalgerät.....	3/12
Gummiaufsatz für Plattenlegerhämmer.....	3/8	Hebel-Eisen	3/12
Gummihammer	6/22	Hebezeuge	2/11
Gummi-Kabelverlängerung	1/52-1/53, 1/87	Heilbronner Hacke	2/74
Gummirad.....	4/5	Heiz-	
Gummischieberstiel.....	2/97, 2/102	Gebläse	5/45-5/46
Gummi-Schlauchleitung	5/62	Gerät.....	5/45, 5/49-5/53
Gummiwischer	2/83	Kabel.....	1/87
Gurtabsperresystem.....	1/17-1/18	Lüfter	5/52-5/53
		Ofen	5/47-5/48
		Strahler	5/46-5/47, 5/49, 5/51-5/52

H

Hacke	2/68-2/77, 6/3-6/6, 6/8	Heizungsschaufel	2/42
Hackenstiel.....	2/92, 2/95-2/96, 2/101	Heugabelstiel	2/99
Haken.....	2/90	Heurechen.....	2/79
Hakenglied	1/23	Hinweisschild	1/43-1/48
Halbzylinder	2/108	Hitzemelder.....	1/89
Hallenser Randschaufel.....	2/40-2/41, 2/48	HM-Betonschaber	3/4
Hallenser Randschaufelschutzkante.....	2/42	HM-Doppelschaber	3/4
Halogen-Leuchte	1/72-1/73, 1/79, 1/85	HM-Kreissägeblatt	5/5
Halogen-Röhre	1/75	HM-Wendeplatte.....	3/4
Halogen-Strahler.....	1/72-1/74, 1/79, 1/85, 5/51	Hochdruckschlauch	5/64
Hamburger Kohlschaufel.....	2/42	Hochleistungsventilator	5/56-5/57
Hseseil	1/99	Hohlgummirad.....	4/14
Fäustel	3/5-3/6	Hohlspaten.....	6/6
Feger	2/89	Holländer Sandschaufel	2/35, 2/44, 2/48
Grubber.....	6/3	Holländer Schaufel.....	2/16, 2/32, 2/35, 2/47
Hacke	6/4-6/5	Holsteiner Bauschaufel	2/40
Harke	6/3	Holsteiner Sandschaufel.....	2/34, 2/39
Häulein.....	6/4	Holsteiner Schaufel	2/16, 2/33-2/34, 2/44, 2/46-2/47, 2/49
Kernbohrmaschine	5/37	Holz-	
Laubrechen	6/3	Griff.....	4/6, 4/8
Leuchte	1/90-1/92	Heurechen.....	2/79
Luftpumpe.....	4/22	Rechen	6/7
Pads	5/31, 5/34	Reibebrett	3/13
		Schneeräumer	2/55-2/57
		Schneeschieber	2/55
		Hydrantenschlüssel	5/72



I	
IDEAL	
Drainierspaten.....	2/21
Spaten.....	2/18-2/21
Spatenschaufel.....	2/36, 2/38
Industrieschlauch.....	5/73
Infrarot-Heizofen.....	5/48
Innenrüttler.....	5/59-5/60
Inspektionslampe.....	1/92
K	
Kabel.....	1/52-1/55, 1/87
Kabel-	
Aufroller.....	1/63
Brücke.....	1/40-1/41
Grabenschaufel.....	2/36, 2/45
Trommel.....	1/60-1/63
Kanaldeckelheber.....	5/65
Kanne.....	6/31
Kantenaufschweißbrenner.....	5/62
Karabinerhaken für Schuttrutsche.....	2/14
Kartätsche.....	3/13
Katalyt-Heizofen.....	5/47
Kegel.....	1/23-1/25, 1/35
Kehrmittel.....	2/84
Kehrschaufel.....	2/89
Kehr-Set.....	2/89
Keil.....	4/2
Kelle.....	3/13, 6/2
Kennleuchte.....	1/36
Kennzeichnungsband.....	1/30
Keramik-Fiberschleifscheibe.....	5/21
Kernbohrmaschine.....	5/37
Kette für Schuttrrohr.....	2/14
Ketten.....	2/11
Ketten-	
Gehänge.....	2/11
Glied.....	1/22
Haken.....	1/21
Halter.....	1/23
Pfosten.....	1/20-1/21
Kinder-Schneeräumer.....	2/56
Klappbake.....	1/31
Klappbock.....	2/3
Klappgerüst.....	2/2-2/3
Klappspaten.....	2/29, 2/31
Klarwasserpumpe.....	5/68-5/70
Klauenhammer.....	3/4
Kleegabelstiel.....	2/99
Kleinhacke.....	2/72, 6/3-6/5
Kleinhackenstiel.....	2/101
Klemm-	
Hülse.....	2/106
Schelle.....	1/49
Set für Staubschutztür-/wand.....	3/18
Vorrichtung.....	6/19
Klett-Schleifscheibe.....	5/34
Klett-Stützteller für Vliesschleifscheibe.....	5/29-5/30,
.....	5/34
Klett-Vliesschleifscheibe.....	5/29, 5/35
Klimagerät.....	5/58
Klinge für Doppelschaber.....	3/4
Klinge für Rübenhacke.....	6/8
Klingelpfosten.....	1/19
Klingelpfosten-Zubehör.....	1/19
Klinkerträger.....	6/22
Knie-	
Polster.....	6/16
Schoner.....	6/16
Schützer.....	6/16
Knopfspatenstiel.....	2/93-2/94
Knopfstiel.....	2/99
Kohlendioxid-Warner.....	1/88
Kohlenschaufel.....	2/42
Kombinationswerkzeug.....	5/36
Kompakt-Scheibe.....	5/27-5/28
Kopflampe.....	1/93
Korb.....	6/28
Korund-	
Fiberschleifscheibe.....	5/21
Klettschleifscheibe.....	5/34
Klett-Vliesschleifscheibe.....	5/29, 5/35
Schleifscheibe.....	5/29, 5/34-5/35
Vlies-Schleifscheibe.....	5/29, 5/35
Kotflügelbürste.....	2/89
Kraftspaten.....	2/24
Kranverladevorrichtung.....	1/5
Kreissäge.....	5/3-5/5, 5/10
Kreissägeblatt.....	5/5
Kreuzhacke.....	2/69-2/71
Kreuzhackenkopf.....	2/69
Kreuzhackenstiel.....	2/90, 2/96, 2/100
Kronenhackenstiel.....	2/101
Kübel.....	2/5-2/7, 2/9, 2/11
Küchenstütze.....	3/17
Kugeladapter.....	3/16
Kuhfuß.....	3/12



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



Kunststoff-		Sack	6/29-6/30
Abzweig	2/13	Tasche	6/28-6/29
Eimer	2/5-2/9	LED-	
Gießkanne	6/31	Bauleuchte	1/75
Glied	1/23	Lampe	1/93
Griff	4/10, 4/14	Leuchte	1/33, 1/80-1/82
Kabeltrommel	1/60-1/61, 1/63	Stirnlampe	1/93
Kartätsche	3/13	Strahler	1/75
Kette	1/22	Akkuleuchte	1/90-1/91
Kübel	2/5-2/7, 2/9, 2/11	Arbeitsleuchte	1/90-1/91
Laubbesen	6/7	Fluter	1/75
Mulde	4/13	Handlampe	1/92
Rechen	2/79	Handscheinwerfer	1/94-1/96
Schneeräumer	2/56-2/58	Kopflampe	1/93
Schneeräumwanne	2/53	Leuchte	1/75, 1/93
Schneeschaufel	2/50-2/51	Strahler	1/75, 1/78-1/86
Schneeschieber	2/52-2/53	Taschenlampe	1/90, 1/93-1/94
Schuttrohr	2/12	Leertrommel	1/63
Steckdosenverteiler	1/64, 1/66-1/69	Leichtmetall-Schneeräumer	2/55
Trichter	2/12	Leichtmetall-Schneeschieber	2/55
Kupplung	1/56-1/58, 1/64-1/66, 1/70-1/71, 5/73	Leinenhalter	1/27
Kurbelstativ	3/2	Leitbake	1/31-1/32, 1/46
		Leiter	2/4
		Leitkegel	1/23-1/25, 1/35
		Leitkegel-	
		Adapter	1/35
		Aufsatz	1/17
		Blitzleuchte	1/34
		Leuchte	1/33
		Leitungskennzeichnung	1/30
		Lenkrolle	1/2
		Leuchte	1/33, 1/36, 1/72-1/74, 1/76-1/86, 1/90, 1/92-1/93
		Leuchtmittel	1/33, 1/77, 1/96
		Leuchtmittel für Halogenstrahler	1/75
		Leuchtmittelwerkzeug	1/33
		L-Haken	5/65
		Lift	3/15
		Lochauseher	6/12
		Lochbohrer	6/13
		Luftentfeuchter	5/54-5/56
		Luftpumpe	4/22
		Luftrad	4/8, 4/13, 4/19, 4/21
L			
Ladegerät	1/10		
Ladungsfahne	1/31		
Ladungssicherung	2/104		
Ladungssicherungsnetz	2/104		
Lager	1/2, 1/4		
Lager-			
Container	1/2-1/3		
Raum	1/2		
Regal	1/5		
System	1/2, 1/4		
Lamellenscheibe	5/28		
Lampe	1/75, 1/93-1/94		
Lampenhalter	3/16		
Langstiel	2/99-2/102, 6/12		
Langstielhandfeger	2/89		
Lanzengabel	2/62		
Laserhalter	3/16		
Latte	3/16		
Latthammer	3/4		
Laub-			
Aufsatz	4/16		
Besen	6/7		
Rechen	6/3		



M	
Magnet	1/89
Magnet-Blitzleuchte	1/36
Magnethalterung für Warnmelder	1/89
Magnet-Kennleuchte	1/36
Maisgabel	2/64
Marker	6/20
Markier-Kit	6/20
Markierungsnagel	1/37
Maschinentritt	2/4
Maschinentritt-Zubehör	2/4
Materialcontainer	1/2-1/3, 1/5
Maurer-Kelle	3/13
Mechanischer Rohrverschluss	5/66
Mehrfachsteckdosen	1/70-1/71
Messer für Richtisen	6/17
Messer für Steinzieher	6/17
Messer für Universal-Steinzieher	6/17
Messerklinge für Rübenhacke	6/8
Messgerät	1/51
Messing-Flachstrahldüse	1/98
Messing-Spritzrohr	1/98
Messlatte	3/3
Messrad	3/3
Metall-	
Eimer	2/7
Eisstoßer	2/53, 2/56
Gießkanne	6/31
Kabeltrommel	1/61-1/63
Schneeräumer	2/54-2/55
Methan-Warnmelder	1/89
Mini-Kreuzhacke	2/70
Mischmaschine	5/6-5/7
Mitteldruckregler für Propanschlauch	5/63
Mitteldruck-Schlauchleitung	5/62
MobilBox	1/2
Mobiler Container	1/2
Mobilzaun	1/26
Mobilzaunfuß	1/26
Mobilzaunverbinder	1/26
Montagestütze	3/17
Montiereisen	3/12
Moosbürste	6/10-6/11
Mörtel-	
Düse	2/11
Kübel	2/5-2/7, 2/9, 2/11
Räumer	5/37
Rührspaten	2/10
Spitze	2/10
Mörtelspritzen-Dichtungssatz	2/10
Motor-Trennschleifmaschine	5/12
Mulde	2/11, 4/4, 4/8-4/13, 4/19
Muldenkarre	4/4, 4/17
Münchener Hacke	2/76
Münchener Hackenstiel	2/101
N	
Nagel-Eisen	3/12
Netz	1/26, 1/101
Netz- und Akkuradio	1/7-1/10
O	
Ofen	5/47-5/48
Ölheizung	5/52
Ortungsband	1/30
P	
Panikschloss-Zylinder	2/108
Parkplatzsperre	1/13-1/16
PE-Baufolie	2/103
PE-Bändchengewebeplane	2/106
PE-Baufolie	2/103
Personenleitsystem	1/17-1/18
Personenschutzschalter	1/52
Pflanzenspaten	6/6
Pflanzhacke	6/5
Pflanzkelle	6/2-6/3
Pflasterboy	6/23
Pflasterbrechstange	3/12
Pflasterhammer	3/7, 3/9-3/10
Pflastermarker	6/20
Pflasterstühlchen	3/7
Pfosten	1/13-1/16, 1/18-1/19
Pfostenschlüssel	1/16
Pfosten-Zubehör	1/16
Phasenwender	1/55
Piassavabesen	2/85-2/86



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



Plane	1/26, 1/102, 2/103, 2/105-2/107
Planenhülse	2/106
Planschutztasche	1/6
Plasternadel	1/27
Plattenfugenreiniger	6/2
Plattenheber	6/19, 6/23-6/24
Plattenlegerhammer	3/8
Plattenlegerhammer-Gummiaufsatz	3/8
Plattenlift	3/15
Plattenschneider	6/19
Plattenträger	6/19
Platten-Verlegeramme	3/7
Platthackenstiel.....	2/100
Polierpaste	5/31
Polyamid-Stecker.....	1/56
Polyesterseil	1/99
Polypropylen-Bindestrick.....	1/100
Polypropylen-Seil.....	1/99
PP-Bändchengewebe-Sandsack	2/103
PP-Gitterplane.....	2/105
PP-Sandsack.....	2/103
PP-Seil.....	1/99
Profilzylinder	2/108
Propan-	
Brenner-Set	5/63
Heizgerät.....	5/45
Schlauch.....	5/64
Warnmelder	1/89
Prüfblase	5/66
Prüfgerät für Hausanschlussleitung	5/66
Pumpe.....	4/22, 5/67-5/70
PU-Schubkarrenrad	4/11, 4/13
Putzgerüstbock	2/3
Putzkelle	3/13
Putzwerfer	3/14

Q

Quellmörteldüse.....	2/11
----------------------	------

R

Rabattengreifer	6/26
Rad	4/8, 4/11, 4/13-4/14, 4/19, 4/21
Radiator	5/52
Radio.....	1/7-1/10
Radkeil	4/2
Radsatz	1/2
Rampe.....	1/42, 4/2-4/4
Randschaufel	2/40-2/41, 2/48
Randsteinzange	6/17-6/18, 6/21-6/22
Randsteinzange-Belag	6/18, 6/21-6/22
Randsteinzange-Gummi.....	6/18, 6/21-6/22
Randwinkelzange.....	6/25
Rasenrechen	2/78
Rasenschnittsack.....	6/29-6/30
Rauchmelder	1/87-1/88
Raumklimagerät.....	5/58
Raumtrocknungsgerät.....	5/54-5/56
Rechen	2/78-2/80, 6/3, 6/7
Rechenstiel.....	2/96
Regal.....	1/2, 1/4
Regalsystem.....	1/2, 1/4
Regensburger Hacke	2/76
Regler.....	5/48
Reibebrett	3/13
Reichsform-Sense.....	6/10
Reinigungsgerät.....	2/84, 2/89
Reinigungsscheibe	5/27
Reuthacke	2/73-2/74
Reuthackenstiel.....	2/95
Rheinische Hacke	2/72-2/73
Rheinische Hackenstiel	2/101
Richt- und Abziehlatte	6/15
Richteisen	6/17, 6/24
Richt-Latte	6/15-6/16
Richtschnurhalter	1/27, 6/20
Rinnenschaufel.....	2/36
Rissfräser	5/37
Rode- oder Baumschulspaten	2/19
Rodespaten	2/16
Rodespatenstiel	2/98
Rohrbrücke.....	1/40-1/41
Rohrdüll-Damenspaten	2/28-2/29
Rohrdüllspaten.....	2/28
Rohrrahmenschloss.....	2/108
Rohrverschluss	5/66
Rollen.....	2/4
Rollgerüst.....	1/101-1/103
Rotationslaser	3/2
Rübengabel.....	2/65



Rübenhacke	6/8
Rübenhackenklinge	6/8
Rührgerät	5/8
Rührkorb	5/8
Rührquirl	5/8
Rundkopfflektor	1/37
Rundrohrklemme	1/49
Rund-Schaftrohr	1/49
Rundschaufelschutzkant	2/42
Rundstahlhalter für Leinen	1/27
Rundum-Blitzleuchte	1/36
Rundum-Kennleuchte	1/36
Rutschfeste Alulatte	3/16
Rüttelflasche	5/60-5/61
Rüttler	5/59-5/60

S

Sack	2/103
Sackkarre	4/7, 4/11, 4/20
Samen-Streuwagen	6/33
Sammelbehälter	6/28-6/30
Sandsack	2/103
Sandschaufel	2/33-2/35, 2/39, 2/43-2/44, 2/46-2/47, 2/49
Saugkupplung	5/73
Schaber	3/4
Schachtgitter	1/25
Schachtschutzgitter	1/25
Schaftrohr	1/49
Schaftrohrfuß	1/50
Schaufel	2/16-2/17, 2/32-2/50, 6/5-6/6
Schaufelschutzkante	2/42
Schaufelstiel	2/90-2/92, 2/99
Scheinwerfer	1/94-1/96
Schelle	5/73
Scheuergerät	2/89
Schieber	6/21
Schienenzwinde	2/97
Schild	1/43-1/46
Schild für Baustellenfahrzeug	1/46
Schilderklemme	1/49
Schippe	2/16-2/17, 2/32-2/37, 2/39-2/50
Schlauch	5/73
Schlauchbruchsicherung	5/62
Schlauchbrücke	1/40-1/41, 5/73
Schlauchleitung	5/62
Schlauch-Schelle	5/73
Schlauchwagen	6/31-6/32
Schleif- und Trennscheibe	5/36
Schleif-	
Mopteller	5/22-5/23
Paste	5/31
Scheibe	5/21, 5/23-5/29, 5/31-5/32, 5/34-5/35
Scheibenhalter	5/33
Vliesrolle	5/30-5/31, 5/33
Vlieswalze	5/30
Schließsystem	1/4
Schloss	2/108
Schlosserhammer	3/4
Schlüssel	1/33
Schlußfahne	1/31
Schmutzwasserpumpe	5/68-5/71
Schnee-	
Besen	2/88
Räumer	2/54-2/58
Räumerschutzkante	2/57
Räumervanne	2/53
Schaufel	2/50-2/51
Schieber	2/51-2/55, 2/58-2/60
Schieberstiel	2/92
Schnellbau-Container	1/4
Schnellbau-Containerzubehör	1/4
Schnureisen	1/27
Schnureisenzieher	1/27
Schnurhalter	6/20
Schnurnagelzieher	1/27
Schöpfemerstiel	2/96
Schrubber	2/89
Schruppschleifscheibe	5/23-5/26
Schubkarre	4/4-4/13, 4/16-4/18
Schubkarren-	
Aufsatz	4/16
Griff	4/6
Rad	4/4-4/5, 4/8, 4/11, 4/13-4/14, 4/19, 4/21
Reifen	4/14-4/15
Schlauch	4/15
Schuffel	6/2, 6/6
Schuhreinigungsgitter	1/6
Schuppe	2/33-2/34, 2/44, 2/46-2/47, 2/49
Schuttgutsack	2/104
Schutt-	
Rohr	2/12
Rohrabzweigung	2/13
Rohrkette	2/14
Rutsche	2/13
Trichter	2/12
Schutz-	
Ecken	1/4
Hülle	2/13



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



Kante für Hallenser Randschaufel.....	2/42	Spindel.....	2/108
Kante für Schneeräumer.....	2/57	Spinnerseil.....	1/99
Kontaktkupplung.....	1/57-1/58	Spitzhacke.....	2/72
Kontaktstecker.....	1/56-1/57	Spork.....	6/5
Kontakt-Verlängerungskabel.....	1/53, 1/55	Spot-Leuchte.....	1/93
Netz.....	1/101	Spritzputzapparat.....	3/14
Plane.....	2/105	Spritzrohr.....	1/98
Sack.....	2/103	Sprühgerät.....	1/97-1/98
Schalter.....	1/52	Stableuchte.....	1/90
Tasche.....	1/6	Stahlblatt für Stoßscharre.....	6/14
Tür.....	2/107, 3/18	Stahlblech-Eisstoßer.....	2/53, 2/56
Wand.....	3/18	Stahlblech-Schneeräumer.....	2/54
Sechswegekupplung-Verlängerungskabel.....	1/60	Stahlblech-Schneeschieber.....	2/54
Segment-Schleifscheibe.....	5/37	Stahl-Inox-Trennscheibe.....	5/18
Seil.....	1/99-1/100	Stahlmesser Klinge für Rübenhacke.....	6/8
Seilrad.....	1/99	Stahlrohr-Gerüstbock.....	2/2-2/3
Senker.....	5/36	Stahlrohrkarre.....	4/11
Sense.....	6/10	Stahlschutzkante für Aluminium-Schaufel.....	2/49
Sensenbaum.....	6/10	Stahl-Vorsatzkörper.....	5/65
Setzeisen.....	3/12	Standrohr.....	5/72
Sicherheits-		Standstrahler.....	5/52
Bakensystem.....	1/32, 1/34	Stange.....	3/11
Kabeltrommel.....	1/61-1/63	Stapelkarre.....	4/11
Netz.....	1/101	Starthilfe.....	1/11
Pfosten.....	1/19	Starthilfegerät.....	1/11
Plane.....	1/102	Stativ.....	1/77-1/78, 3/2
Schlauchbrücke.....	5/73	Stativ-Baustrahler.....	1/73-1/74
Sicherungszaun.....	1/26	Stativ-Strahler.....	1/84
Sichtschutznetz.....	1/26	Staubschutzhülle für Schuttrutsche.....	2/13
Sichtschutzplane.....	1/26	Staubschutztür.....	3/18
Signalaufsteller.....	1/49	Staubschutzwand.....	3/18
Signalflagge.....	1/31	Staudengabel.....	6/5
Signalfolie.....	1/30-1/31	Steckdosenleiste.....	1/59-1/60, 1/70-1/71
Signalleuchte.....	1/33	Steckdosenverteiler.....	1/64, 1/66-1/69
Signalschweller.....	1/37	Stecker.....	1/55-1/57
Silogabel.....	2/64	Stein-	
Spalthammer.....	3/5	Gabel.....	2/61, 2/65-2/66
Spaltkeil.....	6/9	Karre.....	6/26
Spanner.....	3/17	Marker.....	6/20
Spaten.....	2/10, 2/15-2/31, 2/36-2/38, 6/5-6/6	Plattenheber.....	6/23
Spatengabel.....	2/61-2/62, 2/66, 2/68, 6/5	Säge.....	5/10
Spatengabelstiel.....	2/94, 2/100	Trennsäge.....	5/9
Spatenschaufel.....	2/36-2/38, 6/5-6/6	Trennscheibe.....	5/19
Spatenschaufelstiel.....	2/99	Zieher.....	6/17, 6/25
Spatenstiel.....	2/93-2/94, 2/97-2/99	Stiel.....	2/90-2/101, 3/14, 6/12
Spatenstielniet.....	2/30	Stiel für Damenspaten.....	2/93
Spatentrittschutz.....	2/30	Stiel für Feldhacke.....	2/95
Sperrbügel.....	1/14-1/16	Stiel für	
Sperrgitter.....	1/25	Gummischieber.....	2/97
Sperrholz-Schneeräumer.....	2/55-2/57	Hacken.....	2/95
Spezialstahlblech-Eisstoßer.....	2/56	Heilbronner Hacken.....	2/95
Spieker Spaten.....	2/21	Kleinhacken.....	2/95



Kreuzhacken.....	2/90
Kronenhacken	2/95
Regensburger Hacken	2/95
Reuthacken	2/95
Stoßscharren	2/91
Ulmer Hacken	2/95
Vorschlaghämmer	2/102
Stiel mit Gewinde	3/14
Stielbürste.....	2/89
Stielniet für Spaten	2/30
Stielzwinge	2/97
Stilpoller.....	1/13-1/14
Stirnlampe.....	1/93
Storz-Saugkupplung.....	5/73
Stoßscharren-Federstahlblatt	6/14
Stoßscharre.....	6/14
Stoßscharrenblatt.....	6/14
Stoßscharrenstahlblatt.....	6/14
Stoßscharrenstiel.....	2/91-2/92
Strahler	1/72-1/76, 1/78-1/86
Strahler-Stativ	1/78
Straßenbesen	2/84-2/88, 6/7
Straßenrechen.....	2/79-2/80
Straßenrechenstiel	2/91, 2/96
Straßenschild	1/43-1/46
Streugabelstiel	2/99
Streugutbehälter	6/33
Streugutwagen.....	6/33
Strick.....	1/99-1/100
Stromerzeuger.....	5/2-5/3
Stromverteiler	1/64, 1/66-1/69
Stützenverlängerung.....	3/16
Stützteller für Klett-Vliesschleifscheiben... ..	5/29-5/30, 5/34

T

Tasche für Gartenabfälle.....	6/28-6/29
Taschenlampe	1/90, 1/93-1/94
Tauchmotorpumpe	5/67-5/70
Teer-	
Rechen	2/78
Rechenstiel.....	2/97, 2/101
Verteiler	2/81-2/82
Verteilerstiel.....	2/102
Teleskopmesslatte	3/3
Teleskop-Stativ	1/77-1/78
Temposchwelle.....	1/37-1/40
Terrassenheizung	5/49-5/51
Thermometer.....	1/11-1/12
Thermostat.....	5/46
Tiefmuldenkarre	4/5, 4/7, 4/9-4/10, 4/12
Tischkreissäge	5/3-5/5
Tischsäge	5/10
TL-	
Bakenleuchte	1/32, 1/34
Fußplatte.....	1/50
Leitkegel.....	1/35
Topfschleifer.....	5/43-5/44
Torfspaten	2/21
Tragebehälter	6/28
Tragegriff	6/24
Trägergestell für Handwinde.....	2/13
Tragetasche.....	6/28-6/29
Tragetasche für Stützen und Spanner.....	3/17
Transport-	
Behälter	2/104, 6/28
Karre	4/6-4/7, 4/11, 4/20
Sack	2/104
Trolley	2/7
Wagen.....	6/31-6/32
Trapezwinkel	6/15
Trassen-Warnband	1/29-1/30
Trenn- und Schleifscheibe	5/36
Trennscheibe	5/13-5/20, 5/23-5/26, 5/40-5/43
Trennschleifer.....	5/12
Trichter	2/12
Tritt	2/4
Trittschutz für Spaten.....	2/30
Tritstufenversetzspanne	6/25
Trockner	5/54-5/56
T-Stiel.....	2/98, 2/100
Tür.....	2/107, 3/18
Tür-Einbruchsicherung.....	1/2
Türfutterstreben	3/17



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



U

Überfahrerschutz.....	1/40-1/41
Überflutungs-Pumpenset	5/71
U-Haken	5/65
Ulmer Hacke	2/75
Umformer.....	5/61
Universal-	
Behälter	6/28
Brenner	5/62
Haken.....	1/21
Halter	3/16
Korb	6/28
Steinzieher	6/17, 6/25
Streugutwagen.....	6/33
Stütze.....	3/15
Versetzzange.....	6/18
Unkrauthacke.....	6/8
Unkrautstecher	6/11
Unterflurhydrantenschlüssel	5/72
Unterflurhydrant-Standrohr.....	5/72
Untergestell	1/19
Unterlegkeil.....	4/2

V

Vakuum-Handy	6/24
Ventilator	5/56-5/57
Ventil-Verteiler	5/72
Verbindungsglied	1/22-1/23
Verbindungsglied für Schuttrutsche	2/14
Verbindungsschelle	1/26
Verbundsteinhammer.....	6/22
Verbundsteinschneider.....	6/19
Verbundsteintransport-Karre.....	6/26
Verbundssteinhalter	6/23
Verdichter	5/59-5/60
Vergusskanne.....	5/64
Verkehrsleitkegel.....	1/23-1/25
Verkehrsleuchte.....	1/32-1/34
Verkehrszeichen	1/43-1/46
Verladerampe.....	4/2
Verlängerung für Stütze.....	3/16
Verlängerungskabel	1/52-1/55, 1/87
Verlegegerät	6/23
Verlegeramme.....	3/7

Verlegewagen	6/18
Versetzzange.....	6/17-6/18, 6/21-6/22, 6/25, 6/27
Verteiler	2/81, 2/83, 5/72
Verteilerblock	1/64, 1/66-1/69
Verteilersteckdose	1/59-1/60
Vierkantrohrklemme	1/49
Vierkant-Schaftrohr.....	1/49
Vierkant-Unterflurhydrantenschlüssel	5/72
Vierwegekupplung-Verlängerungskabel.....	1/60
Vlies-	
Handpad	5/31, 5/34
Kompaktscheibe.....	5/27-5/28
Lamellenscheibe.....	5/28
Rolle.....	5/30-5/31, 5/33
Scheibe	5/28
Schleifscheibe	5/27-5/29, 5/35
Walze	5/30
Vollgummi-Kupplung	1/58
Vollgummirad	4/19
Vollgummi-Stecker	1/57
Vollmond-Disk.....	6/6
Vollmond-Schuffel.....	6/6
Vorsatzkörper	5/65-5/66
Vorschlaghammer	3/5-3/6
Vorschlaghammerstiel.....	2/102

W

Walze	3/14, 6/32
Walze für Spritzputzapparat	3/14
Wand	3/18
Wandclip.....	1/18
Wandhalter für Leitkegelaufsatz	1/17
Wandhalterung	1/18
Wandstrahler	5/51
Warn-	
Aufsteller	1/49
Band	1/29-1/30
Fahne	1/31
Flagge	1/31
Leuchte	1/32-1/34
Markierung	1/30-1/31
Melder	1/87-1/89
Pfosten.....	1/19
Pfostenzubehör	1/19
Schild	1/43-1/47
Technik.....	1/30
Wasserabzieher	2/83



Wasserfurchenschaufel	2/36
Wassermelder	1/88
Wasserschieber	2/83
Wendeplatte für Doppelschaber	3/4
Werkzeugkiste	1/6
Wetterstation	1/12
Wiedehopfhacke	2/74, 2/76-2/77, 6/6
Wiedehopfhackenstiel	2/100
Wiederhopfhauenstiel	2/91
Winkel.....	6/14-6/15, 6/21
Winkelleisenkarre.....	4/8
Winterbesen.....	2/88
Wurzelhacke.....	6/5

Steinzieher	6/17
Stoßscharre	6/14
Stütze.....	3/16-3/17
Universal-Steinzieher	6/17
Vorschlaghammer	2/102
Warnmelder	1/89
Zusatzschild	1/48
Zweirad-Schubkarre	4/6, 4/16, 4/18
Zwinge	2/97
Zwischenbefüllung.....	2/12
Zylinder	2/108

X

Xenon-Leuchte.....	1/35
--------------------	------

Z

Zaun.....	1/26
Zaunfuß	1/26
Zaunschelle	1/26
Zentralheizungsschaufel	2/42
Ziehhacke.....	6/8
Zubehör Drucksprühgerät	1/98
Zubehör für	
Absperrpfosten.....	1/14, 1/16
Absperrsystem	1/18
Anrührreimer.....	2/8
Bordsteinzange	6/18, 6/21-6/22
Doppelschaber	3/4
Drucksprühgerät	1/98
Klett-Vliesschleifscheiben.....	5/29-5/30, 5/34
Kreuzhacken.....	2/69
Materialcontainer	1/5
Propanschlauch.....	5/63
Randschaufel	2/42
Richteisen	6/17
Rübenhacke	6/8
Schneeräumer	2/57
Schutttrutsche	2/13-2/14
Spaten.....	2/30
Spritzputzapparat.....	3/14



Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI,
GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Alle Preise verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlungen
des E/D/E.



Verwendete eingetragene Warenzeichen

FLADAFI®	SÄBU-Morsbach GmbH
GRIPLINE®	BMDK Holding B.V.
Grasshopper®	Hollants, Paul/Pulvermüller, Daniel
ROLLAX®	Schwarzbich Property GmbH & Co. KG
NorZon®	Saint-Gobain Abrasives, Inc.
BEARTEX®	Saint-Gobain Abrasives, Inc.
VORTEX®	Saint-Gobain Abrasives, Inc.
Admi®	Rheinische Gummi-Handelsgesellschaft W. Klotz GmbH & Co.





Baugeräte

AUSGABE 2019



**Einkaufsbüro
Deutscher
Eisenhändler GmbH**

Hausadresse:
E/D/E Platz 1
42389 Wuppertal

Postadresse:
42387 Wuppertal
www.ede.de

